



Die Edelstahl-Klemmenkasten-Baureihe SSTB mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Dank ihrer Korrosionsbeständigkeit ist die SSTB-Baureihe gut für Innen- und Außenumgebungen geeignet. Wasser und Staub können nicht in den Klemmenkasten eindringen, wodurch das Risiko von Komponentenausfällen und damit verbundene unnötige Ausfallzeiten vermieden werden.

**Material:** AISI 304 S15 vorgeschliffener Edelstahl 1 mm / AISI 316L auf Anfrage. Gehäuse: 1mm. Deckel: 1.5 mm.

**Korpus:** Gekantet und nahtverschweißt. Vier M6x13-Stehbolzen zur Befestigung des unteren Profils / der Montageplatte.

**Dichtung:** Für AISI 316L, die Dichtigkeit wird durch eine extrudierte, einteilige Silikon-Dichtung gewährleistet.

**Erdung:** Erdungsbolzen M8x18 in Korpus und Deckel. M8-Muttern, Erdungsscheiben und Erdungspunkt-Sticker enthalten.

**Schutzart:** IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

**Oberfläche:** 400er vorgeschliffener Edelstahl.




**Lieferumfang:** Gehäuse, Deckel, Deckelschrauben, Befestigungs- und Deckelbefestigungsstopfen. Erdung vorgesehen.

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08



# SSTB

EDELSTAHL-KLEMMENKASTEN



Gehäuse Abmessungen				
H	B	T	Artikelnr.	
150	150	80	SSTB151508	
150	150	80	SSTB151508-316	
150	150	120	SSTB151512	
150	150	120	SSTB151512-316	
150	300	80	SSTB153008	
150	300	80	SSTB153008-316	
150	300	120	SSTB153012	
150	300	120	SSTB153012-316	
200	200	80	SSTB202008	
200	200	80	SSTB202008-316	
200	200	120	SSTB202012	
200	200	120	SSTB202012-316	
200	300	80	SSTB203008	
200	300	80	SSTB203008-316	
200	300	120	SSTB203012	
200	300	120	SSTB203012-316	
200	400	80	SSTB204008	
200	400	80	SSTB204008-316	
200	400	120	SSTB204012	
200	400	120	SSTB204012-316	
200	500	120	SSTB205012	
200	500	120	SSTB205012-316	
200	600	120	SSTB206012	
200	600	120	SSTB206012-316	
200	800	120	SSTB208012	
200	800	120	SSTB208012-316	
300	300	80	SSTB303008	
300	300	80	SSTB303008-316	
300	300	120	SSTB303012	
300	300	120	SSTB303012-316	
300	400	120	SSTB304012	
300	400	120	SSTB304012-316	
300	500	120	SSTB305012	
300	500	120	SSTB305012-316	
300	600	120	SSTB306012	
300	600	120	SSTB306012-316	
400	400	120	SSTB404012	
400	400	120	SSTB404012-316	
400	600	120	SSTB406012	
400	600	120	SSTB406012-316	
400	800	120	SSTB408012	
400	800	120	SSTB408012-316	