



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Der Aluminium-Anreihschrank ECOM in doppelwandiger Ausführung mit einer Tür ist für den Einsatz im Außenbereich vorgesehen. Er ist in vielen verschiedenen Abmessungen gebrauchsfertig erhältlich und ermöglicht durch seine Anreihbarkeit viele verschiedene Konfigurationen. Mit der hohen Schutzart IP 66, Vandalismusschutz und effektiven Wärmemanagementfunktionen sind die Komponenten innerhalb des Schrankes sehr gut geschützt.

**Material:** Aluminium AlMg3. Tür: 2 mm.  
Rückwand: 2 mm. Regendach: 2 mm.

**Rahmen:** AISI 304L Edelstahl Gekantetes und nahtgeschweißtes offenes Profil mit 25 mm Lochraster nach DIN 43660. Rahmen: 1,5 mm.

**Tür:** Doppelwandig mit Ventilationsöffnungen für Belüftung oben und unten. Innenliegende Wechselscharniere erlauben Links- oder Rechtsanschlag der Türen.

**Rückwand:** Doppelwandig mit Ventilationsöffnungen für Belüftung oben und unten. Von Innen befestigt. Rückseitige Montage einer Tür möglich.

**Regendach:** Schrägdach mit Regenrinne und Lüftungskanälen.

**Seitenwände:** Separat als Zubehör zu bestellen.

**Bodenbleche:** Separat als Zubehör zu bestellen.

**Schließung:** 4-Punkt Schließgestänge, beeinträchtigt nicht den Innenraum des Schrankes. Standard Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschloss.


**Erdung:** Alle Teile sind durch ihre Montage geerdet und mit zusätzlichen Erdungsbolzen ausgestattet.

**Oberfläche:** RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, 100% Polyester.

**Schutzart:** Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 mit montierten Bodenblechen.

**Zertifikate:** Resistent gegen chemisch aktive Substanzen sowie klimatische Bedingungen gemäß EN61969-3.

**Lieferumfang:** Rahmen mit montierter Tür, Schwenkhebelgriff, Rückwand, Regendach und Erdungsbolzen. Ausgeliefert auf einer Palette mit identischer Breite des Gehäuses, fertig zur Installation. Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Seitenpaneele, Montageplatte und Bodenplatten gehören nicht zum Lieferumfang.



Schaltschrank Abmessung			
H	B	T	Artikelnr.
1600	600	600	ECOM16066
1600	800	600	ECOM16086
1800	600	600	ECOM18066
1800	800	600	ECOM18086
2000	600	600	ECOM20066
2000	800	600	ECOM20086

# ECOM

ANREIHBAR, EINTÜRIG, ALUMINIUM STANDSCHRANK ZUR AUSSENAUFSTELLUNG

---