

EKOM-SW

KOMPAKT, EINWANDIG VERSION, ALUMINIUM, EINZEL- UND MEHRTÜRIG



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



The aluminium single wall compact floor standing enclosure range, EKOM-SW, with a IP 66 protection degree for outdoor use, is available off the shelf in many different sizes. Components inside the enclosure are well protected through the high protection degree, but also by anti-vandalism features and high thermal management efficiency. These factors all contribute to eliminate the risk for component failure, and with that, unnecessary downtime.

Material: Aluminium AlMg3. Rahmen: 2 mm. Tür: 2 mm. Rückwand: 2 mm. Regendach: 2 mm.

Korpus: Korpus aus einem Stück. Integrierte Tiefenprofile mit Lochraster erlauben Tiefenverstellung der Montageplatte. Bei mehrtürigen Gehäusen ist der Rahmen durch vertikale Teiler in einzelne Stück gegliedert.

Tür: Innenliegende Wechselscharniere erlauben Links- oder Rechtsanschlag der Türen. Türmontagerahmen mit 25 mm Lochraster und Erdungsbolzen. Bei mehrtürigen Schränke können Türen mit jeweils individuellen Schließungen ausgestattet werden.

Rückwand: Von Innen befestigt. Rückseitige Montage einer Tür möglich.

Regendach: Schrägdach mit Regenrinne und Lüftungskanälen.

Schließung: Mehr-Punkt-Schließgestänge. Standard Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschloss.

Bodenbleche: Als Zubehör erhältlich.

Erdung: Alle Teile sind durch ihre Montage geerdet und mit zusätzlichen Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung. 100% Polyester.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Zertifikate: CE, EAC, GOST, cULus_UL Listed. Resistent gegen chemisch aktive Substanzen sowie klimatische Bedingungen gemäß EN61969-3.

Lieferumfang: Rahmen mit montierter Tür, Schwenkhebelgriff, Rückwand, Regendach und Erdungsbolzen. Ausgeliefert auf einer Palette mit identischer Breite des Gehäuses, fertig zur Installation. Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Montageplatte und Bodenplatten gehören nicht zum Lieferumfang.

EKOM-SW

KOMPAKT, EINWANDIG VERSION, ALUMINIUM, EINZEL- UND MEHRTÜRIG

EKOM-SW

KOMPAKT, EINWANDIG VERSION, ALUMINIUM, EINZEL- UND MEHRTÜRIG

Ohne Montageplatte/Bodenplatte

Schaltschrank Abmessung				
H	B	T	Anz. Türen	Artikelnr.
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW

EKOM-SW

KOMPAKT, EINWANDIG VERSION, ALUMINIUM, EINZEL- UND MEHRTÜRIG
