

# Preisliste

gültig ab 01.03.2026



**swibox  
shop**



[www.shop.swibox.ch](http://www.shop.swibox.ch)

**ENSTO**



- ▶ **Kunststoffgehäuse** (Seite 1 - 9)
- ▶ **Aluminiumgehäuse** (Seite 10)
- ▶ **Polyestergehäuse** (Seite 11)
- ▶ **Hauptschalter** (Seite 12 - 13)
- ▶ **Brandschutzgehäuse** (Seite 14 - 18)

**nvent**  
HOFFMAN



- ▶ **Klemmgehäuse** (Seite 19 - 20)
- ▶ **Wandgehäuse / Zubehör** (Seite 20 - 26)
- ▶ **Anreihsschränke** (Seite 27 - 28)
- ▶ **Einzelschränke / Zubehör** (Seite 29 - 36)
- ▶ **Schwenkrahmen / Pulte** (Seite 37 - 38)
- ▶ **Edelstahl / Hygiene Design** (Seite 39 - 40)

**cosmotec**



- ▶ **Filterlüfter** (Seite 42)
- ▶ **Klimatisierung** (Seite 43 - 45)
- ▶ **Zubehör** (Seite 47 - 49)
- ▶ **Peltier - Kühler** (Seite 46)

**AMTRION**  
VALUES IN MOTION



- ▶ **Tragarmsysteme** (Seite 50 - 53)
- ▶ **Bediengehäuse** (Seite 53)

**swibox**  
part of FARADÉA



- ▶ **19" Technik** (Seite 54 - 59)
- ▶ **Telekommunikation** (Seite 54 - 59)
- ▶ **Zubehör / Profile** (Seite 60 - 62)
- ▶ **Kabeleinführungen** (Seite 63 - 64)
- ▶ **Outdoor-Gehäuse**  
**Kabinen / Zubehör** (Seite 41)
- ▶ **Kundenspezifische**  
**Spezialschränke und**  
**Gehäuse in Stahl oder**  
**Edelstahl auf Anfrage** (Seite 28)
- ▶ **NS 4 Normschrank** (Seite 57)

## Produkte - Index

ADO	22	CRP	54	GSV	42	OMP	7	UEL	9
ADR	39	CRPK	54	GLM	49	OMS	8	UKT	35
ADSW	22	CVE	43	HDW	40	OPCM	6	UMPZ	11
ADT	22	CVK	35	HMA	50/51/52	OPCML	6	UWMB	11
AF	25	CVR	35	HMA	53	OPCP	5/8	VDRI	8
AFA	25	DABP	1	IW30	14	ORA	45	VMA	8
AFK	25	DCP	2/31	Kabelbürste	26/56	Outdoor	41	WAS	20
AFKF	25/64	DDK	31	Kabinen	41	P	26	WLA	44
AFS	39	DDR	2	KE	11/12	P90	15/16	WR	58
AG	10/25	DE	55	KH	57	PF	30/38/42	WRA	45
AGDR	10	DFL	2	KS	12/13/57	PFA	42	XVA	44
AGFL	10	DHN	30	KSA	11	PFF	26	ZL	56
AGHI	10	DKB	55	KSM	11/12	PFS	40		
AGMP	10	DL-IT	54	LC	35	PLG	53	19"	59
ALIS	24	DLP	2	LCR	30	PRG	11	22.115.110	61
ALL	23/39	DLS	2	LE	35	PRGMP	11	91.122.509	61
ALLS	39	DMP	2	LED	48	PRRIV	62		
ALP	23	DMS	2	LF	30/40	PS	30	91.410.XXX	61
ALT	24/58	DN	31/54/55	LHC	33/54	PSE	46	91.704.XXX	61
ALV	23	DNG	31/54	LI	32	PSS	40	91.922.XXX	61
AMP	23	DNMK	31/54	Lift	53	PST	38	290.048.XX	60
ARF	24	DPCP	1	LLH	32/54	PT	30	293.09X.XX	60
ASR	39	DPSL	31	LLTH	33	PTFA	57	293.100.XX	60
AVA	43	DRA	26/32/49	LPS	49	PTR	62	293.191.00	60
AVP	26/59	DRB	32	LSK	24/33	PVD	49	419.517.XX	61
AWHD	40	DRM	26	LTL	48	RB	56	419.518.XX	61
AW 41	19/22/59	DS	31/48	LW	58	RC	47		
AWS 41	19/39	DSHI	2/4	MAD	22	RIV	62		
BDR	19	DSTP	31	MAP	22	RP	56		
BFP	49	DIP	26	MAS	21/58	SABP	3		
BFT	49	DW	26	MCD	27	SBK	36		
BG	30	DWP	49	MCDS	39	SCE	31		
BGE	30	E	62	MCM	28	SCP	4		
BMP	20	ECFE	36	MCS	27	SDLV	56		
BP	56	ECFP	35	MCSS	39	SDR	4		
BPA	8	ECH	47	MKD	29	SED	58		
BPP	20	ECR	47	MKS	29	SEDS	58		
Brandschutz	14 -18	ECUT	62	MCS-IT	54	SEKH	58		
BSS	8	EDA	49	MH	56	SFBP	37		
CB	35	EDAS	49	MIT	51	SFCP	38		
CBU	35	EGK	47	MMDP	23	SFL	4		
CCE	30	EGC	47	MMH	26	SHC	35		
CCI	30/54	EGL	47	MP	33	SHT	35		
CCJ	32	EHG	47	MPA	33	SLED	48		
CCM	30	EK	56	MPC	38	SLP	3		
CDE	43	EKOM	41	MPD	33	SLS	4		
CEL	48	EKSS	40	MPEF	33	SMP	3		
CGHD	40	EL	56	MPF	34	SMS	4		
CIB	36	EMS	64	MPG	38	SPCM	4		
CIC	36	EMT	64	MPW	34	SPD	32		
CID	36/54	ESFB	37	MTS	34	SPDG	32		
CIP	36/54/59	ESFC	37	NF	56	SPM	30/54		
CIPP	36	ESFD	37	NS 4	57	SPMS	39		
CIWR	54	ESFH	37	OABP	5	SR	56		
CLF	48	ESFM	37	OCP	8	SSTB	19		
CLPF	34	ESFS	37	ODR	7	SSTBH	19		
CLPK	34	ETE	44	OEL	8	STB	19		
CLS	35	ETF	47	OFL	8	STBH	19		
CMB	34	ETR	47/57	OHI	8	SWB	58		
CNM	34/49	EXW	43	OHICP	8	TSV / TSF	44		
CNS	34/49	F1	7/25/64	OLP	7	TD	48		
CNT	34/49	F2	7/25/64	OLS	8	UBP	9		
COF	48	FMPF	43	OLSH	8	UCD	9		
COM	48	FT	55	OLT	8	UCP	11		
CPCF	6	FL	46	OLW	8	UMF	9		
CRG	35	GSF	42	OLWH	8	UCPT	11		

**Kunststoffgehäuse Cubo D**

Polycarbonat  
IP66 / IP67 / IK08  
Grauer Deckel  
+80°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
DPCP 050504G	Polycarbonat	53	55	36	11.90
DPCP 050704G	Polycarbonat	53	63	36	14.70
DPCP 080806G	Polycarbonat	80	82	56	20.40
DPCP 080809G	Polycarbonat	80	82	86	22.70
DPCP 081206G	Polycarbonat	80	120	56	22.40
DPCP 081209G	Polycarbonat	80	120	86	25.30
DPCP 081606G	Polycarbonat	80	160	56	26.00
DPCP 081609G	Polycarbonat	80	160	86	29.20
DPCP 121206G	Polycarbonat	120	122	56	27.90
DPCP 121209G	Polycarbonat	120	122	86	31.50
DPCP 121609G	Polycarbonat	120	160	91	39.20
DPCP 122009G	Polycarbonat	120	200	86	40.20
DPCP 122410G	Polycarbonat	120	240	100	57.20
DPCP 152008G	Polycarbonat	150	200	76	44.80
DPCP 162409G	Polycarbonat	160	240	91	50.50
DPCP 162412G	Polycarbonat	160	240	121	62.30
DPCP 233009G	Polycarbonat	230	300	86	83.40
DPCP 233011G	Polycarbonat	230	300	111	97.60
DPCP 203615G	Polycarbonat	200	360	150	150.50

**Kunststoffgehäuse Cubo D**

Polycarbonat  
IP66 / IP67 / IK08  
Transparenter Deckel  
+80°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
DPCP 050504T	Polycarbonat	53	55	36	12.00
DPCP 050704T	Polycarbonat	53	63	36	14.90
DPCP 080806T	Polycarbonat	80	82	56	20.60
DPCP 080809T	Polycarbonat	80	82	86	22.80
DPCP 081206T	Polycarbonat	80	120	56	22.60
DPCP 081209T	Polycarbonat	80	120	86	25.60
DPCP 081606T	Polycarbonat	80	160	56	26.30
DPCP 081609T	Polycarbonat	80	160	86	29.50
DPCP 121206T	Polycarbonat	120	122	56	28.30
DPCP 121209T	Polycarbonat	120	122	86	31.70
DPCP 121609T	Polycarbonat	120	160	91	39.40
DPCP 122009T	Polycarbonat	120	200	86	40.60
DPCP 122410T	Polycarbonat	120	240	100	58.40
DPCP 152008T	Polycarbonat	150	200	76	45.10
DPCP 162409T	Polycarbonat	160	240	91	50.80
DPCP 162412T	Polycarbonat	160	240	121	63.00
DPCP 233009T	Polycarbonat	230	300	86	84.40
DPCP 233011T	Polycarbonat	230	300	111	98.80
DPCP 203615T	Polycarbonat	200	360	150	156.50

**Kunststoffgehäuse Cubo D**

ABS  
IP66 / IP67 / IK 07 / IK 06  
Grauer Deckel  
+60°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
DABP 050504G	ABS	53	55	36	9.90
DABP 050704G	ABS	53	63	36	12.40
DABP 080806G	ABS	80	82	56	17.20
DABP 080809G	ABS	80	82	86	17.80
DABP 081206G	ABS	80	120	56	18.20
DABP 081209G	ABS	80	120	86	19.60
DABP 081606G	ABS	80	160	56	20.40
DABP 081609G	ABS	80	160	86	21.90
DABP 121206G	ABS	120	122	56	21.50
DABP 121209G	ABS	120	122	86	26.40
DABP 121609G	ABS	120	160	91	28.10
DABP 122009G	ABS	120	200	86	29.20
DABP 152008G	ABS	150	200	76	32.90
DABP 162409G	ABS	160	240	91	37.60
DABP 162412G	ABS	160	240	121	48.10
DABP 233009G	ABS	230	300	86	68.40
DABP 233011G	ABS	230	300	111	78.90

**Kunststoffgehäuse Cubo D**

ABS  
IP66 / IP67 / IK 07 / IK 06  
Transparenter Deckel  
+60°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
DABP 050504T	ABS	53	55	36	11.10
DABP 050704T	ABS	53	63	36	13.80
DABP 080806T	ABS	80	82	56	18.20
DABP 080809T	ABS	80	82	86	19.50
DABP 081206T	ABS	80	120	56	20.00
DABP 081209T	ABS	80	120	86	22.10
DABP 081606T	ABS	80	160	56	22.90
DABP 081609T	ABS	80	160	86	25.50
DABP 121206T	ABS	120	122	56	24.30
DABP 121209T	ABS	120	122	86	26.90
DABP 121609T	ABS	120	160	91	31.10
DABP 122009T	ABS	120	200	86	31.30
DABP 152008T	ABS	150	200	76	36.30
DABP 162409T	ABS	160	240	91	44.60
DABP 162412T	ABS	160	240	121	51.50
DABP 233009T	ABS	230	300	86	71.90
DABP 233011T	ABS	230	300	111	80.40

## Montageplatte Cubo D


DMP  
SVZ



Artikelnummer	B	H	T	Preis
DMP 0808	55	65	1.5	4.00
DMP 0812	65	93	1.5	4.00
DMP 0816	65	133	1.5	4.00
DMP 1212	95	105	1.5	4.00
DMP 1216	105	132	1.5	4.40
DMP 1220	105	172	1.5	5.90
DMP 1224	105	213	1.5	10.80
DMP 1520	133	172	1.5	5.70
DMP 1624	145	213	1.5	6.40
DMP 2036	185	333	1.5	12.40
DMP 2330	210	285	1.5	10.50

## Lochplatte Cubo D

DLP  
SVZ  
Ø 3.4mm  
Abstand 5mm



Artikelnummer	B	H	T	Preis
DLP 0808	55	65	2	6.50
DLP 0812	65	93	2	7.90
DLP 0816	65	132	2	8.80
DLP 1212	95	105	2	9.90
DLP 1216	105	132	2	11.10
DLP 1220	105	172	2	13.10
DLP 1224	105	213	2	14.90
DLP 1520	135	172	2	14.90
DLP 1624	145	213	2	20.90
DLP 2036	185	333	2	22.80
DLP 2330	215	272	2	25.80

## DIN-Schienen Cubo D

DDR 35mm  
(Stahl)



Artikelnummer	B	L	Preis
DDR 080835	35	68	2.00
DDR 081235	35	106	2.70
DDR 081635	35	146	3.80
DDR 121235	35	106	2.70
DDR 121635	35	146	3.80
DDR 122035	35	186	4.20
DDR 152035	35	170	4.20
DDR 162435	35	225	4.30
DDR 233035	35	285	5.20

## Zubehör Cubo D



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DSHI 1	Scharniersatz	11.00
DFL 1	Wandbefestigungslaschen	4.30
DCP 1	Eckenpfropfen	0.60
DLS 1	Deckelschrauben 4x18	0.60
DLS 2	Deckelschrauben 4x50	0.70
DMS 1	Montageschrauben	0.60
	Scharniermontage	14.00

Bei Scharniermontage bitte Montageseite mit H: Höhe / B: Breite bezeichnen

Deckelscharniersatz, längsseitig montiert, DPCP ..... DSHI 1 H  
Deckelscharniersatz, breitseitig montiert, DPCP ..... DSHI 1 B

## Kunststoffgehäuse Cubo S

ABS  
Boden geschlossen  
IP66 / IP67 / IK 07 / IK 06  
Grauer Deckel  
+60°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
<b>Unterteilhöhe 50mm</b>					
SABP 081306G	ABS	75	125	60	13.50
SABP 081308G	ABS	75	125	75	14.00
SABP 081310G	ABS	75	125	100	14.40
SABP 081313G	ABS	75	125	125	15.20
SABP 101006G	ABS	100	100	60	15.70
SABP 131306G	ABS	125	125	60	16.40
SABP 131308G	ABS	125	125	75	16.70
SABP 131310G	ABS	125	125	100	17.30
SABP 131313G	ABS	125	125	125	17.80
SABP 131806G	ABS	125	175	60	19.40
SABP 131808G	ABS	125	175	75	19.90
SABP 131810G	ABS	125	175	100	20.50
SABP 131813G	ABS	125	175	125	20.90
SABP 131815G	ABS	125	175	150	22.30
SABP 181808G	ABS	175	175	75	26.10
SABP 181810G	ABS	175	175	100	26.90
SABP 181813G	ABS	175	175	125	27.90
SABP 181815G	ABS	175	175	150	37.10
SABP 182508G	ABS	175	250	75	42.50
SABP 182510G	ABS	175	250	100	44.50
SABP 182515G	ABS	175	250	150	50.60

### Unterteilhöhe 25mm

SABP 081304LG	ABS	75	125	35	13.00
SABP 081305LG	ABS	75	125	50	13.30
SABP 101004LG	ABS	100	100	35	14.90
SABP 131304LG	ABS	125	125	35	15.70
SABP 131305LG	ABS	125	125	50	16.10
SABP 131804LG	ABS	125	175	35	18.60
SABP 131805LG	ABS	125	175	50	19.10

## Kunststoffgehäuse Cubo S

ABS  
Boden geschlossen  
IP66 / IP67 / IK 07 / IK 06  
Transparenter Deckel  
+60°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
<b>Unterteilhöhe 50mm</b>					
SABP 081306T	ABS	75	125	60	15.10
SABP 081308T	ABS	75	125	75	15.30
SABP 081310T	ABS	75	125	100	16.00
SABP 081313T	ABS	75	125	125	17.30
SABP 101006T	ABS	100	100	60	17.50
SABP 131306T	ABS	125	125	60	18.00
SABP 131308T	ABS	125	125	75	18.40
SABP 131310T	ABS	125	125	100	19.10
SABP 131313T	ABS	125	125	125	19.40
SABP 131806T	ABS	125	175	60	21.60
SABP 131808T	ABS	125	175	75	22.30
SABP 131810T	ABS	125	175	100	22.70
SABP 131813T	ABS	125	175	125	23.10
SABP 131815T	ABS	125	175	150	24.50
SABP 181808T	ABS	175	175	75	28.80
SABP 181810T	ABS	175	175	100	29.70
SABP 181813T	ABS	175	175	125	31.00
SABP 181815T	ABS	175	175	150	41.60
SABP 182508T	ABS	175	250	75	47.20
SABP 182510T	ABS	175	250	100	49.40
SABP 182515T	ABS	175	250	150	56.50

### Unterteilhöhe 25mm

SABP 081304LT	ABS	75	125	35	14.40
SABP 081305LT	ABS	75	125	50	14.90
SABP 101004LT	ABS	100	100	35	16.60
SABP 131304LT	ABS	125	125	35	17.30
SABP 131305LT	ABS	125	125	50	17.80
SABP 131804LT	ABS	125	175	35	21.10
SABP 131805LT	ABS	125	175	50	21.40

## Montageplatte


SMP  
SVZ



Artikelnummer	B	H	T	Preis
SMP 0813	48	98	1.5	3.40
SMP 1313	98	98	1.5	4.90
SMP 1318	95	148	1.5	5.10
SMP 1818	148	148	1.5	6.30
SMP 1825	148	223	1.5	6.60

## Lochplatte SLP

SLP  
Ø 3.4mm  
Abstand 5mm



Artikelnummer	B	H	T	Preis
SLP 0813	48	98	2	9.80
SLP 1313	98	98	2	10.90
SLP 1318	98	148	2	12.80
SLP 1818	148	148	2	15.30
SLP 1825	148	223	2	20.40

## Kunststoffgehäuse Cubo S

IP66 / IP67 / IK08  
Boden mit Ausbruchöffnungen  
(+80°C / -40°C) / Polycarbonat



SPCM ...G: Metrische Ausbruchöffnung  
mit grauem Deckel

Artikelnummer	Ausbruchöffnung	B	H	T	Preis
SPCM 081306G	2xM16/25+6xM12/20	75	125	60	18.30
SPCM 081308G	2xM16/25+6xM12/20	75	125	75	18.50
SPCM 081310G	2xM16/25+6xM12/20	75	125	100	18.90
SPCM 081313G	2xM16/25+6xM12/20	75	125	125	19.30
SPCM 101006G	2xM16/25+6xM12/20	100	100	60	19.70
SPCM 131306G	2xM16/25+6xM12/20	125	125	60	20.90
SPCM 131308G	2xM16/25+6xM12/20	125	125	75	21.20
SPCM 131310G	2xM16/25+6xM12/20	125	125	100	23.20
SPCM 131313G	2xM16/25+6xM12/20	125	125	125	23.70
SPCM 131806G	2xM16/25+6xM12/20	125	175	60	25.20
SPCM 131808G	2xM16/25+6xM12/20	125	175	75	25.70
SPCM 131810G	2xM16/25+6xM12/20	125	175	100	26.30
SPCM 131813G	2xM16/25+6xM12/20	125	175	125	27.90
SPCM 131815G	2xM16/25+6xM12/20	125	175	150	31.10
SPCM 181808G	4xM16/25+4xM12/20	175	175	75	32.90
	+10xM12/20				
SPCM 181810G	4xM16/25+4xM12/20	175	175	100	33.60
	+10xM12/20				
SPCM 181813G	4xM16/25+4xM12/20	175	175	125	34.70
	+10xM12/20				
SPCM 181815G	4xM16/25+4xM12/20	175	175	150	46.40
	+10xM12/20				
SPCM 182508G	4xM16/25+4xM12/20	175	250	75	54.90
	+10xM12/20				
SPCM 182510G	4xM16/25+4xM12/20	175	250	100	59.50
	+10xM12/20				
SPCM 182515G	4xM16/25+4xM12/20	175	250	150	63.70
	+10xM12/20				

Deckelscharniersatz, längsseitig montiert, SPCM ... DSHI 1 H  
Deckelscharniersatz, breitseitig montiert, SPCM ... DSHI 1 B

## Kunststoffgehäuse Cubo S

IP66 / IP67 / IK08  
Boden mit Ausbruchöffnungen  
(+80°C / -40°C) / Polycarbonat



SPCM ...T: Metrische Ausbruchöffnung  
mit transparentem Deckel

Artikelnummer	Ausbruchöffnung	B	H	T	Preis
SPCM 081306T	2xM16/25+6xM12/20	75	125	60	18.30
SPCM 081308T	2xM16/25+6xM12/20	75	125	75	18.50
SPCM 081310T	2xM16/25+6xM12/20	75	125	100	18.90
SPCM 081313T	2xM16/25+6xM12/20	75	125	125	19.30
SPCM 101006T	2xM16/25+6xM12/20	100	100	60	19.70
SPCM 131306T	2xM16/25+6xM12/20	125	125	60	20.90
SPCM 131308T	2xM16/25+6xM12/20	125	125	75	21.20
SPCM 131310T	2xM16/25+6xM12/20	125	125	100	23.20
SPCM 131313T	2xM16/25+6xM12/20	125	125	125	23.70
SPCM 131806T	2xM16/25+6xM12/20	125	175	60	25.20
SPCM 131808T	2xM16/25+6xM12/20	125	175	75	25.70
SPCM 131810T	2xM16/25+6xM12/20	125	175	100	26.30
SPCM 131813T	2xM16/25+6xM12/20	125	175	125	27.90
SPCM 131815T	2xM16/25+6xM12/20	125	175	150	31.10
SPCM 181808T	4xM16/25+4xM12/20	175	175	75	32.90
	+10xM12/20				
SPCM 181810T	4xM16/25+4xM12/20	175	175	100	33.60
	+10xM12/20				
SPCM 181813T	4xM16/25+4xM12/20	175	175	125	34.70
	+10xM12/20				
SPCM 181815T	4xM16/25+4xM12/20	175	175	150	46.40
	+10xM12/20				
SPCM 182508T	4xM16/25+4xM12/20	175	250	75	54.90
	+10xM12/20				
SPCM 182510T	4xM16/25+4xM12/20	175	250	100	59.50
	+10xM12/20				
SPCM 182515T	4xM16/25+4xM12/20	175	250	150	63.70
	+10xM12/20				

Deckelscharniersatz, längsseitig montiert, SPCM ... DSHI 1 H  
Deckelscharniersatz, breitseitig montiert, SPCM ... DSHI 1 B

## DIN-Schiene Cubo S

SDR 35mm  
(Stahl)



Artikelnummer	B	L	Preis
SDR 0835	35	50	2.00
SDR 1335	35	100	2.50
SDR 1835	35	150	2.90
SDR 2535	35	225	4.30

## Zubehör Cubo S



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DSHI 1	Scharniersatz	11.00
SCP08	Blindpfropfen kurz (Stk.)	1.30
SFL 1	Wandbefestigungsglaschen	4.30
SLS35 1	Deckelschrauben 4x35	0.50
SLS60 1	Deckelschrauben 4x60	0.60
SMS 1	Montageschrauben	0.60

Bei Scharniermontage bitte Montageseite mit H: Höhe / B: Breite bezeichnen

## Kunststoffgehäuse Cubo O

ABS  
IP66 / IP67 / IK08 / IK07  
Grauer Deckel  
+60°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
OABP 202013G	ABS	200	200	130	41.30
OABP 202018G	ABS	200	200	180	54.40
OABP 203013G	ABS	200	300	130	49.80
OABP 203018G	ABS	200	300	180	65.60
OABP 204013G	ABS	200	400	130	58.50
OABP 204018G	ABS	200	400	180	76.50
OABP 303013G	ABS	300	300	130	62.30
OABP 303018G	ABS	300	300	180	80.10
OABP 304013G	ABS	300	400	130	71.30
OABP 304018G	ABS	300	400	180	91.50
OABP 404013G	ABS	400	400	130	91.90
OABP 404018G	ABS	400	400	180	120.50
OABP 306013G	ABS	300	600	130	119.60
OABP 306018G	ABS	300	600	180	148.40
OABP 406013G	ABS	400	600	130	154.00
OABP 406018G	ABS	400	600	180	184.30

## Kunststoffgehäuse Cubo O

ABS  
IP66 / IP67 / IK08 / IK07  
Transparenter Deckel  
+60°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
OABP 202013T	ABS	200	200	130	43.10
OABP 202018T	ABS	200	200	180	56.30
OABP 203013T	ABS	200	300	130	54.90
OABP 203018T	ABS	200	300	180	70.70
OABP 204013T	ABS	200	400	130	66.50
OABP 204018T	ABS	200	400	180	84.20
OABP 303013T	ABS	300	300	130	68.80
OABP 303018T	ABS	300	300	180	86.60
OABP 304013T	ABS	300	400	130	80.40
OABP 304018T	ABS	300	400	180	100.70
OABP 404013T	ABS	400	400	130	103.50
OABP 404018T	ABS	400	400	180	132.40
OABP 306013T	ABS	300	600	130	125.60
OABP 306018T	ABS	300	600	180	154.30
OABP 406013T	ABS	400	600	130	163.60
OABP 406018T	ABS	400	600	180	193.80

## Kunststoffgehäuse Cubo O

Polycarbonat (PC)  
IP66 / IP67 / IK08  
Grauer Deckel  
+80°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
OPCP 202013G	Polycarbonat	200	200	130	56.90
OPCP 202018G	Polycarbonat	200	200	180	70.00
OPCP 203013G	Polycarbonat	200	300	130	71.80
OPCP 203018G	Polycarbonat	200	300	180	87.60
OPCP 204013G	Polycarbonat	200	400	130	87.20
OPCP 204018G	Polycarbonat	200	400	180	106.10
OPCP 303013G	Polycarbonat	300	300	130	91.60
OPCP 303018G	Polycarbonat	300	300	180	109.60
OPCP 304013G	Polycarbonat	300	400	130	108.40
OPCP 304018G	Polycarbonat	300	400	180	128.60
OPCP 404013G	Polycarbonat	400	400	130	139.30
OPCP 404018G	Polycarbonat	400	400	180	168.00
OPCP 306013G	Polycarbonat	300	600	130	162.70
OPCP 306018G	Polycarbonat	300	600	180	191.40
OPCP 406013G	Polycarbonat	400	600	130	215.90
OPCP 406018G	Polycarbonat	400	600	180	246.30

## Kunststoffgehäuse Cubo O

Polycarbonat (PC)  
IP66 / IP67 / IK08  
Transparenter Deckel  
+80°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
OPCP 202013T	Polycarbonat	200	200	130	56.90
OPCP 202018T	Polycarbonat	200	200	180	70.00
OPCP 203013T	Polycarbonat	200	300	130	71.80
OPCP 203018T	Polycarbonat	200	300	180	87.60
OPCP 204013T	Polycarbonat	200	400	130	87.20
OPCP 204018T	Polycarbonat	200	400	180	106.10
OPCP 303013T	Polycarbonat	300	300	130	91.60
OPCP 303018T	Polycarbonat	300	300	180	109.60
OPCP 304013T	Polycarbonat	300	400	130	108.40
OPCP 304018T	Polycarbonat	300	400	180	128.60
OPCP 404013T	Polycarbonat	400	400	130	139.30
OPCP 404018T	Polycarbonat	400	400	180	168.00
OPCP 306013T	Polycarbonat	300	600	130	162.70
OPCP 306018T	Polycarbonat	300	600	180	191.40
OPCP 406013T	Polycarbonat	400	600	130	215.90
OPCP 406018T	Polycarbonat	400	600	180	246.30

## Kunststoffgehäuse Cubo O

Polycarbonat  
IP66 / IP67 / IK08  
Grauer Deckel  
+80°C / -40°C  
Boden mit metrische  
Ausbruchöffnung



Artikelnummer	Ausbruchöffnung	B	H	T	Preis
OPCM 303013G	12xM20+1xM16/25 8xM20+4xM25/40	300	300	130	91.60
OPCM 303018G	12xM20+1xM16/25 8xM20+4xM25/40	300	300	180	109.60
OPCM 304013G	12xM12/20+1xM32/40 8xM12/20+5xM16/25	300	400	130	108.40
OPCM 304018G	12xM12/20+1xM32/40 8xM12/20+5xM16/25	300	400	180	128.60
OPCML 304013G	16xM16/25+2xM12 16xM16/25+2xM12	300	400	130	108.40
OPCML 304018G	16xM16+2xM12 16xM16/25+2xM12	300	400	180	128.60
OPCM 306013G	12xM12/20+1xM32/40 8xM12/20+5xM16/25	300	600	130	162.70
OPCM 306018G	12xM12/20+1xM32/40 8xM12/20+5xM16/25	300	600	180	191.40

Deckelscharniersatz, längsseitig montiert OPCM(L).... OHI 1 H  
Deckelscharniersatz, breitseitig montiert OPCM(L).... OHI 1 B

## Kunststoffgehäuse Cubo O

Polycarbonat  
IP66 / IP67 / IK08  
Transparenter Deckel  
+80°C / -40°C  
Boden mit metrische  
Ausbruchöffnung



Artikelnummer	Ausbruchöffnung	B	H	T	Preis
OPCM 303013T	12xM20+1xM16/25 8xM20+4xM25/40	300	300	130	91.60
OPCM 303018T	12xM20+1xM16/25 8xM20+4xM25/40	300	300	180	109.60
OPCM 304013T	12xM12/20+1xM32/40 8xM12/20+5xM16/25	300	400	130	108.40
OPCM 304018T	12xM12/20+1xM32/40 8xM12/20+5xM16/25	300	400	180	128.60
OPCML 304013T	16xM16/25+2xM12 16xM16/25+2xM12	300	400	130	108.40
OPCML 304018T	16xM16+2xM12 16xM16/25+2xM12	300	400	180	128.60
OPCM 306013T	12xM12/20+1xM32/40 8xM12/20+5xM16/25	300	600	130	162.70
OPCM 306018T	12xM12/20+1xM32/40 8xM12/20+5xM16/25	300	600	180	191.40

Deckelscharniersatz, längsseitig montiert OPCM(L).... OHI 1 H  
Deckelscharniersatz, breitseitig montiert OPCM(L).... OHI 1 B

## Kunststoffgehäuse Cubo C

Polycarbonat  
IP66 / IP67 / IK08  
Grauer Deckel  
+80°C / -40°C  
Boden mit Flanschöffnungen



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
CPCF 202013G	Polycarbonat	200	200	130	56.90
CPCF 202018G	Polycarbonat	200	200	180	70.00
CPCF 203013G	Polycarbonat	200	300	130	71.80
CPCF 203018G	Polycarbonat	200	300	180	87.60
CPCF 204013G	Polycarbonat	200	400	130	87.20
CPCF 204018G	Polycarbonat	200	400	180	106.10
CPCF 303013G	Polycarbonat	300	300	130	91.60
CPCF 303018G	Polycarbonat	300	300	180	109.60
CPCF 304013G	Polycarbonat	300	400	130	108.40
CPCF 304018G	Polycarbonat	300	400	180	128.60
CPCF 404013G	Polycarbonat	400	400	130	139.30
CPCF 404018G	Polycarbonat	400	400	180	168.00
CPCF 306013G	Polycarbonat	300	600	130	162.70
CPCF 306018G	Polycarbonat	300	600	180	191.40
CPCF 406013G	Polycarbonat	400	600	130	215.90
CPCF 406018G	Polycarbonat	400	600	180	246.30

## Kunststoffgehäuse Cubo C

Polycarbonat  
IP66 / IP67 / IK08  
Transparenter Deckel  
+80°C / -40°C  
Boden mit Flanschöffnungen



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
CPCF 202013T	Polycarbonat	200	200	130	56.90
CPCF 202018T	Polycarbonat	200	200	180	70.00
CPCF 203013T	Polycarbonat	200	300	130	71.80
CPCF 203018T	Polycarbonat	200	300	180	87.60
CPCF 204013T	Polycarbonat	200	400	130	87.20
CPCF 204018T	Polycarbonat	200	400	180	106.10
CPCF 303013T	Polycarbonat	300	300	130	91.60
CPCF 303018T	Polycarbonat	300	300	180	109.60
CPCF 304013T	Polycarbonat	300	400	130	108.40
CPCF 304018T	Polycarbonat	300	400	180	128.60
CPCF 404013T	Polycarbonat	400	400	130	139.30
CPCF 404018T	Polycarbonat	400	400	180	168.00
CPCF 306013T	Polycarbonat	300	600	130	162.70
CPCF 306018T	Polycarbonat	300	600	180	191.40
CPCF 406013T	Polycarbonat	400	600	130	215.90
CPCF 406018T	Polycarbonat	400	600	180	246.30

## Zubehör für Cubo C / O

Das **Cubo C** Gehäuse ist standardmässig geschlossen. Die Flanschöffnungen können ausgebrochen und mit den aufgeführten Flanschen für Cubo C bestückt werden. Bei Abmessungen 200mm muss Flanschgrösse Gr. 1 eingesetzt werden ansonsten Gr. 2.

## Deckenflansch geschlossen (inkl. Flanschschrauben)



Artikelnummer	Beschreibung	Grösse	Preis
F1151	Ohne Öffnung	Gr. 1*	11.10
F2251	Ohne Öffnung	Gr. 2*	16.80

## Knockout Flansch (inkl. Flanschschrauben)



Artikelnummer	Beschreibung	Grösse	Preis
F2255M	7xM16+7xM12/20	Gr. 2*	19.90
F2256M	2xM16+2xM12/20+2xM20/32/50	Gr. 2*	19.90
F2257M	5xM20/32+2xM16+1xM12/20	Gr. 2*	19.90

## Verschraubungsflansch (inkl. Flanschschrauben)



Artikelnummer	Beschreibung	Grösse	Preis
F1152M	3xM20	Gr. 1*	12.30
F1153M	3xM25	Gr. 1*	12.30
F1154M	1xM32	Gr. 1*	12.30
F2157M	1xM32+2xM25+4xM20	Gr. 2*	23.00
F2158M	1xM40+1xM32+6xM20	Gr. 2*	23.00
F2159M	2xM40+4xM20	Gr. 2*	23.00
F2160M	8xM20	Gr. 2*	25.60
F2161M	10xM16	Gr. 2*	26.60

## Zubehör Flansch



Artikelnummer	Beschreibung	Grösse	Preis
F1G	Flanschdichtung	Gr. 1*	4.60
F2G	Flanschdichtung	Gr. 2*	5.20
F1PA25	Flanschschrauben 4Stk.	Gr. 1*	5.50
F2PA30	Flanschschrauben 4Stk.	Gr. 2*	6.30
PMR1857	Montagebügel	Gr. 2*	5.10
F2SS20	Flanschschrauben 4Stk. Stahl mit PA Kopf M8x20	Gr. 2*	6.80

## DIN-Schiene Cubo C / O

ODR 35mm  
(Stahl)



Artikelnummer	B	L	Preis
ODR 35150.5	35	160	2.60
ODR 35250.5	35	260	3.70
ODR 35350.5	35	360	4.80
ODR 35550.5	35	560	9.50

## Membranflansch IP54 (inkl. Flanschschrauben)

Material : TBE IP54 (hart)  
Einsatztemp.: -40°C bis +110°C  
Farbe: RAL 7035



Artikelnummer	Kabel ø	Grösse	Preis
F1155	3x21mm / 4x15mm	Gr. 1*	17.60
F1156	4x16mm / 6x13mm	Gr. 1*	17.60
F2162	3x30mm / 6x18mm / 16x14mm	Gr. 2*	24.80
F2163	9x18mm / 24x14mm	Gr. 2*	24.80

## Membranflansch IP65 (inkl. Flanschschrauben)

Material: EPDM IP65 (Gummi, weich)  
Einsatztemp.: -40°C bis +110°C  
Farbe: RAL 7035



Artikelnummer	Kabel ø	Grösse	Preis
F1201	11 x 5-30mm	Gr. 1*	21.10
F2202	25 x 5-26mm	Gr. 2*	25.30
F2203	35 x 5-26mm	Gr. 2*	27.20
F2204	3 x 24-60mm	Gr. 2*	27.60

Hinweis:

\*Gr. 1 = 136 x 47 mm / \*Gr. 2 = 217 x 85 mm

## Montageplatte OMP


SVZ



Artikelnummer	B	H	T	Preis
OMP 2020	160	160	1.5	7.70
OMP 2030	160	260	1.5	9.70
OMP 2040	160	360	1.5	14.60
OMP 3030	260	260	1.5	13.10
OMP 3040	260	360	1.5	15.30
OMP 4040	360	360	1.5	19.50
OMP 3060	260	560	1.5	22.00
OMP 4060	360	560	1.5	33.30

## Lochplatte OLP

ø3.4mm  
Abstand 5mm



Artikelnummer	B	H	T	Preis
OLP 2020	160	160	2	22.90
OLP 2030	160	260	2	27.50
OLP 2040	160	360	2	33.10
OLP 3030	260	260	2	36.60
OLP 3040	260	360	2	46.10
OLP 4040	360	360	2	55.30
OLP 3060	260	560	2	64.40
OLP 4060	360	560	2	77.30

## Deckelschrauben



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
OLS 42	Schlitzschraube	1.00
OLW 55	Griffschraube	1.00
OLT 42	Doppelbartschraube	1.00
OLT 42 Key	Schlüssel zu OLT 42	4.30


## Kleinzubehör für Cubo C / O



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
OFL 1	Wandbefestigungsglaschen	3.80
OEL 1	Elevator-Ecken	2.70
OELA 1.04	Elevator-Ecken (4 Stk.)	10.30
OMS 1	Montageschraube	0.60

## Zwischenrahmen (55mm)

Polycarbonat  
+80°C / -40°C



Artikelnummer	Beschreibung	B	H	T	Preis
OPCP 202006E	Polycarbonat	200	200	55	14.70
OPCP 203006E	Polycarbonat	200	300	55	17.30
OPCP 204006E	Polycarbonat	200	400	55	19.10
OPCP 303006E	Polycarbonat	300	300	55	19.30
OPCP 304006E	Polycarbonat	300	400	55	21.50
OPCP 404006E	Polycarbonat	400	400	55	30.30
OPCP 306006E	Polycarbonat	300	600	55	30.50
OPCP 406006E	Polycarbonat	400	600	55	31.70

Es können mehrere Zwischenrahmen aufeinander geschraubt werden.

## Ventilationsöffnung VDR / BPA / BSS



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
VDRI 18	Ø 18.5 / IP43	3.20
VDRI 29	Ø 29.0 / IP24	7.30
BPA 10H	Ø 19.0 / IP68 120l/h	5.40
Edelstahl V2A / AISI304		
BSS 10S	Ø 19.0 / IP68 16l/h	16.90
BSS 10H	Ø 19.0 / IP68 120l/h	16.90

## Kleinzubehör für Cubo C / O



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
OHI 1	Scharniersatz	11.90
OHICP 1	Scharnier mit Blindpfropfen	13.80
OCP 1	Blindpfropfen	0.50
OLSH 1	Innenscharnierschraube mit Kreuzschlitz	10.00
OLWH 1	Innenscharnierschraube mit Handgriff	10.00
OES 1	Rahmenschraube	1.10
	Scharniermontage	14.00

Bei Scharniermontage bitte Montage-seite mit H: Höhe / B: Breite bezeichnen.

## Aufsatzdeckel VMA IP65



Artikelnummer	B	L	Preis
VMA 2	59	77	18.90
VMA 4	94	77	23.40
VMA 6	130	77	28.60
VMA 8	163	77	29.80
VMA 10	200	77	36.30
VMA 12	233	77	41.30

## Allgemeine Informationen zu den Cubo-Gehäusen

### Halogenfrei:

Die CUBO Kunststoffgehäuse wurden nach Richtlinien der Teil 815 geprüft. Bei Erhitzen entstehen keine aggressiven Dämpfe, bei Verbrennungen entstehen Kohlendioxid und Wasser.

### Polycarbonat (PC):

PC ist ein amorpher, Thermoplastischer Kunststoff mit ausgezeichneten DIN/VDE 0472 thermischen als auch elektrischen Eigenschaften. Durch seine UV-Beständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit eignet sich Polycarbonat sowohl für Innenräume als auch für die Montage im Freien.

### Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS):

ABS ist ein amorphes thermoplastisches Material mit guten elektrischen wie auch mechanischen Eigenschaften und hoher Beständigkeit gegen Chemikalien. ABS ist eine gute Wahl für Innenräume.

## Bearbeitungsmöglichkeiten Cubo - Gehäuse

- ▶ Bohren
- ▶ Fräsen
- ▶ Digitaldruck
- ▶ Tampondruck
- ▶ Konfektionieren



Weitere Modifikationen (Bohrungen, Stanzungen, Siebdruck, Digitaldruck, Klemmenbestückung usw.) auf Anfrage.

## Technische Daten - PolyBox

Technische Informationen:

- ▶ Zertifiziert nach folgenden Standards EN62208, UL508A
- ▶ Schutzgrad IP66 / IP68 / IP69 (Untertauchen 2m/24h)
- ▶ Schlagfestigkeit IK10 (-35°C...+40°C)
- ▶ Klassifizierung (UL) 4X, 12, 13, 6P
- ▶ Brennbarkeitsklasse UL746C (5 Zoll Flammentest)
- ▶ Kurzzeitemperaturbereich -40°C...+120°C
- ▶ diverse Montageplatten
  - verzinktes Stahlblech
  - Aluminium
  - Polycarbonat
  - weiss lackiertes verzinktes Stahlblech



## Vier Versionen erhältlich



Ohne Suffix = Verschraubter Deckel mit 4 Schrauben



**HML** = Scharnier, Metall-Schnappverschluss (**Hinged, Metal Snap Latch**)



**HNL** = Scharnier, nichtmetallischer Schnappverschluss (**Hinged, Nonmetal Snap Latch**)



**HS** = Scharnier und 2 Schrauben, Lasche für Vorhängeschloss (**Hinged 2-Screws, Padlock Clamp**)

\* Alle Versionen auch mit transparentem Deckel erhältlich!  
Buchstabe (G) wird in der Artikelnummer mit (T) ersetzt.

## PolyBox UPCG

UPCG  
verschraubter Deckel mit vier Schrauben  
Deckel grau



Artikelnummer	Aussenmasse HxBxT	Innenmasse HxBxT	Preis
UPCG080604	255 x 185 x 134	190 x 139 x 105	110.00
UPCG100806	276 x 255 x 185	243 x 192 x 156	133.60
UPCG121006	326 x 276 x 185	293 x 243 x 156	152.10
UPCG181610	482 x 461 x 276	450 x 399 x 257	275.60

## PolyBox UPCG...HNL

UPCG...HNL  
Scharnier und nichtmetallischer  
Schnappverschluss / Deckel grau



Artikelnummer	Aussenmasse HxBxT	Innenmasse HxBxT	Preis
UPCG080604HNL	255 x 185 x 134	190 x 139 x 105	101.00
UPCG100806HNL	276 x 255 x 185	243 x 192 x 156	126.40
UPCG121006HNL	326 x 276 x 185	293 x 243 x 156	146.50
UPCG181610HNL	482 x 461 x 276	450 x 399 x 257	249.00

## Montageplatte PolyBox

UBP...Z  
SVZ



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
UBP0806Z	Montageplatte SVZ	255	185	9.50
UBP1008Z	Montageplatte SVZ	276	255	15.80
UBP1210Z	Montageplatte SVZ	326	276	24.00
UBP1816Z	Montageplatte SVZ	482	461	65.50

## Wandmontageflansch PolyBox

UMF  
(2-er Set)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
UMF06.02	Wandmontageflansch	10.70
UMF08.02	Wandmontageflansch	11.90
UMF10.02	Wandmontageflansch	13.90
UMF16.02	Wandmontageflansch	19.10

## Eckdistanzstücke

UEL...S



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
UEL1.04S	Eckdistanzstück mit Schrauben (Set 4 + 4 Stück)	18.50

## Montagelaschen

UMB



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
UMB1.04	Montagelaste/fuss aus Kunststoff (4er Set)	8.20

## Aluminiumgussgehäuse

AG / IP66  
UL / Aluminiumguss  
RAL 7001



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
AG 050	Aluminiumguss <sup>(1)</sup>	50	45	30	12.95
AG 058	Aluminiumguss <sup>(1)</sup>	58	64	34	15.90
AG 075	Aluminiumguss <sup>(1)</sup>	75	80	57	26.50
AG 098	Aluminiumguss <sup>(1)</sup>	98	64	34	18.90
AG 100	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	100	100	81	51.50
AG 122	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	122	120	81	54.50
AG 123	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	122	120	91	61.50
AG 125	Aluminiumguss <sup>(1)</sup>	125	80	57	34.40
AG 140	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	140	140	90	71.10
AG 150	Aluminiumguss <sup>(1)</sup>	150	64	34	28.40
AG 160	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	160	160	91	77.20
AG 165	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	160	100	81	64.40
AG 175	Aluminiumguss <sup>(1)</sup>	175	80	57	38.10
AG 180	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	180	180	100	92.90
AG 201	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	200	140	90	99.90
AG 230	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	200	230	110	162.20
AG 232	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	200	230	180	249.00
AG 220	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	220	120	90	75.20
AG 221	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	220	120	81	67.20
AG 250	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	250	80	54	54.60
AG 260	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	260	160	90	107.10
AG 280	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	280	230	110	198.00
AG 281	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	280	180	100	125.60
AG 330	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	330	230	110	219.00
AG 332	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	330	230	180	261.40
AG 361	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	360	160	90	136.80
AG 400	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	400	230	110	369.10
AG 402	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	400	310	110	450.80
AG 404	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	400	310	180	515.70
AG 601	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	600	310	110	634.20
AG 602	Aluminiumguss <sup>(2)</sup>	600	310	180	659.60

Weitere grössen auf Anfrage.

<sup>(1)</sup> Wandbefestigungslaschen M4

<sup>(2)</sup> Wandbefestigungslaschen M6

## Wandbefestigungslaschen

AGFL (Stahl)

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
AGFL-M4	<sup>(1)</sup> Stahl (VPE 4Stk.)	24.40
AGFL-M6	<sup>(2)</sup> Stahl (VPE 4Stk.)	24.40

## Scharniersatz

AGHI (Stahl)

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
AGHI	Scharniersatz (VPE 2Stk.)	37.60

Vermerk: Nacharbeit am Gehäuse nötig. Scharniersatz nicht möglich bei  
AG 050, AG 058, AG 075, AG 098, AG 125, AG 150, AG 175

## Montageplatte

AGMP  
SVZ



Artikelnummer	Preis
-	-
-	-
AGMP 075	5.80
AGMP 098	5.40
AGMP 100	6.20
AGMP 122	7.10
AGMP 122	7.10
AGMP 125	6.50
AGMP 140	9.20
AGMP 150	6.30
AGMP 160	9.60
AGMP 165	8.30
AGMP 175	7.00
AGMP 180	8.50
AGMP 201	11.20
AGMP 230	13.20
AGMP 230	13.20
AGMP 220	9.50
AGMP 220	9.50
AGMP 250	7.70
AGMP 260	11.60
AGMP 280	17.50
AGMP 281	14.50
AGMP 330	23.40
AGMP 330	23.40
AGMP 361	16.20
AGMP 400	33.00
AGMP 402	33.00
AGMP 402	33.00
AGMP 601	46.00
AGMP 601	46.00

## DIN-Schiene

AGDR 35mm  
(Stahl)



Artikelnummer	Preis
-	-
-	-
AGDR 35075	2.80
-	-
AGDR 35100	4.20
AGDR 35122	4.50
AGDR 35122	4.50
AGDR 35125	4.50
AGDR 35140	5.50
AGDR 35150	5.10
AGDR 35160	5.80
AGDR 35165	6.20
AGDR 35175	6.40
AGDR 35180	6.70
AGDR 35200	6.70
AGDR 35200	6.70
AGDR 35200	6.70
AGDR 35220	7.50
AGDR 35220	7.50
AGDR 35250	8.40
AGDR 35260	8.70
AGDR 35280	9.70
AGDR 35280	9.70
AGDR 35330	11.00
AGDR 35330	11.00
AGDR 35361	12.30
AGDR 35400	13.00
AGDR 35400	13.00
AGDR 35400	13.00
AGDR 35600	16.20
AGDR 35600	16.20

## Tiefenanpassung

UCD



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
UCD 01	Tiefenanpassungssatz (VPE 4Stk.)	19.30

## Polystergehäuse

PRG  
IP66  
Polyester RAL 7000



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
PRG 080	Polyester	80	75	55	21.50
PRG 081	Polyester	80	75	75	23.50
PRG 110	Polyester	110	75	55	25.00
PRG 111	Polyester	110	75	75	26.50
PRG 122	Polyester	122	120	90	41.70
PRG 160	Polyester	160	75	55	31.10
PRG 161	Polyester	160	75	75	32.40
PRG 162	Polyester	160	160	90	60.90
PRG 190	Polyester	190	75	55	30.50
PRG 191	Polyester	190	75	75	32.20
PRG 220	Polyester	220	120	90	62.40
PRG 255	Polyester	255	250	120	129.90
PRG 256	Polyester	255	250	160	139.20
PRG 260	Polyester	260	160	90	79.40
PRG 360	Polyester	360	160	90	118.90
PRG 400	Polyester	400	250	120	185.90
PRG 401	Polyester	400	405	120	268.70
PRG 402	Polyester	400	250	161	201.30
PRG 406	Polyester	406	401	201	296.40
PRG 600	Polyester	600	250	120	240.00
PRG 601	Polyester	600	250	161	265.90

Weitere Grössen auf Anfrage.

## Montageplatte

PRGMP  
SVZ / Phenolharz Hartpapier



Artikelnummer	H	B	Preis
PRGMP 080	69	63	4.30
PRGMP 081	69	63	4.30
PRGMP 110	99	64	4.80
PRGMP 111	99	64	4.80
PRGMP 122	109	109	7.00
PRGMP 160	149	64	6.20
PRGMP 161	149	64	6.20
PRGMP 162	144	143	10.30
PRGMP 190	179	64	7.10
PRGMP 191	179	64	7.10
PRGMP 220	207	109	10.20
PRGMP 255	238	234	20.50
PRGMP 256	238	234	20.50
PRGMP 260	244	143	15.10
PRGMP 360	344	143	19.30
PRGMP 400	384	234	30.30
PRGMP 401	387	382	52.60
PRGMP 402	384	234	30.30
PRGMP 406	385	380	54.00
PRGMP 600	585	233	54.80
PRGMP 601	585	233	54.80

Weitere Grössen auf Anfrage.

## Polystergehäuse

UCP  
IP66 / RAL 7035  
Ohne Wandbefestigungslaschen  
Ohne Montageplatte



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
UCP 320	Polyester	315	215	170	86.90
UCP 430	Polyester	415	315	170	117.20
UCP 540	Polyester	515	415	230	168.20
UCP 640	Polyester	615	415	230	195.70
UCP 750	Polyester	735	535	270	314.70
UCP 860	Polyester	835	635	300	366.00
UCP 1080	Polyester	1035	835	300	539.30

## Montageplatte für UCP / UCPT

UMPZ Stahlblech  
SVZ



Artikelnummer	H	B	Preis
UMPZ 320	250	150	7.60
UMPZ 430	350	250	14.30
UMPZ 540	450	350	23.90
UMPZ 640	550	350	26.50
UMPZ 750	650	450	57.30
UMPZ 860	750	550	59.60
UMPZ 1080	950	750	94.60

## Polystergehäuse mit Sichtfenster


UCPT  
IP66 / RAL 7035  
Ohne Wandbefestigungslaschen  
Ohne Montageplatte



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
UCPT 430	Polyester	415	315	170	175.60
UCPT 540	Polyester	515	415	230	292.00
UCPT 640	Polyester	615	415	230	312.80
UCPT 750	Polyester	735	535	270	450.90
UCPT 860	Polyester	835	635	300	577.70
UCPT 1080	Polyester	1035	835	300	829.20

## Wandbefestigungslaschen

UWMB



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
UWMB 11	Edelstahl (VPE 4Stk.)	18.30
UWMB 12	Polyamid (VPE 4Stk.)	12.40

## Hauptschalter 3-polig

Hauptschalter mit Drehantrieb von 16A bis 125A.  
(abschliessbar / 800V) / Liefergrösse min. 10Stk.

Artikelnummer	Strom	Kabel $\phi$	Grösse	Preis
KS3.16	3 x 16 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	36 x 80 x 76mm	22.90
KS3.20	3 x 20 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	36 x 80 x 76mm	23.30
KS3.25	3 x 25 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	36 x 80 x 76mm	23.50
KS3.32	3 x 32 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	36 x 80 x 76mm	24.20
KS3.40	3 x 40 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	36 x 80 x 76mm	25.90
KS3.63	3 x 63 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	36 x 80 x 76mm	30.80
KSM3.63	3 x 63 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	52 x 100 x 80mm	41.40
KSM3.80	3 x 80 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	52 x 100 x 80mm	54.30
KSM3.100	3 x 100 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	52 x 100 x 80mm	68.50
KSM3.125	3 x 125 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	52 x 100 x 80mm	71.30

3-poliger Schalter  
mit Griff für DIN-Schiene



## Hauptschalter 4-polig

Hauptschalter mit Drehantrieb und Neutralleiter von 16A bis 125A.  
(abschliessbar / 800V) / Liefergrösse min. 10Stk.

Artikelnummer	Strom	Kabel $\phi$	Grösse	Preis
KS3.40N	3 x 40 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	49 x 80 x 76mm	40.80
KS3.63N	3 x 63 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	49 x 80 x 76mm	48.60
KSM3.80N	3 x 80 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	70 x 100 x 80mm	79.40
KSM3.100N	3 x 100 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	70 x 100 x 80mm	95.80

4-poliger Schalter  
mit Griff für DIN-Schiene



## Vierter Pol für Hauptschalter

Artikelnummer	Strom	Kabel $\phi$	Grösse	Preis
KS1.16	16 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	13 x 56 x 72mm	9.60
KS1.20	20 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	13 x 56 x 72mm	9.60
KS1.25	25 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	13 x 56 x 72mm	9.60
KS1.32	32 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	13 x 56 x 72mm	10.30
KS1.40	40 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	13 x 56 x 72mm	10.70
KS1.63	63 A	1,5 – 16mm <sup>2</sup>	13 x 56 x 72mm	12.80
KSM1.63	63 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	18 x 62 x 83mm	15.20
KSM1.80	80 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	18 x 62 x 83mm	15.40
KSM1.100	100 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	18 x 62 x 83mm	16.90
KSM1.125	125 A	10 – 50mm <sup>2</sup>	18 x 62 x 83mm	19.50

Vierter Pol  
für Hauptschalter



## Neutralleiter geschaltet (Frühschliesser)

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
KS1N	Für KS3 Hauptschalter, max. 63 A	13.10
KSM1N	Für KSM Hauptschalter, max. 125 A	24.20

N-POL (geschaltet)



## N-Klemme

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
KS1N	Für KS3 Hauptschalter, max. 63 A	8.10
KSM1N	Für KSM Hauptschalter, max. 125 A	15.20

N-Klemme



## PE-Klemme

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
KSP1	Für KS3 Hauptschalter, max. 63 A	13.10
KSMP1	Für KSM Hauptschalter, max. 125 A	24.20

PE-Klemme



## Hilfskontakt

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
KSA1	NO+NC Hilfskontakt 16 A für 16 A - 125 A Hauptschalter	24.10

Hilfskontakt



## Abzweigklemmen

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
Kexx	Abzweigklemmen 2.5 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup>	auf Anfrage

Abzweigklemmen



## Klemmenabdeckung

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
PMR121	Klemmenabdeckung für KS1	3.20
PMR123	Klemmenabdeckung für KS3	4.30
PMR111	Klemmenabdeckung für KSM1	5.30
PMR113	Klemmenabdeckung für KSM3	10.70

Klemmenabdeckung



## Wandschrank EI30 mit Brandlastdämmung

- ▶ Abmessung Gehäuse:  
Max. aussen H 1200 x B 800 x T 400 mm  
Min. aussen H 200 x B 200 x T 155 mm
- ▶ Gewicht: ca. 20 kg bis 70 kg
- ▶ Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035
- ▶ Alternativ: Edelstahl
- ▶ Innenbeschichtung: Mineralwolle beschichtet mit Dämmschichtbildner
- ▶ Tür: Montiert mit Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag
- ▶ Inkl. Montageplatte



Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder, Euro-Zylinder und andere Einsätze als Zubehör.

- Brandschutz-Leergehäuse als Elektroverteiler.
- Geeignet zum Einbau von elektrischen Komponenten nach EN 62208.
- Ausführung als 1- flügeliger Wandschrank.
- Die Beflammung erfolgt nach DIN EN 1363 von der Innenseite.

## Standschrank EI30 mit Brandlastdämmung

- ▶ Abmessung Gehäuse:  
Max. aussen H 2000 x B 800 x T 800 mm  
Min. aussen H 1500 x B 200 x T 200 mm
- ▶ Gewicht: ca. 50 kg bis 140 kg
- ▶ Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 7035
- ▶ Alternativ: Edelstahl
- ▶ Innenbeschichtung: Mineralwolle beschichtet mit Dämmschichtbildner
- ▶ Tür: Montiert mit Wechselscharnieren für Rechts- oder Linksanschlag
- ▶ Schliessung: Stangenschloss mit 3mm DIN Doppelbart-Verriegelung.
- ▶ Inkl. Montageplatte



Schwenkhebelgriff, Profilhalbzylinder, Euro-Zylinder und andere Einsätze als Zubehör.

- Brandschutz-Leergehäuse als Elektroverteiler.
- Geeignet zum Einbau von elektrischen Komponenten nach EN 62208.
- Ausführung als 1- flügeliger Standschrank.
- Die Beflammung erfolgt nach DIN EN 1363 von der Innenseite.

=> Preise und Schrankgrößen auf Anfrage

## Wandschränke mit Brandlastdämmung EI30

Pulverbeschichtetes Stahlblech / RAL 7035  
Schloss mit DIN 3mm Verriegelung  
EN 1363 / EN 62208  
Gewicht 20kg bis 70kg



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Verlustleistung bei ΔT von 10°C	Preis
I30W1-020020015	pulv. Stahlblech / EI30	200	200	155	3W	452.00
I30W1-030030015	pulv. Stahlblech / EI30	300	300	155	6W	530.00
I30W1-040030015	pulv. Stahlblech / EI30	400	300	155	9W	580.00
I30W1-050040015	pulv. Stahlblech / EI30	500	400	155	12W	699.00
I30W1-060040015	pulv. Stahlblech / EI30	600	400	155	19W	754.00
I30W1-060050015	pulv. Stahlblech / EI30	600	500	155	25W	831.00
I30W1-060060040	pulv. Stahlblech / EI30	600	600	400	31W	1342.00
I30W1-080060040	pulv. Stahlblech / EI30	800	600	400	37W	1461.00
I30W1-080080040	pulv. Stahlblech / EI30	800	800	400	44W	1699.00
I30W1-100080040	pulv. Stahlblech / EI30	1000	800	400	50W	1988.00
I30W1-120080040	pulv. Stahlblech / EI30	1200	800	400	56W	2335.00

## swibox P90 – Kunststoffgehäuse

- ▶ Funktionserhalt E90 DIN 4102-12
- ▶ Gehäuse zertifiziert nach EN 61439
- ▶ Keramikklemmen mit Klemmbereich von 1,5 bis 16 mm<sup>2</sup>
- ▶ Abzweig abgesichert – Sicherungen von aussen zugänglich
- ▶ Halogenfreie, elastische Thermoplast Gehäuse
- ▶ Werkseitig montierte Kabelmembranen und Befestigungslaschen
- ▶ Inkl. Befestigung für Decken-/ Wandmontage
- ▶ Klemmschiene leicht zu montieren/demontieren
- ▶ Schnell lösbare Deckelschrauben
- ▶ Deckel und Gehäuseunterteil durch Deckelverliersicherung verbunden



## swibox P90 – Stahlblechgehäuse

- ▶ Funktionserhalt E90 DIN 4102-12
- ▶ Gehäuse zertifiziert nach EN 62208
- ▶ Keramikklemmen mit Klemmbereich von 1,5 bis 16 mm<sup>2</sup>
- ▶ Abzweig abgesichert
- ▶ Grosser Verdrahtungsraum
- ▶ Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- ▶ Sicherung von aussen zugänglich
- ▶ Werkseitig vormontierte Kabelmembranen und Befestigungslaschen
- ▶ Inkl. Befestigung für Decken-/ Wandmontage
- ▶ Klemmschiene leicht zu montieren/demontieren
- ▶ Schnell lösbare Deckelschrauben
- ▶ Deckel und Gehäuseunterteil durch Deckelverliersicherung verbunden



## swibox P90 – Edelstahlgehäuse

- ▶ Funktionserhalt E90 DIN 4102-12
- ▶ Gehäuse zertifiziert nach EN 62208
- ▶ Keramikklemmen mit Klemmbereich von 1,5 bis 16 mm<sup>2</sup>
- ▶ Abzweig abgesichert
- ▶ Edelstahlgehäuse AISI316; V4A
- ▶ Sicherung von aussen zugänglich
- ▶ Werkseitig vormontierte Kabelmembranen und Befestigungslaschen
- ▶ Inkl. Befestigung für Decken-/ Wandmontage
- ▶ Klemmschiene leicht zu montieren/demontieren
- ▶ Schnell lösbare Deckelschrauben
- ▶ Deckel und Gehäuseunterteil durch Deckelverliersicherung verbunden



## swibox P90 - Elektrant nach DIN 61 439

- ▶ Funktionserhalt E90 im Durchgang
- ▶ Zuleitung bis 5 x 35 mm<sup>2</sup>
- ▶ Aussenmasse: H 700 x B 400 x T 155 mm
- ▶ Wechseldruckdicht / Druck- und Sogfest
- ▶ Tür im offenen Zustand verriegelt
- ▶ Edelstahl 1.4301 V2A / pulv. Stahlblech
- ▶ Bestückungsbeispiel:
  - 2x Schutzkontaktdose 16A 230V
  - 1x CEE-Steckdose 16A 400V
  - 1x CEE-Steckdose 32A 400V
- ▶ Absicherungsbeispiel:
  - 2x C-Automat 16A
  - 1x C-Automat 16A
  - 1x C-Automat 32A
  - 1x FI-Schutzschalter




## Kunststoff Verbindungs-/ Abzweiggehäuse EI90



Artikelnummer	Klemmen Querschnitt	H	B	T	Schutz-klasse	Polig Durchgang	Polig Abzweigung	Sicherungstyp	Preis
P90E0-1010051-06500	6mm <sup>2</sup>	100	100	54	1	5	0	0	97.60
P90E0-1010051-06550	6mm <sup>2</sup>	100	100	54	1	5	5	0	110.10
P90E0-1010051-06331	6mm <sup>2</sup>	100	100	54	1	3	3	1 (2A)	124.80
P90E0-1815081-06531	6mm <sup>2</sup>	175	150	80	1	5	5	1 (2A)	188.30
P90E0-1815081-16500	16mm <sup>2</sup>	175	150	80	1	5	0	0	177.00
P90E0-1815081-16550	16mm <sup>2</sup>	175	150	80	1	5	5	0	212.10
P90E0-1815081-16331	16mm <sup>2</sup>	175	150	80	1	3	3	1 (2A)	215.50

## Stahlblech Verbindungs- / Abzweiggehäuse EI90



Artikelnummer	Klemmen Querschnitt	H	B	T	Schutz-klasse	Polig Durchgang	Polig Abzweigung	Sicherungstyp	Preis
P90E1-1515081-06500	6mm <sup>2</sup>	150	150	80	1	5	0	0	140.60
P90E1-1515081-06550	6mm <sup>2</sup>	150	150	80	1	5	5	0	156.50
P90E1-1515081-06331	6mm <sup>2</sup>	150	150	80	1	3	3	1 (2A)	186.00
P90E1-2020081-06551	6mm <sup>2</sup>	200	200	80	1	5	5	1 (2A)	248.40
P90E1-1515081-16500	16mm <sup>2</sup>	150	150	80	1	5	0	0	184.80
P90E1-2020081-16550	16mm <sup>2</sup>	200	200	80	1	5	5	0	221.20
P90E1-2020081-16331	16mm <sup>2</sup>	200	200	80	1	3	3	1 (2A)	224.50
P90E1-2030081-16551	16mm <sup>2</sup>	200	300	80	1	5	5	1 (2A)	313.10

Vor Brandversuch 90min.:



Brandversuch nach 90min.:



## Brandschutzschrank Aufputz-Wandschrank AWS F90

Brandschutz-Leergehäuse als Elektroverteiler. Geeignet zum Einbau von elektrischen Komponenten nach EN 62208. Die Beflammung erfolgt nach DIN EN 1363 von der Innen- oder Aussenseite.

- Material:**
- ▶ Mehrschichtige, feuerbeständige Materialkombination
  - ▶ Oberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035, inkl. Kanten
- Ausführung:**
- ▶ Türöffnungswinkel ca. 180°
  - ▶ Türe innenliegend mit Stufenfalz
  - ▶ Edelstahlscharniere mit herausnehmbarem Stift, umlaufende dauerelastische Brand- und Rauchschutzdichtung
  - ▶ 2-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebel
  - ▶ Schutzart entsprechend IP44, Schutzklasse II
  - ▶ Verschluss über Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder
  - ▶ Kabeleinführung oben über Modul, Schottausschnitt 250 x 65 mm je Feldbreite
  - ▶ 1- und 2-Feldbeite (1-türig), 3- bzw. 4-Feldbreite (2-türig), passend für den Einbau von Normfeldeinsätzen oder Montageplatten
- Einsatz:**
- ▶ Elektroverteiler zum Einbau von Normfeldeinsätzen oder Montageplatte
- Zertifikat:**
- ▶ EN 62208
- Brandschutz:**
- ▶ EN 1363 / EI90
- Zulassung:**
- ▶ Z-86 1-43



Artikelnummer	Aussenmasse HxBxT	Normfeldmass HxBxT	Elemente Reihen	Gewicht kg	PV [W] theor.	Anzahl Türflügel	Preis
F90W5-071036030-X	710* x 360 x 300	600 x 250 x 200	12x4	56	46	1	1860.00
F90W5-086036030-X	860* x 360 x 300	750 x 250 x 200	12x5	66	56	1	2061.00
F90W5-101036030-X	1010* x 360 x 300	900 x 250 x 200	12x6	75	66	1	2149.00
F90W5-131036030-X	1310* x 360 x 300	1200 x 250 x 200	12x8	95	85	1	2263.00
F90W5-071061030-X	710* x 610 x 300	600 x 500 x 200	24x4	85	75	1	2191.00
F90W5-086061030-X	860* x 610 x 300	750 x 500 x 200	24x5	99	90	1	2401.00
F90W5-101061030-X	1010* x 610 x 300	900 x 500 x 200	24x6	113	106	1	2616.00
F90W5-131061030-X	1310* x 610 x 300	1200 x 500 x 200	24x8	141	136	1	2738.00
F90W5-071086030-X	710* x 860 x 300	600 x 750 x 200	36x4	114	104	2	2997.00
F90W5-086086030-X	860* x 860 x 300	750 x 750 x 200	36x5	132	125	2	3143.00
F90W5-101086030-X	1010* x 860 x 300	900 x 750 x 200	36x6	151	145	2	3325.00
F90W5-131086030-X	1310* x 860 x 300	1203 x 750 x 200	36x8	187	186	2	3586.00
F90W5-071036033-X	710* x 360 x 330	600 x 250 x 230	12x4	60	50	1	1868.00
F90W5-086036033-X	860* x 360 x 330	750 x 250 x 230	12x5	70	60	1	2069.00
F90W5-101036033-X	1010* x 360 x 330	900 x 250 x 230	12x6	80	71	1	2164.00
F90W5-131036033-X	1310* x 360 x 330	1200 x 250 x 230	12x8	100	92	1	2271.00
F90W5-071061033-X	710* x 610 x 330	600 x 500 x 230	24x4	90	80	1	2198.00
F90W5-086061033-X	860* x 610 x 330	750 x 500 x 230	24x5	104	96	1	2408.00
F90W5-101061033-X	1010* x 610 x 330	900 x 500 x 230	24x6	119	112	1	2625.00
F90W5-131061033-X	1310* x 610 x 330	1200 x 500 x 230	24x8	148	143	1	2746.00
F90W5-071086033-X	710* x 860 x 330	600 x 750 x 230	36x4	120	110	2	3006.00
F90W5-086086033-X	860* x 860 x 330	750 x 750 x 230	36x5	138	131	2	3153.00
F90W5-101086033-X	1010* x 860 x 330	900 x 750 x 230	36x6	157	153	2	3332.00
F90W5-131086033-X	1310* x 860 x 330	1200 x 750 x 230	36x8	195	195	2	3597.00
F90W5-071036040-X	710* x 360 x 400	600 x 250 x 300	12x4	68	59	1	2030.00
F90W5-086036040-X	860* x 360 x 400	750 x 250 x 300	12x5	79	71	1	2228.00
F90W5-101036040-X	1010* x 360 x 400	900 x 250 x 300	12x6	90	83	1	2336.00
F90W5-130036040-X	1310* x 360 x 400	1200 x 250 x 300	12x8	113	106	1	2397.00
F90W5-071061040-X	710* x 610 x 400	600 x 500 x 300	24x4	100	91	1	2315.00
F90W5-086061040-X	860* x 610 x 400	750 x 500 x 300	24x5	116	109	1	2533.00
F90W5-101061040-X	1010* x 610 x 400	900 x 500 x 300	24x6	131	126	1	2755.00
F90W5-131061040-X	1310* x 610 x 400	1200 x 500 x 300	24x8	163	161	1	2863.00
F90W5-071086040-X	710* x 860 x 400	600 x 750 x 300	36x4	133	124	2	3085.00
F90W5-086086040-X	860* x 860 x 400	750 x 750 x 300	36x5	152	147	2	3281.00
F90W5-101086040-X	1010* x 860 x 400	900 x 750 x 300	36x6	172	169	2	3431.00
F90W5-131086040-X	1310* x 860 x 400	1200 x 750 x 300	36x8	212	214	2	3718.00

\*zuzügl. 165mm für aufgesetztes Kabeleinführungsmodul

## Brandschutzschrank Standschrank SVS F90

Brandschutz-Leergehäuse als Elektroverteiler. Geeignet zum Einbau von elektrischen Komponenten nach EN 62208. Die Beflammung erfolgt nach DIN EN 1363 von der Innen- oder Aussenseite.

- Material:**
- ▶ Mehrschichtige, feuerbeständige Materialkombination
  - ▶ Oberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035, inkl. Kanten
- Ausführung:**
- ▶ Türöffnungswinkel ca. 180°
  - ▶ Türe innenliegend mit Stufenfalz
  - ▶ Edelstahlcharniere mit herausnehmbarem Stift, umlaufende dauerelastische Brand- und Rauchschutzdichtung
  - ▶ 2-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebel
  - ▶ Schutzart entsprechend IP44, Schutzklasse II
  - ▶ Verschluss über Schwenkhebel mit DIN-Halbzylinder
  - ▶ Kabeleinführung oben, Schottausschnitt 236 x 65 mm je Feldbreite.
  - ▶ Aufgesetztes Kabeleinführungsmodul + 165mm auf Gesamthöhe.
  - ▶ 1- und 2-Feldbeite (1-türig), 3- bzw. 4-Feldbreite (2-türig), passend für den Einbau von Normfeldeinsätzen oder Montageplatten
- Einsatz:**
- ▶ Elektroverteiler zum Einbau von Normfeldeinsätzen oder Montageplatte
- Zertifikat:**
- ▶ EN 62208
- Brandschutz:**
- ▶ EN 1363 / EI90
- Zulassung:**
- ▶ Z-86 1-43



Artikelnummer	Aussenmasse HxBxT	Normfeldmass HxBxT	Elemente Reihen	Gewicht kg	PV [W] theor.	Anzahl Türflügel	Preis
F90S5-171036030-X	1715* x 360 x 300	1500 x 250 x 200	12x10	120	104	1	3645.00
F90S5-186036030-X	1865* x 360 x 300	1650 x 250 x 200	12x11	129	114	1	3842.00
F90S5-201036030-X	2015* x 360 x 300	1800 x 250 x 200	12x12	139	124	1	3975.00
F90S5-171061030-X	1715* x 610 x 300	1500 x 500 x 200	24x10	176	166	1	4047.00
F90S5-186061030-X	1865* x 610 x 300	1650 x 500 x 200	24x11	190	181	1	4161.00
F90S5-201061030-X	2010* x 610 x 300	1800 x 500 x 200	24x12	204	198	1	4416.00
F90S5-171086030-X	1715* x 860 x 300	1500 x 750 x 200	36x10	232	227	2	4558.00
F90S5-186086030-X	1865* x 860 x 300	1650 x 750 x 200	36x11	250	248	2	4710.00
F90S5-201086030-X	2015* x 860 x 300	1800 x 750 x 200	36x12	268	269	2	4911.00
F90S5-171111030-X	1715* x 1110 x 300	1500 x 1000 x 200	48x10	288	289	2	5135.00
F90S5-186111030-X	1865* x 1110 x 300	1650 x 1000 x 200	48x11	310	315	2	5332.00
F90S5-201111030-X	2015* x 1110 x 300	1800 x 1000 x 200	48x12	333	341	2	5544.00
F90S5-171036033-X	1715* x 360 x 330	1500 x 250 x 230	12x10	127	112	1	3672.00
F90S5-186036033-X	1865* x 360 x 330	1650 x 250 x 230	12x11	137	122	1	3895.00
F90S5-201036033-X	2015* x 360 x 330	1800 x 250 x 230	12x12	147	133	1	3968.00
F90S5-171061033-X	1715* x 610 x 330	1500 x 500 x 230	24x10	184	175	1	4069.00
F90S5-186061033-X	1865* x 610 x 330	1650 x 500 x 230	24x11	198	190	1	4183.00
F90S5-201061033-X	2010* x 610 x 330	1800 x 500 x 230	24x12	213	206	1	4453.00
F90S5-171086033-X	1715* x 860 x 330	1500 x 750 x 230	36x10	240	237	2	4573.00
F90S5-186086033-X	1865* x 860 x 330	1650 x 750 x 230	36x11	259	258	2	4725.00
F90S5-201086033-X	2015* x 860 x 330	1800 x 750 x 230	36x12	278	280	2	4918.00
F90S5-171111033-X	1715* x 1110 x 330	1500 x 1000 x 230	48x10	298	300	2	5201.00
F90S5-186111033-X	1865* x 1110 x 330	1650 x 1000 x 230	48x11	321	326	2	5337.00
F90S5-201111033-X	2015* x 1110 x 330	1800 x 1000 x 230	48x12	344	353	2	5553.00
F90S5-171036040-X	1715* x 360 x 400	1500 x 250 x 300	12x10	143	130	1	3771.00
F90S5-186036040-X	1865* x 360 x 400	1650 x 250 x 300	12x11	155	142	1	3985.00
F90S5-201036040-X	2015* x 360 x 400	1800 x 250 x 300	12x12	166	154	1	4090.00
F90S5-171061040-X	1715* x 610 x 400	1500 x 500 x 300	24x10	203	195	1	4192.00
F90S5-186061040-X	1865* x 610 x 400	1650 x 500 x 300	24x11	218	212	1	4315.00
F90S5-201061040-X	2010* x 610 x 400	1800 x 500 x 300	24x12	234	230	1	4565.00
F90S5-171086040-X	1715* x 860 x 400	1500 x 750 x 300	36x10	261	260	2	4731.00
F90S5-186086040-X	1865* x 860 x 400	1650 x 750 x 300	36x11	281	283	2	4847.00
F90S5-201086040-X	2015* x 860 x 400	1800 x 750 x 300	36x12	301	306	2	5063.00
F90S5-171111040-X	1715* x 1110 x 400	1500 x 1000 x 300	48x10	320	325	2	5294.00
F90S5-186111040-X	1865* x 1110 x 400	1650 x 1000 x 300	48x11	345	353	2	5477.00
F90S5-201111040-X	2015* x 1110 x 400	1800 x 1000 x 300	48x12	369	381	2	5734.00

\*zuzügl. 165mm für aufgesetztes Kabeleinführungsmodul

## Stahlblech-Klemmgehäuse

STB  
IP66 / IK08  
Stahl, lackiert RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
STB 151508	Klemmgehäuse	150	150	80	48.80
STB 153008	Klemmgehäuse	150	300	80	54.20
STB 202008	Klemmgehäuse	200	200	80	52.90
STB 203008	Klemmgehäuse	200	300	80	56.20
STB 204008	Klemmgehäuse	200	400	80	71.00
STB 303008	Klemmgehäuse	300	300	80	69.80

Nutzbare Höhe zwischen Bodenprofil und Deckel bei 80mm Tiefe ist 63mm.

## Edelstahlblech-Klemmgehäuse

SSTB  
IP66 / IK08  
Edelstahl



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
SSTB 151508	Klemmgehäuse	150	150	80	170.40
SSTB 153008	Klemmgehäuse	150	300	80	193.80
SSTB 202008	Klemmgehäuse	200	200	80	191.40
SSTB 203008	Klemmgehäuse	200	300	80	211.40
SSTB 204008	Klemmgehäuse	200	400	80	228.90
SSTB 303008	Klemmgehäuse	300	300	80	246.30

Nutzbare Höhe zwischen Bodenprofil und Deckel bei 80mm Tiefe ist 63mm.

## Stahlblech-Klemmgehäuse

STB  
IP66 / IK08  
Stahl, lackiert RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
STB 151512	Klemmgehäuse	150	150	120	53.30
STB 153012	Klemmgehäuse	150	300	120	58.50
STB 202012	Klemmgehäuse	200	200	120	58.60
STB 203012	Klemmgehäuse	200	300	120	64.40
STB 204012	Klemmgehäuse	200	400	120	75.50
STB 205012	Klemmgehäuse	200	500	120	80.60
STB 206012	Klemmgehäuse	200	600	120	104.80
STB 208012	Klemmgehäuse	200	800	120	115.80
STB 303012	Klemmgehäuse	300	300	120	75.10
STB 304012	Klemmgehäuse	300	400	120	86.30
STB 305012	Klemmgehäuse	300	500	120	96.40
STB 306012	Klemmgehäuse	300	600	120	117.40
STB 404012	Klemmgehäuse	400	400	120	107.20
STB 406012	Klemmgehäuse	400	600	120	126.70
STB 408012	Klemmgehäuse	400	800	120	156.90

Nutzbare Höhe zwischen Bodenprofil und Deckel bei 120mm Tiefe ist 103mm.

## Edelstahlblech-Klemmgehäuse

SSTB  
IP66 / IK08  
Edelstahl




Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
SSTB 151512	Klemmgehäuse	150	150	120	185.90
SSTB 153012	Klemmgehäuse	150	300	120	220.10
SSTB 202012	Klemmgehäuse	200	200	120	215.10
SSTB 203012	Klemmgehäuse	200	300	120	224.90
SSTB 204012	Klemmgehäuse	200	400	120	274.30
SSTB 205012	Klemmgehäuse	200	500	120	294.00
SSTB 206012	Klemmgehäuse	200	600	120	322.50
SSTB 208012	Klemmgehäuse	200	800	120	428.00
SSTB 303012	Klemmgehäuse	300	300	120	294.00
SSTB 304012	Klemmgehäuse	300	400	120	310.60
SSTB 305012	Klemmgehäuse	300	500	120	344.50
SSTB 306012	Klemmgehäuse	300	600	120	386.40
SSTB 404012	Klemmgehäuse	400	400	120	366.30
SSTB 406012	Klemmgehäuse	400	600	120	439.90
SSTB 408012	Klemmgehäuse	400	800	120	512.40

Nutzbare Höhe zwischen Bodenprofil und Deckel bei 120mm Tiefe ist 103mm.

## Bodenprofil

SVZ  
(VPE 2Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
BPP 15	Bodenprofil 150mm für DIN-Schiene	9.90
BPP 20	Bodenprofil 200mm für DIN-Schiene	10.70
BPP 30	Bodenprofil 300mm für DIN-Schiene	18.00
BPP 40	Bodenprofil 400mm für DIN-Schiene	19.70
BPP 50	Bodenprofil 500mm für DIN-Schiene	22.50
BPP 60	Bodenprofil 600mm für DIN-Schiene	24.70
BPP 80	Bodenprofil 800mm für DIN-Schiene	26.90

## DIN-Schiene

BDR 35mm  
SVZ (VPE 5Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	H/B	Preis
BDR 3515	galvanisiertes Stahlblech	150 (137)	16.80
BDR 3520	galvanisiertes Stahlblech	200 (187)	20.00
BDR 3530	galvanisiertes Stahlblech	300 (287)	22.20
BDR 3540	galvanisiertes Stahlblech	400 (387)	25.10
BDR 3550	galvanisiertes Stahlblech	500 (487)	29.20
BDR 3560	galvanisiertes Stahlblech	600 (587)	30.50
BDR 3580	galvanisiertes Stahlblech	800 (787)	37.70

## Montageplatte

BMP  
SVZ (2mm)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
BMP 1515	galv. Stahlblech	125	120	2	10.00
BMP 1530	galv. Stahlblech	125	270	2	10.70
BMP 2020	galv. Stahlblech	175	170	2	10.70
BMP 2030	galv. Stahlblech	175	270	2	11.60
BMP 2040	galv. Stahlblech	175	370	2	13.00
BMP 2050	galv. Stahlblech	175	470	2	13.80
BMP 2060	galv. Stahlblech	180	570	2	16.10
BMP 2080	galv. Stahlblech	180	770	2	18.60
BMP 3030	galv. Stahlblech	275	270	2	15.10
BMP 3040	galv. Stahlblech	275	370	2	16.70
BMP 3050	galv. Stahlblech	275	470	2	19.00
BMP 3060	galv. Stahlblech	280	570	2	23.60
BMP 4040	galv. Stahlblech	375	370	2	22.80
BMP 4060	galv. Stahlblech	380	570	2	27.90
BMP 4080	galv. Stahlblech	380	770	2	43.20

Bodenprofil BPP wird nicht benötigt.

## Wandgehäuse Aluminium

WAS / IP66 / IK08  
inkl. Montageplatte SVZ  
RAL 7035 (100% Polyester)  
Material: Aluminium AIMg3



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
WAS 0403015	Aluminium AIMg3	400	300	150	225.10
WAS 0403021	Aluminium AIMg3	400	300	210	245.50
WAS 0404021	Aluminium AIMg3	400	400	210	281.40
WAS 0504021	Aluminium AIMg3	500	400	210	289.10
WAS 0505021	Aluminium AIMg3	500	500	210	311.80
WAS 0604021	Aluminium AIMg3	600	400	210	336.10
WAS 0606021	Aluminium AIMg3	600	600	210	370.20
WAS 0606030	Aluminium AIMg3	600	600	300	437.70
WAS 0806030	Aluminium AIMg3	800	600	300	512.90
WAS 0808030	Aluminium AIMg3	800	800	300	558.80
WAS 1008030	Aluminium AIMg3	1000	800	300	626.50
WAS 1208040	Aluminium AIMg3	1200	800	400	852.00

## Wandbefestigungslasche

AW / AWS



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
AW 41	Stahlblech verzinkt (VPE 4Stk.)	9.40
AWS41-304	Edelstahl V2A (VPE 4Stk.)	37.80
AWS41-316	Edelstahl V4A(VPE 4Stk.)	54.40

## Scharniersatz

STBH / SSTBH

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
STBH02	Stahlblech verzinkt (VPE 2Stk.)	22.30
SSTBH02	Edelstahl (VPE 2Stk.)	48.00

## Wandgehäuse MAS

MAS / IP66 / IK10  
inkl. Montageplatte  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MAS 0202015	inkl. Montageplatte	200	200	155	69.60
MAS 0252015	inkl. Montageplatte	250	200	155	72.90
MAS 0252515	inkl. Montageplatte	250	250	155	77.40
MAS 0302515	inkl. Montageplatte	300	250	155	79.40
MAS 0302521	inkl. Montageplatte	300	250	210	85.40
MAS 0303015	inkl. Montageplatte	300	300	155	80.90
MAS 0303021	inkl. Montageplatte	300	300	210	102.40
MAS 0352515	inkl. Montageplatte	350	250	155	94.10
MAS 0403015	inkl. Montageplatte	400	300	155	94.70
MAS 0403021	inkl. Montageplatte	400	300	210	111.40
MAS 0404021	inkl. Montageplatte	400	400	210	124.50
MAS 0405021	inkl. Montageplatte	400	500	210	145.40
MAS 0405030	inkl. Montageplatte	400	500	300	176.20
MAS 0406021	inkl. Montageplatte	400	600	210	160.80
MAS 0503021	inkl. Montageplatte	500	300	210	121.90
MAS 0504015	inkl. Montageplatte	500	400	155	125.30
MAS 0504021	inkl. Montageplatte	500	400	210	135.50
MAS 0504026	inkl. Montageplatte	500	400	260	146.90
MAS 0504030	inkl. Montageplatte	500	400	300	170.30
MAS 0505021	inkl. Montageplatte	500	500	210	171.80
MAS 0505030	inkl. Montageplatte	500	500	300	204.40
MAS 0604015	inkl. Montageplatte	600	400	155	137.60
MAS 0604021	inkl. Montageplatte	600	400	210	154.70
MAS 0604026	inkl. Montageplatte	600	400	260	160.10
MAS 0604030	inkl. Montageplatte	600	400	300	189.20
MAS 0605015	inkl. Montageplatte	600	500	155	156.10
MAS 0605021	inkl. Montageplatte	600	500	210	168.30
MAS 0605026	inkl. Montageplatte	600	500	260	178.00
MAS 0605030	inkl. Montageplatte	600	500	300	198.20
MAS 0606021	inkl. Montageplatte	600	600	210	193.40
MAS 0606026	inkl. Montageplatte	600	600	260	239.50
MAS 0606030	inkl. Montageplatte	600	600	300	251.10
MAS 0606040	inkl. Montageplatte	600	600	400	329.60
MAS 0608030	inkl. Montageplatte	600	800	300	310.90
MAS 0705021	inkl. Montageplatte	700	500	210	196.40
MAS 0705026	inkl. Montageplatte	700	500	260	213.90
MAS 0804030	inkl. Montageplatte	800	400	300	276.50
MAS 0806021	inkl. Montageplatte	800	600	210	248.20
MAS 0806026	inkl. Montageplatte	800	600	260	268.80
MAS 0806030	inkl. Montageplatte	800	600	300	291.90
MAS 0806040	inkl. Montageplatte	800	600	400	381.30
MAS 0808021	inkl. Montageplatte	800	800	210	322.60
MAS 0808026	inkl. Montageplatte	800	800	260	361.10
MAS 0808030	inkl. Montageplatte	800	800	300	353.70
MAS 0808040	inkl. Montageplatte	800	800	400	465.60
MAS 0801030	inkl. Montageplatte	800	1000	300	526.70
MAS 1006026	inkl. Montageplatte	1000	600	260	323.30
MAS 1006030	inkl. Montageplatte	1000	600	300	346.90
MAS 1008026	inkl. Montageplatte	1000	800	260	376.60
MAS 1008030	inkl. Montageplatte	1000	800	300	424.40
MAS 1008040	inkl. Montageplatte	1000	800	400	518.60
MAS 1206030	inkl. Montageplatte	1200	600	300	438.30
MAS 1208030	inkl. Montageplatte	1200	800	300	501.70
MAS 1208040	inkl. Montageplatte	1200	800	400	628.80

## Wandgehäuse MAS

MAS / IP66 / IK10  
ohne Montageplatte  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MAS 0202015PE	ohne Montageplatte	200	200	155	64.40
MAS 0252015PE	ohne Montageplatte	250	200	155	67.00
MAS 0252515PE	ohne Montageplatte	250	250	155	70.20
MAS 0302515PE	ohne Montageplatte	300	250	155	71.30
MAS 0302521PE	ohne Montageplatte	300	250	210	77.30
MAS 0303015PE	ohne Montageplatte	300	300	155	71.40
MAS 0303021PE	ohne Montageplatte	300	300	210	92.90
MAS 0352515PE	ohne Montageplatte	350	250	155	83.40
MAS 0403015PE	ohne Montageplatte	400	300	155	83.40
MAS 0403021PE	ohne Montageplatte	400	300	210	100.10
MAS 0404021PE	ohne Montageplatte	400	400	210	108.60
MAS 0405021PE	ohne Montageplatte	400	500	210	127.50
MAS 0405030PE	ohne Montageplatte	400	500	300	158.30
MAS 0406021PE	ohne Montageplatte	400	600	210	139.80
MAS 0503021PE	ohne Montageplatte	500	300	210	101.20
MAS 0504015PE	ohne Montageplatte	500	400	155	100.30
MAS 0504021PE	ohne Montageplatte	500	400	210	110.50
MAS 0504026PE	ohne Montageplatte	500	400	260	121.90
MAS 0504030PE	ohne Montageplatte	500	400	300	145.30
MAS 0505021PE	ohne Montageplatte	500	500	210	142.30
MAS 0505030PE	ohne Montageplatte	500	500	300	174.90
MAS 0604015PE	ohne Montageplatte	600	400	155	116.40
MAS 0604021PE	ohne Montageplatte	600	400	210	133.50
MAS 0604026PE	ohne Montageplatte	600	400	260	138.90
MAS 0604030PE	ohne Montageplatte	600	400	300	168.00
MAS 0605015PE	ohne Montageplatte	600	500	155	130.20
MAS 0605021PE	ohne Montageplatte	600	500	210	142.40
MAS 0605026PE	ohne Montageplatte	600	500	260	152.10
MAS 0605030PE	ohne Montageplatte	600	500	300	172.30
MAS 0606021PE	ohne Montageplatte	600	600	210	156.20
MAS 0606026PE	ohne Montageplatte	600	600	260	202.30
MAS 0606030PE	ohne Montageplatte	600	600	300	213.90
MAS 0606040PE	ohne Montageplatte	600	600	400	292.40
MAS 0608030PE	ohne Montageplatte	600	800	300	268.10
MAS 0705021PE	ohne Montageplatte	700	500	210	155.30
MAS 0705026PE	ohne Montageplatte	700	500	260	172.80
MAS 0804030PE	ohne Montageplatte	800	400	300	234.80
MAS 0806021PE	ohne Montageplatte	800	600	210	199.60
MAS 0806026PE	ohne Montageplatte	800	600	260	220.30
MAS 0806030PE	ohne Montageplatte	800	600	300	243.30
MAS 0806040PE	ohne Montageplatte	800	600	400	332.70
MAS 0808021PE	ohne Montageplatte	800	800	210	263.90
MAS 0808026PE	ohne Montageplatte	800	800	260	302.40
MAS 0808030PE	ohne Montageplatte	800	800	300	295.00
MAS 0808040PE	ohne Montageplatte	800	800	400	406.90
MAS 0801030PE	ohne Montageplatte	800	1000	300	438.70
MAS 1006026PE	ohne Montageplatte	1000	600	260	259.30
MAS 1006030PE	ohne Montageplatte	1000	600	300	282.90
MAS 1008026PE	ohne Montageplatte	1000	800	260	305.40
MAS 1008030PE	ohne Montageplatte	1000	800	300	353.20
MAS 1008040PE	ohne Montageplatte	1000	800	400	447.40
MAS 1206030PE	ohne Montageplatte	1200	600	300	358.40
MAS 1208030PE	ohne Montageplatte	1200	800	300	414.70
MAS 1208040PE	ohne Montageplatte	1200	800	400	541.80

## Wandgehäuse MAD

MAD / IP55 / IK10  
Doppeltür inkl. Montageplatte  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MAD 0608030	inkl. Montageplatte	600	800	300	409.70
MAD 0801021	inkl. Montageplatte	800	1000	210	424.00
MAD 0801040	inkl. Montageplatte	800	1000	400	655.80
MAD 0801230	inkl. Montageplatte	800	1200	300	603.50
MAD 1001030	inkl. Montageplatte	1000	1000	300	570.30
MAD 1201030	inkl. Montageplatte	1200	1000	300	651.90
MAD 1401030	inkl. Montageplatte	1400	1000	300	794.50
MAD 1201230	inkl. Montageplatte	1200	1200	300	834.30
MAD 1201240	inkl. Montageplatte	1200	1200	400	882.40

## Wandgehäuse MAD

MAD / IP55 / IK10  
Doppeltür ohne Montageplatte  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MAD 0608030PE	ohne Montageplatte	600	800	300	387.50
MAD 0801021PE	ohne Montageplatte	800	1000	210	395.40
MAD 0801040PE	ohne Montageplatte	800	1000	400	619.90
MAD 0801230PE	ohne Montageplatte	800	1200	300	572.90
MAD 1001030PE	ohne Montageplatte	1000	1000	300	550.90
MAD 1201030PE	ohne Montageplatte	1200	1000	300	622.00
MAD 1401030PE	ohne Montageplatte	1400	1000	300	750.20
MAD 1201230PE	ohne Montageplatte	1200	1200	300	757.70
MAD 1201240PE	ohne Montageplatte	1200	1200	400	804.40

## Wandgehäuse MAP

MAP / IP66 / IK10  
inkl. Montageplatte  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MAP 0306030	inkl. Montageplatte	300	600	300	253.30
MAP 0308030	inkl. Montageplatte	300	800	300	283.00
MAP 0310030	inkl. Montageplatte	300	1000	300	312.70
MAP 0312030	inkl. Montageplatte	300	1200	300	342.80

**Achtung:** MAP Wandgehäuse werden ohne Flanschplatten und Dichtungen ausgeliefert. Flanschplatten und Dichtungen sind unter Wandgehäuse - Zubehör zu finden.

## Wandgehäuse MAP

MAP / IP66 / IK10  
ohne Montageplatte  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MAP 0306030PE	ohne Montageplatte	300	600	300	243.40
MAP 0308030PE	ohne Montageplatte	300	800	300	271.90
MAP 0310030PE	ohne Montageplatte	300	1000	300	300.30
MAP 0312030PE	ohne Montageplatte	300	1200	300	327.90

**Achtung:** MAP Wandgehäuse werden ohne Flanschplatten und Dichtungen ausgeliefert. Flanschplatten und Dichtungen sind unter Wandgehäuse - Zubehör zu finden.

## Wandbefestigungslaschen

SVZ



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
AW 41	Stahlblech verzinkt	9.40

## Türendschalter

ADSW



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ADSW 01	inkl. Montagmaterial	65.40

## Türarretierung

ADO



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ADO 202	Bearbeitung am Gehäuse nötig	44.90

## Sichttüren

ADT / IP55



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
ADT 03025	Acrylglas	300	250	72.60
ADT 03030	Acrylglas	300	300	82.80
ADT 04030	Acrylglas	400	300	105.10
ADT 04040	Acrylglas	400	400	119.70
ADT 05030	Acrylglas	500	300	137.00
ADT 05040	Acrylglas	500	400	152.40
ADT 06040	Acrylglas	600	400	161.90
ADT 06050	Acrylglas	600	500	185.90
ADT 06060	Acrylglas	600	600	211.10
ADT 07050	Acrylglas	700	500	221.40
ADT 08060	Acrylglas	800	600	262.10
ADT 10060	Acrylglas	1000	600	346.60
ADT 10080	Acrylglas	1000	800	419.70
ADT 12060	Acrylglas	1200	600	489.10
ADT 12080	Acrylglas	1200	800	497.50

Auf Anfrage auch mit Klarglas "ADC" erhältlich

## Montageplatte MAS / MAD


MAS / MAD  
galvanisiertes Stahlblech  
AMP



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
AMP 02020	galv. Stahlblech	170	150	5.20
AMP 02520	galv. Stahlblech	220	150	5.90
AMP 02525	galv. Stahlblech	220	200	7.20
AMP 03025	galv. Stahlblech	270	200	8.10
AMP 03030	galv. Stahlblech	270	250	9.50
AMP 03525	galv. Stahlblech	320	200	10.70
AMP 04030	galv. Stahlblech	370	250	11.30
AMP 04040	galv. Stahlblech	370	350	15.90
AMP 04050	galv. Stahlblech	370	450	17.90
AMP 04060	galv. Stahlblech	370	550	21.00
AMP 05030	galv. Stahlblech	470	250	20.70
AMP 05040	galv. Stahlblech	470	350	25.00
AMP 05050	galv. Stahlblech	470	450	29.50
AMP 06040	galv. Stahlblech	570	350	21.20
AMP 06050	galv. Stahlblech	570	450	25.90
AMP 06060	galv. Stahlblech	570	550	37.20
AMP 06080	galv. Stahlblech	570	750	42.80
AMP 07050	galv. Stahlblech	670	450	41.10
AMP 08040	galv. Stahlblech	770	350	41.70
AMP 08060	galv. Stahlblech	770	550	48.60
AMP 08080	galv. Stahlblech	770	750	58.70
AMP 08100	galv. Stahlblech	770	950	88.00
AMP 10060	galv. Stahlblech	970	550	64.00
AMP 10080	galv. Stahlblech	970	750	71.20
AMP 10100	galv. Stahlblech	970	950	135.60
AMP 12060	galv. Stahlblech	1170	550	79.90
AMP 12080	galv. Stahlblech	1170	750	87.00
AMP 12100	galv. Stahlblech	1170	950	160.40
AMP 12120	galv. Stahlblech	1170	1150	204.90

## Lochplatte für MAS / MAD

MAS / MAD  
ALP  
Ø 3,4mm / Abstand 5mm



Artikelnummer	H	B	Preis
ALP 02020	170	150	25.70
ALP 02520	220	150	29.40
ALP 02525	220	200	31.50
ALP 03025	270	200	32.70
ALP 03030	270	250	34.00
ALP 03525	320	200	35.40
ALP 04030	370	250	42.10
ALP 04040	370	350	49.10
ALP 04050	370	450	56.80
ALP 04060	370	550	66.50
ALP 05030	470	250	51.60
ALP 05040	470	350	57.40
ALP 05050	470	450	74.90
ALP 06040	570	350	66.90
ALP 06050	570	450	76.50
ALP 06060	570	550	90.00
ALP 06080	570	750	138.70
ALP 07050	670	450	107.40
ALP 08040	770	350	132.70
ALP 08060	770	550	138.70
ALP 08080	770	750	199.40
ALP 08100	770	950	229.50
ALP 10060	970	550	168.50
ALP 10080	970	750	229.50
ALP 12060	1170	550	261.50
ALP 12080	1170	750	306.10

## Tür-Montageprofile

MMDP  
SVZ  
Lochraster 10mm



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MMDP040	galv. Stahlblech	400	15	14	22.40
MMDP050	galv. Stahlblech	500	15	14	23.40
MMDP060	galv. Stahlblech	600	15	14	24.00
MMDP070	galv. Stahlblech	700	15	14	24.00
MMDP080	galv. Stahlblech	800	15	14	25.70
MMDP100	galv. Stahlblech	1000	15	14	27.30
MMDP120	galv. Stahlblech	1200	15	14	30.60
MMDP140	galv. Stahlblech	1400	15	14	31.70

## Swibox Schliessung

MAS / MAD / MAP  
Einsatz Zinkdruckguss verchromt

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ALL SWI	Swibox Vorreiber (Gehäuse ohne Einsatz LSI)	4.20

## Schliessung komplett mit Zunge

Verchromt



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ALV 503	DIN 3mm	12.20
ALV 505	DIN 5mm	12.20
ALV 521	Vierkant 6mm	12.20
ALV 523	Vierkant 7mm	12.20
ALV 524	Vierkant 8mm	12.20
ALV 526	Dreikant 7mm	12.20
ALV 527	Dreikant 8mm	12.20

Andere Einsätze auf Anfrage.

## Schliessungen



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ALL 503N	DIN 3mm (nVent Standard)	10.50
ALL 5000	Kaba 5000 versenkt	103.40
ALL 333	Ronis 333 versenkt	34.80

## Regendächer

ARF / RAL 7035  
Pulver-Strukturlackierung



Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
ARF 02515	inkl. Montagematerial	250	155	60.90
ARF 02521	inkl. Montagematerial	250	210	63.50
ARF 03015	inkl. Montagematerial	300	155	63.40
ARF 03021	inkl. Montagematerial	300	210	66.20
ARF 04015	inkl. Montagematerial	400	155	67.70
ARF 04021	inkl. Montagematerial	400	210	71.00
ARF 04026	inkl. Montagematerial	400	260	76.70
ARF 04030	inkl. Montagematerial	400	300	81.40
ARF 05015	inkl. Montagematerial	500	155	71.80
ARF 05021	inkl. Montagematerial	500	210	77.30
ARF 05026	inkl. Montagematerial	500	260	84.90
ARF 05030	inkl. Montagematerial	500	300	90.40
ARF 06021	inkl. Montagematerial	600	210	85.10
ARF 06026	inkl. Montagematerial	600	260	92.60
ARF 06030	inkl. Montagematerial	600	300	98.80
ARF 06040	inkl. Montagematerial	600	400	115.10
ARF 08021	inkl. Montagematerial	800	210	100.60
ARF 08026	inkl. Montagematerial	800	260	110.80
ARF 08030	inkl. Montagematerial	800	300	118.50
ARF 08040	inkl. Montagematerial	800	400	137.30
ARF 10030	inkl. Montagematerial	1000	300	132.90
ARF 12030	inkl. Montagematerial	1200	300	150.90

## Schlüssel Metall



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LSK 503	DIN 3mm Swibox	4.50
LSK 505	DIN 5mm	4.50
LSK 521	Vierkant 6mm	4.50
LSK 523	Vierkant 7mm	4.50
LSK 524	Vierkant 8mm	4.50
LSK 526	Dreikant 7mm	4.50
LSK 527	Dreikant 8mm	4.50
LSK 5000	Kaba 5000	8.50
LSK 333	Ronis 333	5.40
LSK_UNIVERSAL	Swibox-Universal 4-fach Schlüssel Rot	13.40

## Schlüssel Kunststoff



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LSK 502	DIN 3mm	4.50

## Schliessungen und Einsätze

MAS / MAD / MAP  
Einsatz Zinkdruckguss verchromt



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ALIS 503	DIN 3mm	4.00
ALIS 505	DIN 5mm	4.00
ALIS 521	Vierkant 6mm	4.00
ALIS 523	Vierkant 7mm	4.00
ALIS 525	Vierkant 8mm	4.00
ALIS 526	Dreikant 7mm	4.00
ALIS 524	Dreikant 8mm	4.00
ALIS 528	Geschlitzt 2x4mm	13.50

## T - Griff Kunststoff

T-Griff  
Kunststoff



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ALT 560	Kunststoff (Schlosseinsatz)	7.50

## T-Griff Verchromt

T-Griff  
Verchromt



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ALT 561	inkl. Ronis 333	49.20
ALT 602	ohne Zylinder	33.00
ALT 1036	Vorbereitet für Kaba Typ 1036	46.90
ALT 5000	inkl. Kaba 5000	162.10

## Handgriff

Griff  
Verchromt / Schwarz



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ALT 562	Ronis Zylinder 333 verchromt	41.20
ALT 563	Ronis Zylinder 333 schwarz	41.20
ALT 600	Schwarz gepulvert ohne Zylinder	24.80
ALT 601	Verchromt ohne Zylinder	26.70

Auf Anfrage sind auch weitere Schliessungen erhältlich.

## Standard Flansch



AF

Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
AF 01	Ausschnitt	210	96	10.20
AF 02	Ausschnitt	310	96	12.80
AF 03	Ausschnitt	410	96	16.20
AF 04	Ausschnitt	510	96	23.80
AF 00S	Ausschnitt	110	56	8.30
AF 01S	Ausschnitt	210	56	10.20
AF 02S	Ausschnitt	310	56	12.80
AF 03S	Ausschnitt	410	56	16.20

## Flanschdichtung



AG

Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
AG 01	Ausschnitt	210	96	12.30
AG 02	Ausschnitt	310	96	12.30
AG 03	Ausschnitt	410	96	12.70
AG 04	Ausschnitt	510	96	13.00
AG 00S	Ausschnitt	110	56	12.30
AG 01S	Ausschnitt	210	56	12.30
AG 02S	Ausschnitt	310	56	12.30
AG 03S	Ausschnitt	410	56	12.70

## Ventilationsflansch



AFR

Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
AFR 01	Ventilationskiemen	210	96	15.40
AFR 02	Ventilationskiemen	310	96	18.30
AFR 03	Ventilationskiemen	410	96	39.60
AFR 04	Ventilationskiemen	510	96	50.40

## Vorgeprägter Flansch



AFK

Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
AFK11	Ausschnitt	210	96	16.20
AFK12	Ausschnitt	210	96	19.10
AFK21	Ausschnitt	310	96	24.60
AFK22	Ausschnitt	310	96	24.60
AFK31	Ausschnitt	410	96	33.70
AFK32	Ausschnitt	410	96	31.60
AFK41	Ausschnitt	510	96	39.90
AFK42	Ausschnitt	510	96	39.90
AFK11S	Ausschnitt	210	56	16.20
AFK21S	Ausschnitt	310	56	24.60
AFK31S	Ausschnitt	410	56	33.70

## Adapter - Flanschplatten



AFA

Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
AFA01	Öffnungen 1x Gr. 1*	210	96	10.10
AFA02	Öffnungen 1x Gr. 2*	310	96	13.00
AFA03	Öffnungen 1x Gr. 2*	410	96	14.30
AFA04	Öffnungen 2x Gr. 2*	510	96	19.40

\*Gr. 1 = 136 x 47 mm / \*Gr. 2 = 217 x 85 mm

## Membranflansch IP65 (inkl. Flanschschrauben)

Material: EPDM IP65 (Gummi, weich)  
Einsatztemp.: -40°C bis +110°C  
Farbe: RAL 7035



Artikelnummer	Kabel Ø	Grösse	Preis
F1201	11 x 5-30mm	Gr. 1*	21.10
F2202	25 x 5-26mm	Gr. 2*	25.30
F2203	35 x 5-26mm	Gr. 2*	27.20
F2204	3 x 24-60mm	Gr. 2*	27.60

\*Gr. 1 = 136 x 47 mm / \*Gr. 2 = 217 x 85 mm

## Membranflansch IP54 (inkl. Flanschschrauben)

Material: TBE IP54 (hart)  
Einsatztemp.: -40°C bis +110°C  
Farbe: RAL 7035



Artikelnummer	Kabel Ø	Grösse	Preis
F1155	3x21mm / 4x15mm	Gr. 1*	17.60
F1156	4x16mm / 6x13mm	Gr. 1*	17.60
F2162	3x30mm/6x18mm/16x14mm	Gr. 2*	24.80
F2163	9x18mm / 24x14mm	Gr. 2*	24.80

\*Gr. 1 = 136 x 47 mm / Gr. 2 = 217 x 85 mm

## Kabeleinführungsflansch

AFKF  
Mit Gummi-Klemmbalken  
für Flanschausschnitte



Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
AFKF 01	Gummi-Klemmbalken	210	96	97.10
AFKF 02	Gummi-Klemmbalken	310	96	101.30
AFKF 03	Gummi-Klemmbalken	410	96	118.50
AFKF 04	Gummi-Klemmbalken	510	96	133.00

## Kabeleinführungsbürste



Artikelnummer	L	Preis
Kabelbürste 40mm	1m	34.80

## Schaltplantasche

DRA / RAL 7035  
geklebt



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DRA 04	Kunststoffgehäuse für DIN A4 (Hochformat)	7.90

## Schaltplantasche

DRM für MAS / MAD  
geschraubt  
RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
DRM 500	Stahl	220	500	40	33.40
DRM 501	Stahl <sup>(1)</sup>	220	500	40	33.40
DRM 600	Stahl	220	600	40	39.60
DRM 601	Stahl <sup>(1)</sup>	220	600	40	39.60
DRM 800	Stahl	220	800	40	50.10
DRM 801	Stahl <sup>(1)</sup>	220	800	40	50.10

<sup>(1)</sup> Für Türen mit Stangenschloss.

## Sockel für Wandgehäuse

P und PFF



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
auf Anfrage	Bearbeitung am Gehäuse nötig	auf Anfrage

## 19"- Profile

AVP



Artikelnummer	Beschreibung	HE	Preis
AVP 0600	Für 600mm breite Wandgehäuse	12	45.70
AVP 0800	Für 600mm breite Wandgehäuse	17	55.10
AVP 1000	Für 600mm breite Wandgehäuse	20	77.80
AVP 1200	Für 600mm breite Wandgehäuse	26	81.40

## 180° Scharniere

MMH



Artikelnummer	Beschreibung	H	Preis
MMH02	Bearb. am Gehäuse nötig	≤800mm	25.20
MMH03	Bearb. am Gehäuse nötig	>800mm	34.50

## Internes Tiefenprofil für Montageplatte

DIP

(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DIP 210	Tiefenprofil 210mm	44.60
DIP 260	Tiefenprofil 260mm	48.70
DIP 300	Tiefenprofil 300mm	52.70
DIP 400	Tiefenprofil 400mm	62.50



## Tür-Rollen

DW

(VPE 2Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DW 02	Türrolle	31.40



## Anreihsschränke Einzeltür

MCS / IP55 / IK10  
Einzeltür ohne Montageplatte  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MCS 18055PE	ohne Montageplatte	1800	500	500	842.60
MCS 18064PE	ohne Montageplatte	1800	600	400	754.90
MCS 18065PE	ohne Montageplatte	1800	600	500	794.30
MCS 18066PE	ohne Montageplatte	1800	600	600	916.10
MCS 18084PE	ohne Montageplatte	1800	800	400	827.10
MCS 18085PE	ohne Montageplatte	1800	800	500	858.70
MCS 18086PE	ohne Montageplatte	1800	800	600	1031.80
MCS 18104PE	ohne Montageplatte	1800	1000	400	1067.00
MCS 18105PE	ohne Montageplatte	1800	1000	500	1056.70
MCS 18106PE	ohne Montageplatte	1800	1000	600	1182.80
MCS 20055PE	ohne Montageplatte	2000	500	500	885.90
MCS 20064PE	ohne Montageplatte	2000	600	400	811.50
MCS 20065PE	ohne Montageplatte	2000	600	500	858.70
MCS 20066PE	ohne Montageplatte	2000	600	600	883.60
MCS 20068PE	ohne Montageplatte	2000	600	800	986.40
MCS 20084PE	ohne Montageplatte	2000	800	400	866.40
MCS 20085PE	ohne Montageplatte	2000	800	500	905.80
MCS 20086PE	ohne Montageplatte	2000	800	600	924.50
MCS 20088PE	ohne Montageplatte	2000	800	800	1063.50
MCS 20104PE	ohne Montageplatte	2000	1000	400	1153.90
MCS 20105PE	ohne Montageplatte	2000	1000	500	1161.90
MCS 20106PE	ohne Montageplatte	2000	1000	600	1197.40
MCS 20108PE	ohne Montageplatte	2000	1000	800	1675.60
MCS 22066PE	ohne Montageplatte	2200	600	600	1016.50
MCS 22068PE	ohne Montageplatte	2200	600	800	1204.60
MCS 22086PE	ohne Montageplatte	2200	800	600	1109.10
MCS 22088PE	ohne Montageplatte	2200	800	800	1355.10

## Anreihsschränke Einzeltür

MCS / IP55 / IK10  
Einzeltür inkl. Montageplatte  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MCS 18055	inkl. Montageplatte	1800	500	500	1013.40
MCS 18064	inkl. Montageplatte	1800	600	400	867.80
MCS 18065	inkl. Montageplatte	1800	600	500	899.40
MCS 18066	inkl. Montageplatte	1800	600	600	996.60
MCS 18084	inkl. Montageplatte	1800	800	400	945.30
MCS 18085	inkl. Montageplatte	1800	800	500	978.10
MCS 18086	inkl. Montageplatte	1800	800	600	1099.00
MCS 18104	inkl. Montageplatte	1800	1000	400	1171.10
MCS 18105	inkl. Montageplatte	1800	1000	500	1146.20
MCS 18106	inkl. Montageplatte	1800	1000	600	1308.90
MCS 20055	inkl. Montageplatte	2000	500	500	1027.40
MCS 20064	inkl. Montageplatte	2000	600	400	913.90
MCS 20065	inkl. Montageplatte	2000	600	500	951.90
MCS 20066	inkl. Montageplatte	2000	600	600	964.90
MCS 20068	inkl. Montageplatte	2000	600	800	1054.30
MCS 20084	inkl. Montageplatte	2000	800	400	1016.30
MCS 20085	inkl. Montageplatte	2000	800	500	1043.70
MCS 20086	inkl. Montageplatte	2000	800	600	1049.00
MCS 20088	inkl. Montageplatte	2000	800	800	1143.40
MCS 20104	inkl. Montageplatte	2000	1000	400	1265.00
MCS 20105	inkl. Montageplatte	2000	1000	500	1273.90
MCS 20106	inkl. Montageplatte	2000	1000	600	1335.40
MCS 20108	inkl. Montageplatte	2000	1000	800	1855.10
MCS 22066	inkl. Montageplatte	2200	600	600	1200.80
MCS 22068	inkl. Montageplatte	2200	600	800	1405.60
MCS 22086	inkl. Montageplatte	2200	800	600	1316.20
MCS 22088	inkl. Montageplatte	2200	800	800	1497.60

## Anreihsschränke Doppeltür

MCD / IP55 / IK10  
Doppeltür ohne Montageplatte  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MCD 18085PE	ohne Montageplatte	1800	800	500	1104.40
MCD 18104PE	ohne Montageplatte	1800	1000	400	1122.50
MCD 18105PE	ohne Montageplatte	1800	1000	500	1136.90
MCD 18124PE	ohne Montageplatte	1800	1200	400	1112.00
MCD 18125PE	ohne Montageplatte	1800	1200	500	1118.60
MCD 18126PE	ohne Montageplatte	1800	1200	600	1371.90
MCD 18164PE	ohne Montageplatte	1800	1600	400	2188.40
MCD 20085PE	ohne Montageplatte	2000	800	500	1270.00
MCD 20104PE	ohne Montageplatte	2000	1000	400	1217.00
MCD 20105PE	ohne Montageplatte	2000	1000	500	1223.60
MCD 20106PE	ohne Montageplatte	2000	1000	600	1278.90
MCD 20108PE	ohne Montageplatte	2000	1000	800	1308.90
MCD 20124PE	ohne Montageplatte	2000	1200	400	1244.60
MCD 20125PE	ohne Montageplatte	2000	1200	500	1263.80
MCD 20126PE	ohne Montageplatte	2000	1200	600	1285.00
MCD 20128PE	ohne Montageplatte	2000	1200	800	1402.10
MCD 20164PE	ohne Montageplatte	2000	1600	400	2322.30
MCD 20165PE	ohne Montageplatte	2000	1600	500	2443.00
MCD 20166PE	ohne Montageplatte	2000	1600	600	2546.30
MCD 22106PE	ohne Montageplatte	2200	1000	600	1324.10
MCD 22126PE	ohne Montageplatte	2200	1200	600	1395.90

## Anreihsschränke Doppeltür

MCD / IP55 / IK10  
Doppeltür inkl. Montageplatte  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MCD 18085	inkl. Montageplatte	1800	800	500	1183.80
MCD 18104	inkl. Montageplatte	1800	1000	400	1251.20
MCD 18105	inkl. Montageplatte	1800	1000	500	1275.20
MCD 18124	inkl. Montageplatte	1800	1200	400	1280.00
MCD 18125	inkl. Montageplatte	1800	1200	500	1350.70
MCD 18126	inkl. Montageplatte	1800	1200	600	1507.90
MCD 18164	inkl. Montageplatte	1800	1600	400	2323.40
MCD 20085	inkl. Montageplatte	2000	800	500	1428.60
MCD 20104	inkl. Montageplatte	2000	1000	400	1304.00
MCD 20105	inkl. Montageplatte	2000	1000	500	1336.80
MCD 20106	inkl. Montageplatte	2000	1000	600	1390.90
MCD 20108	inkl. Montageplatte	2000	1000	800	1448.70
MCD 20124	inkl. Montageplatte	2000	1200	400	1465.10
MCD 20125	inkl. Montageplatte	2000	1200	500	1475.10
MCD 20126	inkl. Montageplatte	2000	1200	600	1560.60
MCD 20128	inkl. Montageplatte	2000	1200	800	1677.90
MCD 20164	inkl. Montageplatte	2000	1600	400	2513.40
MCD 20165	inkl. Montageplatte	2000	1600	500	2737.50
MCD 20166	inkl. Montageplatte	2000	1600	600	2837.00
MCD 22106	inkl. Montageplatte	2200	1000	600	1530.60
MCD 22126	inkl. Montageplatte	2200	1200	600	1609.90

**Industrie-PC-Schrank**


MCM / IP44 / IK10  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	H	B	T	Preis
MCM 16066	1600	600	600	2544.50
MCM 16068	1600	600	800	2677.40

**Massgeschneiderte Schaltschränke**

Fertigung nach kundenspezifischen Angaben.



Artikelnummer	H	B	T	Preis
auf Anfrage	x	x	x	auf Anfrage

**Swibox - Gehäusebearbeitung**

Bei allem was über den Standard hinausgeht können wir unsere Erfahrung, das Know-how und die Produktionskapazitäten zu 100% nutzen. Nahezu jede Modifikation können wir an einem Standardprodukt vornehmen. Unser hauseigenes Bearbeitungszentrum fertigt Gehäuse nach Vorgaben und Wünschen der Kunden an. Die Optik eines Produkt kann individuell und in fast jeder Spezialfarbe lackiert oder gepulvert werden.

**Wir modifizieren am Gehäuse / Schrank:**

- Löcher
- Ausschnitte
- Transparente Fenster / Türen
- Anbringen von Zubehör
- Vormontage von Klimageräten
- Beipacken von Elektrokomponenten

**Wir modifizieren von Aussen:**

- Lackieren
- Pulverbeschichten
- Kundenspezifische Spezialfarbe



## Freistehende Einzelschränke Einzeltür

MKS / IP55 / IK10  
Einzeltür ohne Montageplatte  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MKS 12064PE	ohne Montageplatten	1200	600	400	601.40
MKS 12084PE	ohne Montageplatten	1200	800	400	665.80
MKS 14063PE	ohne Montageplatten	1400	600	300	697.40
MKS 14064PE	ohne Montageplatten	1400	600	400	719.70
MKS 14083PE	ohne Montageplatten	1400	800	300	777.00
MKS 14084PE	ohne Montageplatten	1400	800	400	808.70
MKS 16063PE	ohne Montageplatten	1600	600	300	770.60
MKS 16064PE	ohne Montageplatten	1600	600	400	811.50
MKS 16083PE	ohne Montageplatten	1600	800	300	841.30
MKS 16084PE	ohne Montageplatten	1600	800	400	844.30
MKS 16085PE	ohne Montageplatten	1600	800	500	904.80
MKS 16104PE	ohne Montageplatten	1600	1000	400	928.30
MKS 16105PE	ohne Montageplatten	1600	1000	500	983.30
MKS 18064PE	ohne Montageplatten	1800	600	400	822.00
MKS 18084PE	ohne Montageplatten	1800	800	400	888.80
MKS 18085PE	ohne Montageplatten	1800	800	500	963.80
MKS 18104PE	ohne Montageplatten	1800	1000	400	1043.70
MKS 20064PE	ohne Montageplatten	2000	600	400	894.10
MKS 20084PE	ohne Montageplatten	2000	800	400	953.20
MKS 20085PE	ohne Montageplatten	2000	800	500	1021.50
MKS 20104PE	ohne Montageplatten	2000	1000	400	1152.70
MKS 20105PE	ohne Montageplatten	2000	1000	500	1194.90

Rückwand und Dachblech demontierbar. Hinten mit vertikalem Lochraster. Seitenwände verschweisst und nicht abnehmbar.

## Freistehende Einzelschränke Einzeltür

MKS / IP55 / IK10  
Einzeltür inkl. Montageplatte  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MKS 12064	inkl. Montageplatten	1200	600	400	714.10
MKS 12084	inkl. Montageplatten	1200	800	400	824.00
MKS 14063	inkl. Montageplatten	1400	600	300	839.80
MKS 14064	inkl. Montageplatten	1400	600	400	852.10
MKS 14083	inkl. Montageplatten	1400	800	300	956.50
MKS 14084	inkl. Montageplatten	1400	800	400	980.70
MKS 16063	inkl. Montageplatten	1600	600	300	925.60
MKS 16064	inkl. Montageplatten	1600	600	400	970.20
MKS 16083	inkl. Montageplatten	1600	800	300	1031.20
MKS 16084	inkl. Montageplatten	1600	800	400	1053.00
MKS 16085	inkl. Montageplatten	1600	800	500	1117.20
MKS 16104	inkl. Montageplatten	1600	1000	400	1140.90
MKS 16105	inkl. Montageplatten	1600	1000	500	1196.00
MKS 18064	inkl. Montageplatten	1800	600	400	937.40
MKS 18084	inkl. Montageplatten	1800	800	400	1028.00
MKS 18085	inkl. Montageplatten	1800	800	500	1152.70
MKS 18104	inkl. Montageplatten	1800	1000	400	1191.90
MKS 20064	inkl. Montageplatten	2000	600	400	982.10
MKS 20084	inkl. Montageplatten	2000	800	400	1089.70
MKS 20085	inkl. Montageplatten	2000	800	500	1262.50
MKS 20104	inkl. Montageplatten	2000	1000	400	1324.10
MKS 20105	inkl. Montageplatten	2000	1000	500	1392.10

Rückwand und Dachblech demontierbar. Hinten mit vertikalem Lochraster. Seitenwände verschweisst und nicht abnehmbar.

## Freistehende Einzelschränke Doppeltür

MKD / IP55 / IK10  
Doppeltür ohne Montageplatte  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MKD 12124PE	ohne Montageplatten	1200	1200	400	1063.50
MKD 14103PE	ohne Montageplatten	1400	1000	300	973.00
MKD 14104PE	ohne Montageplatten	1400	1000	400	1022.70
MKD 14123PE	ohne Montageplatten	1400	1200	300	1094.60
MKD 14124PE	ohne Montageplatten	1400	1200	400	1160.10
MKD 16124PE	ohne Montageplatten	1600	1200	400	1189.50
MKD 16125PE	ohne Montageplatten	1600	1200	500	1290.10
MKD 18124PE	ohne Montageplatten	1800	1200	400	1257.70
MKD 18125PE	ohne Montageplatten	1800	1200	500	1353.10
MKD 18164PE	ohne Montageplatten	1800	1600	400	1569.40
MKD 18165PE	ohne Montageplatten	1800	1600	500	1630.00
MKD 20124PE	ohne Montageplatten	2000	1200	400	1288.80
MKD 20125PE	ohne Montageplatten	2000	1200	500	1345.50
MKD 20164PE	ohne Montageplatten	2000	1600	400	1738.20
MKD 20165PE	ohne Montageplatten	2000	1600	500	1798.50

Rückwand und Dachblech demontierbar. Hinten mit vertikalem Lochraster. Seitenwände verschweisst und nicht abnehmbar.

## Freistehende Einzelschränke Doppeltür

MKD / IP55 / IK10  
Doppeltür inkl. Montageplatte  
RAL7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MKD 12124	inkl. Montageplatten	1200	1200	400	1283.70
MKD 14103	inkl. Montageplatten	1400	1000	300	1188.10
MKD 14104	inkl. Montageplatten	1400	1000	400	1225.50
MKD 14123	inkl. Montageplatten	1400	1200	300	1356.30
MKD 14124	inkl. Montageplatten	1400	1200	400	1387.10
MKD 16124	inkl. Montageplatten	1600	1200	400	1416.10
MKD 16125	inkl. Montageplatten	1600	1200	500	1603.50
MKD 18124	inkl. Montageplatten	1800	1200	400	1457.50
MKD 18125	inkl. Montageplatten	1800	1200	500	1680.40
MKD 18164	inkl. Montageplatten	1800	1600	400	1851.40
MKD 18165	inkl. Montageplatten	1800	1600	500	1924.50
MKD 20124	inkl. Montageplatten	2000	1200	400	1546.00
MKD 20125	inkl. Montageplatten	2000	1200	500	1651.40
MKD 20164	inkl. Montageplatten	2000	1600	400	2094.30
MKD 20165	inkl. Montageplatten	2000	1600	500	2149.80

Rückwand und Dachblech demontierbar. Hinten mit vertikalem Lochraster. Seitenwände verschweisst und nicht abnehmbar.

**Seitenwände**

SPM (1 Paar)  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	H	T	Preis
SPM 1804	1800	400	186.80
SPM 1805	1800	500	217.90
SPM 1806	1800	600	242.60
SPM 2004	2000	400	198.40
SPM 2005	2000	500	227.70
SPM 2006	2000	600	243.30
SPM 2008	2000	800	308.00
SPM 2206	2200	600	274.30
SPM 2208	2200	800	329.60

**Externer Anreihersatz**

CCE



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CCE 06	VPE 6Stk.	46.00

**Front- und Rückblende Sockel**

PF / Front- und Rückblende  
Für MCS/MCD und MKS/MKD  
RAL 7022



Artikelnummer	H	B	Preis
PF 1040	100	400	61.80
PF 1060	100	600	67.40
PF 1080	100	800	73.80
PF 1100	100	1000	89.00
PF 1120	100	1200	97.70
PF 2040	200	400	103.50
PF 2060	200	600	112.30
PF 2080	200	800	131.30
PF 2100	200	1000	167.30
PF 2120	200	1200	185.00

Ein geschlossener Sockel für MCS/MCD besteht jeweils aus PF und PS.

Beispiel: Sockel 100 Hoch / 800 Breit / 600 Tief  
=> PF 1080 und PS 1060

**Nivellierfüsse**

LF



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LF 430	3000N je Fuss (VPE 4Stk.)	41.30

**Kabeleinführungen und Bodenblechdichtung**

BG / BGE



Artikelnummer	Preis
BG 01	23.00

**Interner Anreihersatz**

CCI



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CCI 06	VPE 6Stk.	42.30

**Interner Eck-Anreihersatz "Eckverbinder"**

CCM



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CCM 04	VPE 4Stk.	42.00

**Sockelverstärkungsprofil**

PT / RAL 7022



Artikelnummer	Beschreibung	T	Preis
PT 04	Für MCS und MCD	400	44.50
PT 05	Für MCS und MCD	500	44.90
PT 06	Für MCS und MCD	600	50.10
PT 08	Für MCS und MCD	800	64.10

**Seitenblende Sockel**

PS / Seitenblende  
Für MCS/MCD und MKS/MKD  
RAL 7022



Artikelnummer	H	T	Preis
PS 1040	100	400	22.00
PS 1050	100	500	28.00
PS 1060	100	600	33.30
PS 1080	100	800	39.40
PS 2040	200	400	37.90
PS 2050	200	500	46.70
PS 2060	200	600	55.30
PS 2080	200	800	72.80

Ein geschlossener Sockel für MCS/MCD besteht jeweils aus PF und PS.

Beispiel: Sockel 100 Hoch / 800 Breit / 600 Tief  
=> PF 1080 und PS 1060

**Transportrollen**

LCR



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LCR 470	2800N per Satz (VPE 4Stk.) Andere Rollen auf Anfrage	236.90

**180° Scharniere**

DHN



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DHN 180N	Bearbeitung nötig (VPE 4Stk.)	104.60

**Sektionsprofil mit Schaumgummi für Kabeleinführung**

SCE



Artikelnummer	Preis
SCE 600	26.60
SCE 800	32.50
SCE 1000	42.80
SCE 1200	45.90

**Türmontagesatz**

DNMK



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DNMK 01	MCS / MKS (VPE 4Stk.)	36.80
DNMK 02	MCD / MKD (VPE 8Stk.)	56.60

**Stahltüre**

DN  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	H	B	Preis
DN 1806	1800	600	276.20
DN 1808	1800	800	307.90
DN 1810	1800	1000	363.60
DN 2006	2000	600	301.70
DN 2008	2000	800	331.80
DN 2010	2000	1000	382.20
DN 2206	2200	600	339.70
DN 2208	2200	800	367.70

Andere Türgrößen auf Anfrage.

**Stahl / Securit Glastüren**

DNG  
Klarsichtglas



Artikelnummer	H	B	Preis
DNG 1806	1800	600	574.00
DNG 1808	1800	800	730.40
DNG 2006	2000	600	683.60
DNG 2008	2000	800	824.90
DNG 2206	2200	600	863.10
DNG 2208	2200	800	958.60

Glaseinsatz mit Klemmdichtung auf Anfrage.

**Montageschienen für Türrahmen**

DCP  
(VPE 20Stk.)



Artikelnummer	H	B	T	Preis
DCP 402	20	400	20	140.10
DCP 502	20	500	20	164.10
DCP 602	20	600	20	194.20
DCP 802	20	800	20	214.10
DCP 1002	20	1000	20	262.50

**Türarretierung**

DSTP



Artikelnummer	Preis
DSTP 02	31.70

**Türendschieber**

DSW



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DSW 01	UL, CSA	42.50

**Türunterstützung**

DPSL



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DPSL 01	Kunststoff (VPE 2Stk.)	29.70

**Tür Auflaufrolle**

DW



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DW 01	inkl. Montagmaterial (VPE 2Stk.)	61.30

**Zeichnungsablage**

DDK



Artikelnummer	B	Preis
DDK 600	600	114.70
DDK 800	800	119.50

**Schaltplantasche**

DRA / RAL 7035  
geklebt



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DRA 04	Kunststoffgehäuse für DIN A4 (Hochformat)	7.90

**Schaltplantasche**

DRB  
RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
DRB 500	Stahl	270	500	70	46.60
DRB 600	Stahl	270	600	70	47.40
DRB 800	Stahl	270	800	70	63.20
DRB 1000	Stahl	270	1000	70	71.00

**Schaltplantasche**

DRB  
RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DRB 0303	260 x 330 x 90mm einseitig geschraubt	48.50

**Dichtung für Trennwände**

SPDG



Artikelnummer	Preis
SPDG 01	56.30

**Trennwände**

SPD  
verzinktes Stahlblech



Artikelnummer	Beschreibung	H	T	Preis
SPD 1804	1.5mm verz. Stahlblech	1800	400	123.70
SPD 1805	1.5mm verz. Stahlblech	1800	500	141.70
SPD 1806	1.5mm verz. Stahlblech	1800	600	148.50
SPD 2004	1.5mm verz. Stahlblech	2000	400	143.10
SPD 2005	1.5mm verz. Stahlblech	2000	500	157.60
SPD 2006	1.5mm verz. Stahlblech	2000	600	170.40
SPD 2008	1.5mm verz. Stahlblech	2000	800	212.10
SPD 2206	1.5mm verz. Stahlblech	2200	600	184.20
SPD 2208	1.5mm verz. Stahlblech	2200	800	263.00

**Einsätze**

LI (Zamak) / Einsätze für den Austausch in der Standardschliessung



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LI 503	DIN 3mm	9.60
LI 505	DIN 5mm	9.60
LI 521	Viereck 6mm	9.60
LI 523	Viereck 7mm	9.60
LI 524	Viereck 8mm	9.60
LI 526	Dreieck 7mm	9.60
LI 527	Dreieck 8mm	9.60

**Anreihensatz kombiniert mit Trennwand**

CCJ



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CCJ 06	Kombiniert mit Trennwand (VPE 6Stk.)	31.30

**Hebegriff**

LLH ohne Schlosseinsätze



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LLH 501N	Hebegriff Schwarz/Rot	85.50
LLHS 501N	Hebegriff Chrom	120.90
LLH 502N	Hebegriff Schwarz/Rot	85.50
LLHS 502N	Hebegriff Chrom	120.90

LLH 501N / LLHS 501N für Schlosseinsätze und LLH 502N / LLHS 502N für Halbzylinder.

Hebegriff vorbereitet für Vorhängeschloss auf Anfrage verfügbar.

**Einsätze zu Hebegriff**

LHC  
ohne Hebegriff



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LHC 520	Vierkant 6mm	15.80
LHC 523	Vierkant 7mm	15.80
LHC 524	Vierkant 8mm	15.80
LHC 526	Dreikant 7mm	15.80
LHC 527	Dreikant 8mm	15.80
LHC 528	DIN 3mm	15.80
LHC 529	DIN 5mm	15.80
LHC 521	Ronis Profilhalbzyl. 21323C / 333	41.30
LHC 522	Ronis Profileinsatz 21323C	28.70
LHC 5223524E	Ronis Rundzylinder 3524E	28.70
LHC 536	Druckknopf	16.20
LHC 5000	inkl. Kaba 5000	auf Anfrage
LHC 534	Adapter Halbzylinder	6.60
LHC 537	Einbausatz für Zylinder 1036	41.30

**T-Griff**

LLTH



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LLTH 560CEN	ohne Zylinder	81.00
LLTH 560N	inkl. Ronis Zylinder Nr. C21323	88.70
LLTH 5603524EN	inkl. Ronis Zylinder Nr. C3524E	88.70

Weiter Schliessungen auf Anfrage.

**Schliess-System**


LSK



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LSK 503	DIN 3mm Swibox	4.50
LSK 505	DIN 5mm	4.50
LSK 521	Vierkant 6mm	4.50
LSK 523	Vierkant 7mm	4.50
LSK 524	Vierkant 8mm	4.50
LSK 526	Dreikant 7mm	4.50
LSK 527	Dreikant 8mm	4.50
LSK 5000	Kaba 5000	8.50
LSK 333	Ronis 333	5.40
LSK_UNIVERSAL	Swibox-Universal 4-fach Schlüssel rot	13.40

**Bündige Montageplattenbefestigung**

MPEF  
(VPE 10Stk.)



Artikelnummer	Preis
MPEF 10	155.40

**Montageplatte**

MP  
galvanisiertes Stahlblech



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
MP 1206	3mm galv. Stahlblech	1094	494	122.30
MP 1208	3mm galv. Stahlblech	1094	694	172.90
MP 1406	3mm galv. Stahlblech	1294	494	143.60
MP 1408	3mm galv. Stahlblech	1294	694	172.90
MP 1606	3mm galv. Stahlblech	1494	494	143.60
MP 1608	3mm galv. Stahlblech	1494	694	165.90
MP 1610	3mm galv. Stahlblech	1494	894	219.30
MP 1612	3mm galv. Stahlblech	1494	1094	251.60
MP 1806	3mm galv. Stahlblech	1694	494	146.20
MP 1808	3mm galv. Stahlblech	1694	694	170.20
MP 1810	3mm galv. Stahlblech	1694	894	204.80
MP 1812	3mm galv. Stahlblech	1694	1094	271.20
MP 1816*	3mm galv. Stahlblech	1694	1494	480.40
MP 2005	3mm galv. Stahlblech	1894	394	148.80
MP 2006	3mm galv. Stahlblech	1894	494	149.30
MP 2008	3mm galv. Stahlblech	1894	694	182.60
MP 2010	3mm galv. Stahlblech	1894	894	228.30
MP 2012	3mm galv. Stahlblech	1894	1094	302.20
MP 2016*	3mm galv. Stahlblech	1894	1494	550.70
MP 2206	3mm galv. Stahlblech	2094	494	227.80
MP 2208	3mm galv. Stahlblech	2094	694	260.00
MP 2210	3mm galv. Stahlblech	2094	894	342.70
MP 2212	3mm galv. Stahlblech	2094	1094	404.50

\* ist die MP ab Werk im Schrank, dann ist sie 1-teilig. Wird diese einzeln bestellt, so ist sie 3-teilig.

Die Montageplatten werden mit Befestigungsmaterial ausgeliefert. Montage in hinterster Position. Nicht tiefenverstellbar ohne MPD02. Teilmontageplatten auf Anfrage.

**Befestigungssatz für die Tiefenverstellung**

MPD



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
MPD 02	Es ist standardmässig vorgesehen die Montageplatte ganz nach hinten zu montieren. Ansonstern muss ein MPD 02 für die Tiefenverstellung verwendet werden.	14.90

**Montageplatten - Befestigungssatz komplett**

MPA



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
MPA 06	komplettes Set MCS / MCD	44.50

Montage in hinterster Position oder tiefenverstellbar in 25mm Schritten möglich. Kann auch für den Aufbau von einem Aluminiumrost verwendet werden.

**Montageplatten - Zwischenstück**


MPF



Artikelnummer	Beschreibung	H	Preis
MPF 1800	Nur mit MPD 02 möglich	1800	94.30
MPF 2000	Nur mit MPD 02 möglich	2000	103.40
MPF 2200	Nur mit MPD 02 möglich	2200	111.90

**Breite Montageplatten - Gleitschienen**

MPW und MTS



Artikelnummer	Preis
auf Anfrage	auf Anfrage

**Montageprofile**

CLPF  
(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	B	T	Preis
CLPF 400	400	400	86.00
CLPF 500	500	500	93.20
CLPF 600	600	600	109.10
CLPF 800	800	800	130.90
CLPF 1000	1000	1000	148.60
CLPF 1200	1200	1200	180.10
CLPF 1400	1400	1400	210.70
CLPF 1600	1600	1600	216.50
CLPF 1800	1800	1800	242.30
CLPF 2000	2000	2000	262.90
CLPF 2200	2200	2200	287.80

**Click-in-Profile**

CLPK  
(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	Max. Belastung	B	T	Preis
CLPK 300	2000 N	300	300	56.00
CLPK 400	2000 N	400	400	72.80
CLPK 500	2000 N	500	500	79.10
CLPK 600	1600 N	600	600	86.50
CLPK 800	1600 N	800	800	106.10
CLPK 1000	1200 N	1000	1000	129.70
CLPK 1200	1200 N	1200	1200	194.50

**Käfigmuttern**

CNM  
(VPE 50Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CNM 615	M6	34.10
CNM 815	M8	56.80

**Montageprofil**

CLPO  
(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	Max. Belastung	B	T	Preis
CLPO 300	2400 N	300	300	55.10
CLPO 400	2400 N	400	400	81.00
CLPO 500	2400 N	500	500	85.40
CLPO 600	2400 N	600	600	92.40
CLPO 800	2400 N	800	800	116.20
CLPO 1000	2400 N	1000	1000	144.30
CLPO 1200	2400 N	1200	1200	221.30

**Schrauben für Käfigmuttern**

CNS  
(VPE 250Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CNS 612	M6 x 12	58.10
CNS 812	M8 x 12	65.80

**Selbstschneide-Torx**

CNT  
(VPE 250Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CNT 05	M5 für Profilrahmen	57.80
CNT 06	M6 für Scharnier- und Schlossbefestigung	75.80

**Seitenprofile**

CMB  
(VPE 20Stk.)



Artikelnummer	B	T	Preis
CMB 402	400	400	114.90
CMB 502	500	500	138.60
CMB 602	600	600	147.80
CMB 802	800	800	185.10

**Trageschiene**

CB  
(VPE 2Stk.)



Artikelnummer	[N]	B	T	Preis
CB 400	2500	400	400	74.70
CB 500	2100	500	500	79.80
CB 600	1800	600	600	85.50
CB 800	1300	800	800	95.90

**Trageschiene C-Profil**

CBU  
(VPE 2Stk.)



Artikelnummer	[N]	B	T	Preis
CBU 600	3000	600	600	131.40
CBU 800	2250	800	800	139.80
CBU 1000	1800	1000	1000	150.10
CBU 1200	1500	1200	1200	152.90

**Dachblech mit Stahlflanschplatten**

CRG



Artikelnummer	Preis
auf Anfrage	auf Anfrage

**Ventilationsdach**

CVR



Artikelnummer	Preis
auf Anfrage	auf Anfrage

**Distanzsatz für Dachventilation**

CVK  
(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	Preis
CVK 15	58.70

**Kranösen**

LE  
(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LE 9304	M12 MCS / MCD MKS / MKD	25.20

**Transportwinkel**

LC  
(VPE 2Stk.)



Artikelnummer	Preis
LC 02	25.00

**Universeller Tastaturauszug**

UKT



Artikelnummer	Preis
auf Anfrage	auf Anfrage

**Geräteboden**

SHC  
(500N)



Artikelnummer	Preis
auf Anfrage	auf Anfrage

**Teleskop-Geräteboden**


SHT  
(500N)



Artikelnummer	Preis
auf Anfrage	auf Anfrage

**Adapter für Lütze-Kabel-System**

CLS  
(VPE 6Stk.)



Artikelnummer	T	Preis
CLS 400	400	187.30
CLS 500	500	197.30
CLS 600	600	203.10
CLS 800	800	219.40

**Zentraler Erdungspunkt**


ECFP  
(VPE 5Stk.)



Artikelnummer	Preis
ECFP 08	58.40

**Erdungsband**

ECFE



Artikelnummer	mm <sup>2</sup>	mm	Ø	Preis
ECFE 1615	16	150	8.5	6.60
ECFE 1620	16	200	8.5	7.40
ECFE 1625	16	250	8.5	8.70
ECFE 1630	16	300	8.5	9.70
ECFE 1650	16	500	8.5	12.40
ECFE 2520	25	200	8.5	8.00
ECFE 2530	25	300	8.5	10.90
ECFE 2550	25	500	8.5	16.40
ECFE 5030	50	300	8.5	21.70

Weitere Größen auf Anfrage

**Montageprofil 19"**


CIP



Artikelnummer	HE	Preis
CIP 20	20	95.90
CIP 22	22	106.00
CIP 24	24	113.20
CIP 29	29	116.20
CIP 33	33	129.10
CIP 38	38	143.80
CIP 42	42	155.90
CIP 47	47	169.90

**Montagehalter für CIP**

CIB



Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
CIB 600		600	600	71.60
CIB 800		800	800	77.80
CIB 600 HD	verstärkte Version	600	600	132.30
CIB 800 HD	verstärkte Version	800	800	156.20

**Teil - Montageprofil 19"**

CIPP


(Montagewinkel 19" für Teilhöhen)



Artikelnummer	HE	Preis
CIPP 06	6	43.70
CIPP 09	9	53.00
CIPP 10	10	58.70
CIPP 11	11	64.80
CIPP 13	13	70.00
CIPP 15	15	75.40
CIPP 18	18	82.70

**Montagehalter 19"**


CIC



Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
CIC 04	Für Schrankbreite 800			51.90

**Montagewinkel**

CID



Artikelnummer	Beschreibung	T	Preis
CID 600	19" Montageschiene	600	67.10
CID 800	19" Montageschiene	800	74.10

Zur versetzten Montage von 19" Profilen.

**Erdbeben-Kit SBK**

SBK  
Erdbeben-Kit



Artikelnummer	H	B	T	Preis
SBK 20064	2000	600	400	603.10
SBK 20066	2000	600	600	610.60
SBK 20086	2000	800	600	621.20
SBK 20088	2000	800	800	686.90

**Erdbeben-Kit SBK-Z4**

SBK-Z4  
Erdbeben-Kit Zone 4



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
SBK-Z4	Erdbeben-Kit Zone 4	auf Anfrage

**Schwenkrahmen**

ESFC  
ohne Blende  
Schwenkrahmen verzinkt



Artikelnummer	HE	H	Preis
ESFC 276	27	1400	483.60
ESFC 316	31	1600	486.40
ESFC 366	36	1800	522.80
ESFC 406	40	2000	528.50
ESFC 456	45	2200	564.60

Sämtliche Schwenkrahmen benötigen den Schwenkrahmen Montagesatz ESFB.

**Schwenkrahmen**

ESFM / zentriert  
Schwenkrahmen verzinkt  
Blende links / rechts RAL 7035  
inkl. 180° Scharnier



Artikelnummer	HE	H	Preis
ESFM 278	27	1400	801.00
ESFM 318	31	1600	911.20
ESFM 368	36	1800	705.90
ESFM 408	40	2000	719.70
ESFM 458	45	2200	887.60

Sämtliche Schwenkrahmen benötigen den Schwenkrahmen Montagesatz ESFB.

**Schwenkrahmen**

ESFS / versetzt  
Schwenkrahmen verzinkt  
Blende links oder rechts  
RAL 7035



Artikelnummer	HE	H	Preis
ESFS 278	27	1400	667.20
ESFS 318	31	1600	782.50
ESFS 368	36	1800	740.50
ESFS 408	40	2000	641.00
ESFS 458	45	2200	666.30

Sämtliche Schwenkrahmen benötigen den Schwenkrahmen Montagesatz ESFB.

**180° Scharniere**

ESFH



Artikelnummer	Preis
ESFH 180	196.50

**Schwenkrahmen Montagesatz**

ESFB



Artikelnummer	Beschreibung	B	Preis
ESFB 06	Für Schrankabmessungen	600	193.60
ESFB 08	Für Schrankabmessungen	800	171.60
ESFB 10	Für Schrankabmessungen	1000	313.00
ESFB 12	Für Schrankabmessungen	1200	342.00

**Schwenkrahmen Arretierung**

ESFD



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ESFD 130	130°	76.30
ESFD 180	180°	89.30

**Montagestreben für Teil-Schwenkrahmen**

SFBP



Artikelnummer	B	Preis
SFBP 600	600	117.50
SFBP 800	800	150.40

**Montagestreben für Teil-Schwenkrahmen**

SFBP



Artikelnummer	Preis
SFBP 03	66.70

**Teilhöhen-Schwenkrahmen**

SFCP



Artikelnummer	HE	Preis
SFCP 036	3	155.00
SFCP 066	6	162.90
SFCP 106	10	172.10
SFCP 126	12	180.90
SFCP 156	15	194.50
SFCP 196	19	209.80
SFCP 246	24	290.80

**Pult**

MPG  
IP66 / IP55 / IK10  
inkl. Montageplatte  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MPG 06	einzeltürig	985	600	400	969.90
MPG 08	einzeltürig	985	800	400	1070.50
MPG 10	einzeltürig	985	1000	400	1190.00
MPG 12	doppeltürig	985	1200	400	1301.30
MPG 16	doppeltürig	985	1600	400	1847.20

**Sockel / Front- und Rückblende**

PF  
Front- und Rückblende  
für MPG / MPC  
RAL 7022



Artikelnummer	H	B	Preis
PF 1060	100	600	67.40
PF 1080	100	800	73.80
PF 1100	100	1000	89.00
PF 1120	100	1200	97.70
PF 2060	200	600	112.30
PF 2080	200	800	131.30
PF 2100	200	1000	167.30
PF 2120	200	1200	185.00

Ein geschlossener Sockel für MPG/MPC besteht jeweils aus PF und PST.

Beispiel: Sockel 100 Hoch / 800 Breit / 400 Tief  
=> PF 1080 und PST 1040

**Pult - System / Pultaufsatz**

MPC  
IP66 / IP55 / IK10  
Pultaufsatz  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	H	B	T	Preis
MPC 061	500	600	494	694.00
MPC 081	500	800	494	757.70
MPC 101	500	1000	494	892.20
MPC 121	500	1200	494	983.30
MPC 161	500	1600	494	1111.20

**Pult - System / Pultmittelteil**

MPC  
IP66 / IP55 / IK10  
Pultmittelteil  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	H	B	T	Preis
MPC 062	250	600	985	674.70
MPC 082	250	800	985	747.50
MPC 102	250	1000	985	893.90
MPC 122	250	1200	985	997.70
MPC 162	250	1600	985	1135.60

**Sockel / Seitenblende**

PST  
Seitenblende  
für MPG / MPC  
RAL 7022



Artikelnummer	H	B	Preis
PST 1040	100	400	50.10
PST 1050	100	500	54.90
PST 2040	200	400	62.80
PST 2050	200	500	64.20

Ein geschlossener Sockel für MPG / MPC besteht jeweils aus PF und PST.

Beispiel: Sockel 100 Hoch / 800 Breit / 400 Tief  
=> PF 1080 und PST 1040

**Pult - System / Pultunterteil**

MPC  
IP66 / IP55 / IK10  
Pultunterteil  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MPC 063	einzeltürig	700	600	500	804.50
MPC 083	einzeltürig	700	800	500	887.20
MPC 103	einzeltürig	700	1000	500	949.80
MPC 123	doppeltürig	700	1200	500	1133.10
MPC 163	doppeltürig	700	1600	500	1343.00

**Wandgehäuse**

ASR / ADR / IK10  
IP66 / IP55 / V2A  
Einzeltür / Doppeltür  
inkl. Montageplatte



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
ASR 0182415	V2A / Einzeltür	180	240	150	205.50
ASR 0242415	V2A / Einzeltür	240	240	150	219.00
ASR 0243615	V2A / Einzeltür	240	360	150	257.70
ASR 0302015	V2A / Einzeltür	300	200	150	273.80
ASR 0362415	V2A / Einzeltür	360	240	150	298.80
ASR 0403015	V2A / Einzeltür	400	300	150	348.50
ASR 0403021	V2A / Einzeltür	400	300	210	374.60
ASR 0404021	V2A / Einzeltür	400	400	210	394.70
ASR 0406021	V2A / Einzeltür	400	600	210	495.70
ASR 0504021	V2A / Einzeltür	500	400	210	462.30
ASR 0505021	V2A / Einzeltür	500	500	210	533.10
ASR 0604021	V2A / Einzeltür	600	400	210	529.60
ASR 0606021	V2A / Einzeltür	600	600	210	642.60
ASR 0606030	V2A / Einzeltür	600	600	300	762.90
ASR 0608030	V2A / Einzeltür	600	800	300	969.80
ASR 0806021	V2A / Einzeltür	800	600	210	764.60
ASR 0806030	V2A / Einzeltür	800	600	300	969.80
ASR 0808030	V2A / Einzeltür	800	800	300	1069.70
ASR 1008030	V2A / Einzeltür	1000	800	300	1293.00
ASR 1208030	V2A / Einzeltür	1200	800	300	1490.90
ASR 1208040	V2A / Einzeltür	1200	800	400	1926.20
ASR 1408040	V2A / Einzeltür	1400	800	400	2145.60
ADR 1001030	V2A / Doppeltür	1000	1000	300	1677.90
ADR 1001230	V2A / Doppeltür	1000	1200	300	1928.70
ADR 1201240	V2A / Doppeltür	1200	1200	400	2250.60

**Wandgehäuse**

AFS / IP66 / V2A / IK10  
Edelstahl Wandgehäuse  
mit integriertem Regendach  
inkl. Montageplatte



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
AFS 03021	inkl. Montageplatte	300	200	155	251.20
AFS 04031	inkl. Montageplatte	400	300	155	352.90
AFS 04042	inkl. Montageplatte	400	400	210	453.40
AFS 04062	inkl. Montageplatte	400	600	210	589.50
AFS 05052	inkl. Montageplatte	500	500	210	629.40
AFS 06042	inkl. Montageplatte	600	400	210	607.50
AFS 06062	inkl. Montageplatte	600	600	210	768.50
AFS 06063	inkl. Montageplatte	600	600	300	831.50
AFS 06083	inkl. Montageplatte	600	800	300	1094.40
AFS 08062	inkl. Montageplatte	800	600	210	920.20
AFS 08063	inkl. Montageplatte	800	600	300	1045.60
AFS 08082	inkl. Montageplatte	800	800	210	1258.70
AFS 08083	inkl. Montageplatte	800	800	300	1284.10
AFS 10083	inkl. Montageplatte	1000	800	300	1560.70
AFS 12063	inkl. Montageplatte	1200	600	300	1690.40
AFS 12083	inkl. Montageplatte	1200	800	300	1746.00
AFS 12084	inkl. Montageplatte	1200	800	400	2072.50
AFS 14084	inkl. Montageplatte	1400	800	400	2260.80

**Wandbefestigungslaschen für ASR / ADR**

AWS  
(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
AWS41-304	Edelstahl V2A / Gehäusebearbeitung nötig	37.80
AWS41-316	Edelstahl V4A / Gehäusebearbeitung nötig	54.40

**Schliessung**

ASR / ADR / AFS



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ALLS 304	DIN 3mm kompl. in V2A	55.30
ALLS 503N	Standard nVent	12.20

Andere Schliesseinsätze ALIS auf Anfrage.

**Anreihenschränke Edelstahl**

MCSS  
IP55 / IK10 / V2A  
Einzeltür  
inkl. Montageplatte



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MCSS 18065	V2A / Einzeltür	1800	600	500	3327.80
MCSS 18085	V2A / Einzeltür	1800	800	500	3866.10
MCSS 18105	V2A / Einzeltür	1800	1000	500	4115.80
MCSS 20066	V2A / Einzeltür	2000	600	600	3716.80
MCSS 20086	V2A / Einzeltür	2000	800	600	4149.90
MCSS 20106	V2A / Einzeltür	2000	1000	600	4494.40

**Anreihenschränke Edelstahl**

MCDS  
IP55 / IK10 / V2A  
Doppeltür  
inkl. Montageplatte



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MCDS 18105	V2A / Doppeltür	1800	1000	500	4832.60
MCDS 18125	V2A / Doppeltür	1800	1200	500	5270.90
MCDS 20126	V2A / Doppeltür	2000	1200	600	5402.70

**Seitenwände**

SPMS  
(1 Paar)



Artikelnummer	H	T	Preis
SPMS 1805	1800	500	782.50
SPMS 2006	2000	600	893.60

## Freistehende Einzelschränke

EKSS / EKDS  
IP66 / IP55 / IK10 / V2A  
Einzeltür / Doppeltür  
inkl. Montageplatte



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
EKSS 14084	V2A / Einzeltür	1400	800	400	3266.10
EKSS 16064	V2A / Einzeltür	1600	600	400	3130.50
EKSS 16084	V2A / Einzeltür	1600	800	400	3488.70
EKSS 16104	V2A / Einzeltür	1600	1000	400	3875.90
EKSS 18064	V2A / Einzeltür	1800	600	400	3274.70
EKSS 18084	V2A / Einzeltür	1800	800	400	3749.00
EKSS 18104	V2A / Einzeltür	1800	1000	400	3897.30
EKSS 20084	V2A / Einzeltür	2000	800	400	3992.90
EKSS 20104	V2A / Einzeltür	2000	1000	400	4390.90
EKDS 12124	V2A / Doppeltür	1200	1200	400	4198.80
EKDS 16124	V2A / Doppeltür	1600	1200	400	4605.50
EKDS 18124	V2A / Doppeltür	1800	1200	400	5005.10
EKDS 18164	V2A / Doppeltür	1800	1600	400	5847.80
EKDS 20124	V2A / Doppeltür	2000	1200	400	5186.30
EKDS 20164	V2A / Doppeltür	2000	1600	400	6112.80

## Hygiene Design

HDW / V2A  
IP66 / 69 / 69K / IK08  
inkl. Montageplatte  
Edelstahl Wandgehäuse  
mit integriertem Regendach



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
HDW0442215	442 x 220 x 155 mm	350	220	155	553.20
HDW0553921	552 x 390 x 210 mm	430	390	210	769.10
HDW0606130	605 x 610 x 300 mm	430	610	300	998.00
HDW0675121	672 x 510 x 210 mm	550	510	210	915.00
HDW0773921	772 x 390 x 210 mm	650	390	210	906.00
HDW0776121	772 x 610 x 210 mm	650	610	210	1063.40
HDW1228130	1225 x 810 x 300 mm	1050	810	300	1813.60
HDW1428130	1425 x 810 x 300 mm	1250	810	300	2000.00

## Kabeleinführungen HD

CGHD / IP69  
(VPE 5Stk.)  
Edelstahl AISI303  
Dichtung aus Silikon



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CGHD12	M12 x 1.5	282.80
CGHD16	M16 x 1.5	313.60
CGHD20	M20 x 1.5	338.10
CGHD25	M25 x 1.5	413.40

## Sockel / Front- und Rückblende

PFS



Artikelnummer	H	B	Preis
PFS 1060	100	600	213.00
PFS 1080	100	800	242.20
PFS 1100	100	1000	252.20
PFS 1120	100	1200	302.20
PFS 2060	200	600	361.30
PFS 2080	200	800	398.40
PFS 2100	200	1000	440.40
PFS 2120	200	1200	466.10

Ein geschlossener Sockel für MCSS / MCDS besteht jeweils aus PFS und PSS.

Beispiel: Sockel 100 Hoch / 800 Breit / 600 Tief  
=> PFS 1080 und PSS 1060

## Sockel / Seitenblende

PSS



Artikelnummer	H	T	Preis
PSS 1040	100	400	129.20
PSS 1050	100	500	140.50
PSS 1060	100	600	145.50
PSS 2040	200	400	159.70
PSS 2050	200	500	169.60
PSS 2060	200	600	185.30

Ein geschlossener Sockel für MCSS / MCDS besteht jeweils aus PFS und PSS.

Beispiel: Sockel 100 Hoch / 800 Breit / 600 Tief  
=> PFS 1080 und PSS 1060

## Wandabstandhalter HD

AWHD  
(VPE 1Stk.)  
Edelstahl AISI303



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
AWHD050	Abstand 50mm	46.10
AWHD300	Abstand 300mm	65.20

## Nivellierfüsse HD

LFHD  
(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LFHD04	3000N pro Fuss / verstellbare Füsse	396.00

**Aluminiumgehäuse einwandig**

Aluminium - Kabine  
IP66 / IK10  
einwandig  
RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
EKOM12064-SW	einwandig	1200	600	400	auf Anfrage
EKOM12066-SW	einwandig	1200	600	600	auf Anfrage
EKOM12084-SW	einwandig	1200	800	400	auf Anfrage
EKOM12086-SW	einwandig	1200	800	600	auf Anfrage
EKOM12124-SW	einwandig	1200	1200	400	auf Anfrage
EKOM14184-SW	einwandig	1400	1800	400	auf Anfrage

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Aluminiumgehäuse doppelwandig**

Aluminium - Kabine  
IP66 / IK10  
doppelwandig  
RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
EKOM12066	doppelwandig	1200	600	600	auf Anfrage
EKOM12086	doppelwandig	1200	800	600	auf Anfrage
EKOM12126	doppelwandig	1200	1200	600	auf Anfrage
EKOM14066	doppelwandig	1400	600	600	auf Anfrage
EKOM14086	doppelwandig	1400	800	600	auf Anfrage
EKOM14185	doppelwandig	1400	1800	500	auf Anfrage

Weitere Grössen auf Anfrage.

**Gehäuse**

- Einwandig / Doppelwandig
- Verklebt / vernietet / verschraubt
- Umlaufende EPDM-, EMV-Dichtung

**Regendach**

- Flach-, Pult-, Giebel-, Spezial-Dach
- Bündig / überstehend

**Belüftung Aussen**

- Kiemen / Langloch-Muster
- Lochblech-Module
- Aktivlüfter-Ausschnitte
- Ohne Belüftung

**Belüftung Innenraum**

- Langloch-Muster
- Insektenschutz
- Ohne Belüftung, IP 65

**Boden**

- Offen
- Dampfspermmatten
- Flanschplatten
- Mit Klemmleisten
- Geschlossen

**Pulverbeschichtung**

- Innen und aussen beschichtet
- Nur aussen beschichtet
- Alle RAL-Farben
- Antigraffiti
- Grundierung für Extrembelastungen

**Türen**

- Eintügig / mehrtügig
- Scharnier verdeckt, 135°
- Scharnier sichtbar, 180°
- Schematasche
- Erdungsbolzen
- Türarretierung

**Griffe / Verriegelung**


- T-Griff, WK2
- Schwenkgriff PA
- 1-3Pt. Stangenschliessung
- KABA-, Euro-Zylinder
- Kompressionsschliessung

**Innenausbau**

- Leergehäuse
- verschiedene Schienen-Typen
- Lochbleche
- Montageplatten
- 19" - System
- individuelle Einrichtungen

**Sockel**

- Erdsockel H = 600
- Kabelschacht
- Sockelrahmen H = 60 / 80 / 100 aus U-Profil
- Speziallösungen



Schaltschrankklimatisierung / Filterlüfter / Austrittsfilter

GSV 230V/50Hz  
UL / Filterlüfter  
RAL 7035



Weitere Spannungen wie z.B. 12VDC, 48VDC, 115VAC und IP 55 Schutzgrad auf Anfrage.

Artikelnummer	Einbautiefe T1	H	B	T	Luftmenge [m³/h] / in komb. GSF	[W]	Ausschnitt [mm]	Preis
GSV1000220	47.2	119	119	57.5	GSV=35 / GSV+GSF10=24	4.6	92 x 92	94.10
GSV1500220	64.7	152	152	75	GSV=67 / GSV+GSF15=50	22	125 x 125	109.10
GSV2000220	87.7	204	204	98	GSV=108 / GSV+GSF20=75	22	177 x 177	126.30
GSV2500220	107.7	250	250	118	GSV=190 / GSV+GSF25=130	25	223 x 223	160.50
GSV2501220	88.7	250	250	99	GSV=270 / GSV+GSF25=200	50	223 x 223	204.00
GSV3000220	128.7	318	318	139	GSV=500 / GSV+GSF30=380	50	291 x 291	249.80
GSV3001220	124.7	318	318	135	GSV=700 / GSV+GSF30=600	115	291 x 291	308.50
GSV3002220	150.2	318	318	161	GSV=850 / GSV+GSF30=620	142	291 x 291	421.00

GSV 24VDC  
RAL 7035

Artikelnummer	Einbautiefe T1	H	B	T	Luftmenge [m³/h] / in komb. GSF	[W]	Ausschnitt [mm]	Preis
GSV1000211	47.2	119	119	57.5	GSV=50 / GSV+GSF10=32	6.3	92 x 92	114.60
GSV1500211	64.7	152	152	75	GSV=67 / GSV+GSF15=50	8.1	125 x 125	128.90
GSV2000211	87.7	204	204	98	GSV=108 / GSV+GSF20=75	8.1	177 x 177	145.90
GSV2500211	107.7	250	250	118	GSV=230 / GSV+GSF25=190	26.6	223 x 223	357.90

GSF Austrittsfilter  
RAL 7035

Artikelnummer	H	B	T	Ausschnitt [mm]	Preis
GSF10	119	119	28.5	92 x 92	20.90
GSF15	152	152	32.5	125 x 125	26.40
GSF20	204	204	33.5	177 x 177	33.00
GSF25	250	250	47.5	223 x 223	42.00
GSF30	318	318	34.0	291 x 291	53.10

Filterlüfter / Austrittsfilter

PF 230V/50Hz  
UL / Filterlüfter / RAL 7035

Artikelnummer	Alternativnummer / Einbautiefe T1	H	B	T	Luftmenge [m³/h] / in komb. PFA	[W]	Ausschnitt [mm]	Preis
11611101055	PF11.000 / 62	109	109	66	PF=25 / PF+PFA10.000=16	12	92 x 92	123.50
11622101055	PF22.000 / 70	145	145	75	PF=61 / PF+PFA20.000=44	19	125 x 125	162.80
11632101055	PF32.000 / 87	202	202	93	PF=110 / PF+PFA30.000=82	19	177 x 177	191.40
11642101055	PF42.000 / 97	252	252	103	PF=156 / PF+PFA40.000=116	18	223 x 223	205.20
11643101055	PF43.000 / 113	252	252	119	PF=256 / PF+PFA40.000=231	45	223 x 223	228.60
11665102055	PF65.000 / 150	320	320	157	PF=480 / PF+PFA60.000=370	65	291 x 291	294.00
11666102055	PF66.000 / 150	320	320	157	PF=640 / PF+PFA60.000=445	120	291 x 291	350.00
11667102055	PF67.000 / 150	320	320	157	PF=845 / PF+PFA60.000=560	140	291 x 291	514.80

PFA Austrittsfilter  
RAL 7035

Artikelnummer	Alternativnummer	H	B	T	Ausschnitt [mm]	Preis
11710001055	PFA10.000	109	109	23	92 x 92	31.10
11720001055	PFA20.000	145	145	31	125 x 125	43.80
11730001055	PFA30.000	202	202	40	177 x 177	50.10
11740001055	PFA40.000	252	252	44	223 x 223	55.50
11760002055	PFA60.000	320	320	46	291 x 291	65.30

**Filtermatte**

FMPF / Für PF und PFA (VPE 5Stk.)

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
18611600029	300g/m <sup>2</sup> / EU3	87	87	23.60
18611600030	300g/m <sup>2</sup> / EU4	119	119	26.60
18611600031	300g/m <sup>2</sup> / EU4	170	170	31.90
18611600032	300g/m <sup>2</sup> / EU4	216	216	34.30
18611600033	300g/m <sup>2</sup> / EU4	284	284	48.50

**Cosmotec / Stulz**

AVA / Für GSV und GSF (VPE 10Stk.)

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
AVAFAGS10	200g/m <sup>2</sup> / EU3	82	75	18.80
AVAFAGS15	350g/m <sup>2</sup> / EU4	115	108	23.10
AVAFAGS20	350g/m <sup>2</sup> / EU4	167	160	34.70
AVAFAGS25	350g/m <sup>2</sup> / EU4	213	203	47.60
AVAFAGS30	350g/m <sup>2</sup> / EU4	273	271	67.80

**Kühlgeräte / Tür- oder Seiteneinbau**

CVE / CDE

IP54 / RAL 7035

Tür- oder Seitenanbau / Teilversenker oder kompletter Einbau möglich

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Kälteleistung L35/35	Kälteleistung L35/50	Preis
CVE03002200000	230V / 50/60Hz	443	324	206	310W	255W	1588.00
CVE05002208000	230V / 50/60Hz	642	313	223	525W	335W	1625.00
CVE08002208000	230V / 50/60Hz	642	313	223	800W	510W	1750.00
CVE11002208000	230V / 50/60Hz	912	410	248	1000W	775W	2218.00
CVE15002208000	230V / 50/60Hz	912	410	248	1500W	1050W	2389.00
CVE20002208000	230V / 50/60Hz	1005	409	263	2000W	1500W	2858.00
CVE20002618000	400V/460V-50/60Hz	1005	409	263	1950W	1500W	3533.00
CVE30002208000	230V / 50/60Hz	1217	511	347	3200W	2500W	3838.00
CVE30002618000	400V/460V-50/60Hz	1217	511	347	3100W	2400W	4415.00
CVE40002208000	230V / 50/60Hz	1217	511	347	3900W	2900W	4017.00
CVE40002618000	400V/460V-50/60Hz	1217	511	347	3900W	2900W	4612.00
CVE60002618000	400V/460V-50/60Hz	1405	554	404	5800W	4800W	6593.00



**Extraflaches Kühlgerät für Auf-, Teil- und Einbaumontage (Slim)**


Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Kälteleistung L35/35	Kälteleistung L35/50	Preis
CDE05A32208000	230V / 50/60Hz	957	375	212	600W	420W	1918.00
CDE10A32208000	230V / 50/60Hz	957	375	212	900W	640W	2011.00
CDE14A32208000	230V / 50/60Hz	1665	454	197	1400W	1100W	2967.00
CDE20A32208000	230V / 50/60Hz	1665	454	197	2100W	1650W	3311.00
CDE30A32208000	230V / 50/60Hz	1665	496	237	3100W	2450W	4400.00

Andere Spannungen, Edelstahl-Kühlgeräte, Spezialfarbe und UL auf Anfrage.



**Smart**

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Kälteleistung L35/35	Kälteleistung L35/50	Preis
EVE03H3220	230V / 50/60Hz	300	500	140	420W	280W	1773.00



**Kühlgeräte / Wärmetauscher**

CNW

IP55 / RAL 7035

Luft- / Wasser-Wärmetauscher

Weitere Betriebsspannungen auf Anfrage  
(24VDC / 115VAC / 400VAC)

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Kälteleistung L35W10	Preis
CNW05U132000	230V / 50/60Hz	570	280	120	800-900W	872.00
CNW10U132000	230V / 50/60Hz	570	280	120	1100-1300W	975.00
CNW15U132000	230V / 50/60Hz	570	280	160	1500-1800W	1136.00
CNW30U132000	230V / 50/60Hz	920	400	160	2400-3100W	1320.00
CNW50U132000	230V / 50/60Hz	1100	500	240	5300-7300W	2134.00



## Kühlgeräte / Wärmetauscher

XVA  
IP54 / RAL 7035  
Luft- / Luft-Wärmetauscher

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Wärmeleistung	Preis
XVA1600320	230V / 50/60Hz	410	204	109	16W/K / 100m <sup>3</sup> /h	711.00
XVA3500320	230V / 50/60Hz	780	254	90	35W/K / 575m <sup>3</sup> /h	831.00
XVA5000320	230V / 50/60Hz	780	312	90	50W/K / 575m <sup>3</sup> /h	933.00
XVA8000320	230V / 50/60Hz	1250	311	108	80W/K / 860m <sup>3</sup> /h	1'087.00



## Kühlgeräte für Dachaufbau

ETE  
IP54 / RAL 7035  
Dachaufbau

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Kälteleistung L35/35	Kälteleistung L35/50	Preis
ETE0300220	230V / 50/60Hz	180	476	324	330W	270W	1557.00
ETE06012207000	230V / 50/60Hz	335	600	325	600W	510W	1852.00
ETE09012207000	230V / 50/60Hz	335	600	325	900W	760W	2167.00
ETE14002207000	230V / 50/60Hz	450	600	400	1400W	1170W	2487.00
ETE20002207000	230V / 50/60Hz	450	600	400	2000W	1700W	2955.00
ETE28002207000	230V / 50/60Hz	480	800	450	2700W	2300W	4194.00
ETE28002617000	400V/460V-50/60Hz	480	800	450	2700W	2300W	4528.00
ETE41002617000	400V/460V-50/60Hz	480	800	450	3800W	2700W	4649.00



## Dachventilator

TSV Dachventilator  
IP43 / UL / RAL 7035 (IP54 Versionen auf Anfrage)

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Luftmenge freiblasend	Preis
TSV19U022000000	230V / 50/60Hz	108	395	395	575m <sup>3</sup> /h	434.00
TSV22U022000000	230V / 50/60Hz	108	395	395	810m <sup>3</sup> /h	566.00
TSV25U022000000	230V / 50/60Hz	188	490	490	1520m <sup>3</sup> /h	670.00
TSV35U022000000	230V / 50/60Hz	188	490	490	1870m <sup>3</sup> /h	1425.90
TSF19U020000000	Austrittsfilter					193.00
TSF25U020000000	Austrittsfilter					350.00



## Chiller

WLA  
Compact - Flüssigkeitsrückkühler

Artikelnummer	H	B	T	Kühlleistung	Preis
WLA12	483	600	500	1.2 - 2.2 kW	auf Anfrage
WLA15	483	600	500	1.2 - 2.2 kW	auf Anfrage
WLA22	530	800	615	2.3 - 4.4 kW	auf Anfrage
WLA23	530	800	615	2.3 - 4.4 kW	auf Anfrage
WLA30	530	800	615	2.3 - 4.4 kW	auf Anfrage
WLA34	530	800	615	2.3 - 4.4 kW	auf Anfrage
WLA44	530	800	615	2.3 - 4.4 kW	auf Anfrage



Preise und Sonderanfertigungen auf Anfrage.

## Chiller

WRA

Vertical - Flüssigkeitsrückkühler

Artikelnummer	H	B	T	Kühlleistung	Preis
WRA35	1146	570	740	3.6 - 7.4 kW	auf Anfrage
WRA45	1146	570	740	3.6 - 7.4 kW	auf Anfrage
WRA58	1146	570	740	3.6 - 7.4 kW	auf Anfrage
WRA70	1146	570	740	3.6 - 7.4 kW	auf Anfrage
WRA85	1220	570	740	9.0 kW	auf Anfrage
WRA95	1500	735	926	10.3 - 16.0 kW	auf Anfrage
WRAA3	1500	735	926	10.3 - 16.0 kW	auf Anfrage
WRAA6	1500	735	926	10.3 - 16.0 kW	auf Anfrage
WRAA8	1930	900	1200	18.9 - 33.0 kW	auf Anfrage
WRAB4	1930	900	1200	18.9 - 33.0 kW	auf Anfrage
WRAB8	1930	900	1200	18.9 - 33.0 kW	auf Anfrage
WRAC2	1930	900	1200	18.9 - 33.0 kW	auf Anfrage
WRAC8	2000	1250	1250	41.2 - 51.0 kW	auf Anfrage
WRAD8	2000	1250	1250	41.2 - 51.0 kW	auf Anfrage



## Zubehör zu WRA

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LASERPACK 0.5K	Temperaturgenauigkeit von +/- 0.5K (standard +/- 2K)	auf Anfrage
LASERPACK 1.0K	Temperaturgenauigkeit von +/- 1.0K (standard +/- 2K)	auf Anfrage
ORLSO	Überlaufschutz des Tankes (wenn zu kühlendes Objekt höher ist als der Chiller)	auf Anfrage
ORLTDET	Umgebungstemperatur bis -5°C (Gerät bleibt Indoor)	auf Anfrage
ORLTDE-T	Umgebungstemperatur bis -10°C (Gerät bleibt Indoor)	auf Anfrage
OV20SS0	INOX Variante des Chillers	auf Anfrage
ARLFA2N	Luftfilter mit Polyurethan	auf Anfrage
ARLFA2N-ALU	Luftfilter mit Aluminiumrahmen	auf Anfrage
ARLFW2	Wasserfilter	auf Anfrage
ARLR2	Räder-Set	auf Anfrage

## Oil Chiller

ORA

O-Flow - Ölrückkühler

Artikelnummer	H	B	T	Kühlleistung	Preis
ORA20	720	420	580	2.1 kW	auf Anfrage
ORA34-ORA70	1146	570	740	3.4 - 7.0 kW	auf Anfrage
ORA95-ORAA6	1146	570	740	10.0 - 16.0 kW	auf Anfrage



## Peltier - Kühler

### Peltier - Kühler

Peltier-Kühlgeräte klimatisieren Ihren Schaltschrank zuverlässig und präzise. Unsere Peltier-Kühlgeräte ermöglichen eine hermetische Isolierung des Schaltschrankinneren der Aussenwelt, wodurch eine störungsfreie und effiziente Temperierung in Indoor sowie Outdoor Bereichen gewährleistet werden kann.

Unsere Peltier Kühlgeräte zur Klimatisierung von Schaltschränken und Gehäusen vereinen hierbei Qualität mit den Vorteilen der Peltier Technik. Hierzu zählen beispielsweise die Umstellung auf Heizbetrieb den vollkommen lageunabhängigen Einbau und eine einfache und schnelle Inbetriebnahme durch den elektrischen Anschluss.

Die Peltier Kühlgeräte zur Schaltschrank Klimatisierung können je nach Bedarf mit Sensorik sowie Steuerungselektronik ausgestattet werden. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser vermieden und ein hoher Effizienzgrad unserer Peltier Schaltschrankkühler erreicht.



Schutzklasse: IP67

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Kühlleistung (L35 / L35)	Spannung	Preis
FL-104-C	Peltier - Kühler	195	132	154	54W	24 V-DC	613.00
FL-208-C	Peltier - Kühler	268	195	154	106W	24 V-DC	1050.00
FL-316-C	Peltier - Kühler	390	269	154	229W	24 V-DC	1866.00
FL-208-AC	Peltier - Kühler	268	195	159	124W	90 - 305 V-AC	1322.00
FL-416-AC	Peltier - Kühler	480	264	159	240W	90 - 305 V-AC	2210.00
FL-536-AC	Peltier - Kühler	550	376	159	450W	90 - 305 V-AC	5417.00

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Kühlleistung (L35 / L35)	Spannung	Preis
PSE-001-C	Entfeuchter (UL)	290	132	90	200W	24 V-DC	999.00



## Zubehör

### Schaltschrankheizung

EGK  
120V - 240V



Artikelnummer	Watt	L	Preis
EGK 010	10W	50	46.00
EGK 020	20W	60	52.90
EGK 030	30W	70	58.10

### Schaltschrankheizung

EHG  
110V - 250V / UL



Artikelnummer	Watt	L	Preis
EHG 015	15W	65	65.90
EHG 030	30W	65	72.40
EHG 045	45W	65	76.20
EHG 060	60W	140	105.20
EHG 075	75W	140	111.30
EHG 100	100W	140	116.70
EHG 150	150W	220	152.40

### Schaltschrankheizung

ECH  
120V - 240V / UL  
Niedrige Oberflächentemperatur  
Schutzisoliert (Kunststoff)



Artikelnummer	Watt	L	Preis
ECH 50	50W	110	79.90
ECH 100	100W	150	112.10
ECH 150	150W	150	148.30

### Heizgerät

RC  
(Verhinderung von Kondenswasser)



Artikelnummer	P	Preis
RC 016/08	8W	20.50
RC 016/10	10W	21.90
RC 016/13	13W	27.00

### Heizlüfter

EGL  
UL



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
EGL 250UL230	250W / 230V	204.40
EGL 250UL115	250W / 115V	204.40
EGL 400UL230	400W / 230V	231.10
EGL 400UL115	400W / 115V	231.10

### Heizgebläse

ECR / UL  
(inkl. Temperaturregler)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ECR 350	350W / 230V UL	320.80
ECR 550	550W / 230V UL	364.60

### Kompakt Heizlüfter

EGC 110V - 230V / UL  
Niedrige Oberflächentemperatur  
Schutzisoliert (Kunststoff)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
EGC 150230	150W / 230V	159.80
EGC 150120	150W / 120V	159.80
EGC 250230	250W / 230V	166.80
EGC 250120	250W / 120V	166.80
EGC 400120	400W / 120V	183.50
EGC 400230	400W / 230V	183.50

### Hygroskop

ETF



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ETF 2000	mechanisch	144.20
ETF 5000	elektronisch	93.60

### Hygroskop / Thermostat

ETF / UL  
0°C bis +60°C



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ETF 012	100V - 240V	234.50

### Thermostat

ETR  
0°C bis +60°C



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ETR 201	Zur Regelung von Kühlgeräten / Schliesser Blau	27.10
ETR 202	Zur Regelung von Heizgeräten / Öffner rot	27.10
ETR 203	Öffner und Schliesser (UL)	53.80

## Zubehör

### LED Leuchte T6

LED 200V - 240V



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LED_T6	Schraub- inkl. Magnetbefestigung inkl. Kabel 1.8m und integrierter Schalter	45.60

### LED Leuchte 230-IRVM

inkl. UL / 230V  
schraubbar oder magnetisch  
Mit Bewegungsmelder



auch mit  
12 - 48VDC /  
24VAC/DC  
erhältlich

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LED_230-IRVM	Schraub- oder Magnetbefestigung	114.40
LED_IRVM	2-polige Anschlussbuchse	10.30

### LED Leuchte 025

LED 110V - 230V  
Universalspannung



auch mit  
24 - 48VDC  
erhältlich

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LED_025	Schraubbefestigung	109.00
LED_025_Magnet	Magnetbefestigung	127.80
LED_025_Mag_B	Magnet mit Bewegungsmelder (B = mit Bewegungsmelder)	217.00

### CEL Leuchte LED

LED 24V - 240V (AC/DC)  
eine Leuchte für alle Spannungen



CE / UL

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CEL_550	Schraubbefestigung	127.00
CEL_550M	Bewegungsmelder / Schraubbefestigung	139.00
CEL_A02MF	Magnetbefestigung für CEL	26.00

### Anschlussbuchse und Kabel zu LED 025 / CEL



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LED_Buchse	--	10.40
LED_Stecker	--	11.70
LED_Kabel	2m	19.50

Anschlussbuchse und Kabel zu 24 - 48VDC auf Anfrage.

### SLED 25 Leuchte LED mit Magnet / Bewegungsmelder

LED 100V - 240V  
inkl. Steckdose  
inkl. Bewegungsmelder  
inkl. Schalter  
inkl. Schraub und Magnetbefestigung



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
SLED25DE	230V / Schuko	159.00
SLED25CH	230V / CH	184.80
SLED25USA	120V / USA (UL)	170.90
SLED25GB	230V / GB/IRE	167.50
SLED25FR	230V / F	160.90



### Schalterschrankleuchte LTL LED

LTL\_LED  
inkl. Steckdose und  
Türenscharter



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LTL_LED_CH	13W / 110-240V / 50-60HZ	196.20
LTL_LED_DE	13W / 110-240V / 50-60HZ	184.00

### Stecker zu LTL LED

COF / COM  
(VPE 1Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
COF05	Stecker - Einspeisung (weiblich)	10.70
COM05	Stecker - Abgang (männlich)	10.00

### Spiralkabel

TD  
(VPE 1Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
Spiralkabel	TD 3x1m weiss	31.00

### Verbindungskabel LTL LED

CLF / CLM  
(VPE 1Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CLF3005	3m Kabel mit 1 Stecker für die Einspeisung	14.30
CLM1005	1m Kabel mit 1 Kupplung / Ausgang der Leuchte zur nächsten / Kabelend offen	11.10
CLM1055	1m Kabel mit 1 Kupplung und 1 Stecker / Verbindung von Lampe zu Lampe	21.70

### Türenscharter

DSW



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DSW_01	Türenscharter (UL)	42.50

## Zubehör

### Steckdose

LPS



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
LPS 10	Schuko / VDE	41.60
LPS 10 CH	SEV	55.80
LPS 10 USA	USA / Kanada (UL)	55.80

### Schaltplan tasche

DRA



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DRA 04	Kunststoff DIN A4 (Hochformat)	7.90

### Druckausgleichstopfen

PVD / EDA



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
PVD 02-55	IP55 / ABS / AC (VPE 2Stk.)	24.30
EDA 40	IP66 / Polyamid (VPE 2Stk.)	25.90
EDAS 40	IP66 / Edelstahl (VPE 1Stk.)	189.00

### Profile, DIN-Schienen



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
siehe Preisliste Profile (Seite 60)		--

### Wasser-Abfluss-Stopfen

DWP



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DWP 02	IP 44 / VPE 10Stk.	44.90

### Selbstschneide-Torx

CNT  
(VPE 250Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CNT 05	M5 für Profilrahmen	57.80
CNT 06	M6 für Scharnier- und Schlossbefestigung	75.80

### Schrauben für Käfigmuttern

CNS  
(VPE 250Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CNS 612	M6 x 12	58.10
CNS 812	M8 x 12	65.80

### Käfigmutter

CNM  
(VPE 50Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CNM 615	M6	34.10
CNM 815	M8	56.80

### Ersatzlack

BFP  
Spraydose



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
BFP 7035	RAL 7035 (Lichtgrau)	21.80

### Lackstift

BFT  
(12ml)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
BFT 7035	RAL 7035 (Lichtgrau)	20.10

## Tragarmsystem HMA I-080



## Gelenke HMA I-080

HMA - Gelenk  
RAL 7016



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40101-02	Aufsatzgelenk	509.40
40102-02	Wandgelenk	408.10
40103-02	Zwischengelenk	493.00

## Kupplungen / Flansch HMA I-080

HMA - Kupplung



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40105-02	Kupplung	186.20
40106-01	Standfuß / Wandflansch	107.70
40107-02	Kupplung für Schmalflansch	205.40
40108-02	Winkelkupplung	295.20
40109-02	Winkelkupplung für Schmalflansch	373.10
40121-01	Rotofix	440.90

Schmalflansch für Gehäuse PLG mit Tiefe 60mm und 90mm.

## Winkel HMA I-080

HMA - Winkel  
RAL 7016



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40104-01	Winkel	159.70
40125-02	Drehwinkel	434.70

## Zusatzinformation

- ▶ Sonderfarben möglich
- ▶ Alle Profile können zugeschnitten werden
- ▶ Komplette Vormontage durch Swibox

## Neigungsadapter HMA I-080

HMA - Adapter  
RAL 7016



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40110-01	Neigungsadapter 10° starr	72.30
40111-01	Neigungsadapter 10° starr (Schmalflansch)	72.30
40118-01	Neigungsadapter rastbar / 25kg / grau	115.40
40118-02	Neigungsadapter rastbar / 25kg / schwarz	129.30
40119-01	Neigungsadapter verstellbar 2x30° / 75kg / schwarz	349.90

## Adapter HMA I-080

HMA - Adapter  
RAL 7016



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40112-01	Gehäuseadapter VESA 75	120.50
40115-01	Leuchtadapter	43.70

## Platten HMA I-080

HMA - Kabelschutzplatte  
RAL 7016



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40190-01	Kabelschutzplatte	35.70
40190-34	Kabelschutzplatte SF (Schmalflansch)	38.80
40190-02	Adapterplatte VESA 100	38.80

## Profilrohre HMA I-080


HMA - Profilrohre  
RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40130-0250	Profilrohr 250mm	51.90
40130-0500	Profilrohr 500mm	82.30
40130-1000	Profilrohr 1000mm	148.90
40130-1500	Profilrohr 1500mm	274.40
40130-2000	Profilrohr 2000mm	288.00

- ▶ Aluminium-Strangpressprofil
- ▶ Profilrohr 62 x 85mm
- ▶ Traglast bis zu 800N bei 1000mm
- ▶ Gewicht Profilrohr: ca. 6kg/m

## Belastungsdiagramm HMA I-080



Die horizontale Länge des Profilrohres bestimmt die Belastbarkeit des Systems (80kg ≈ 800N). Das Eigengewicht muss nicht mitgerechnet werden.

## HMA I-080

HMA  
Rundrohrsystem ø 48mm



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40116-01	Winkeladapter HMA I-040 / RAL 7016	200.50
40117-01	Kupplung HMA I-040 / RAL 7016	187.40
30101-01	Dreh- und Neigekupplung 48/RAL 7016	533.00
40140-0250	Rundrohr HMA I-040 / 250mm / RAL 7035	54.40
40140-0500	Rundrohr HMA I-040 / 500mm / RAL 7035	65.40
40140-0750	Rundrohr HMA I-040 / 750mm / RAL 7035	76.80

=> Gewicht Rundrohr: ca. 1.6kg/m


## Tragarmsystem HMA I-130

- ▶ Tragarmsystem aus Aluminium-Strangpressprofil mit grosser Anbindungsflexibilität



Artikelnummer	Preis
Komponenten RAL 7016	auf Anfrage
Profilrohre RAL 7035	auf Anfrage

## Belastungsdiagramm HMA I-130



## Tragarmsystem HMA I-225

- ▶ Das Tragarmsystem für Kabel- und Steckeinlage mit offenem Kabelkanal
- ▶ Farbe RAL 7035



## Zwischengelenk HMA I-225



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
4-5-3	Zwischengelenk	785.70

## Aufsatzgelenk HMA I-225

RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
4-5-1	Aufsatzgelenk	926.40

## Winkel HMA I-225

RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
4-5-4	Winkel	329.50

**Wandgelenk HMA I-225**



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
4-5-2	Wandgelenk	884.50

**Kupplung HMA I-225**

RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
4-5-5	Kupplung	489.10

**Drehbereichsbegrenzung HMA I-225**

RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
4-5-2-DBG	Drehbereichsbegrenzung für Wand- und Zwischengelenk	151.70

**Winkelkupplung HMA I-225**

RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
4-5-8	Winkelkupplung	778.10

**Profilrohr HMA I-225**

RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
--	Beim Tragprofil für HMA I-225 handelt es sich um ein offenes Stahlrohr mit guter Festig- und Schweissbarkeit. Es wird auf Kundenwunsch angefertigt.	auf Anfrage

**Standfuss HMA I-225**

RAL 7035



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
4-5-6SF1	Standfuss H=1000mm Flansch 190x120x12mm	444.80
4-5-6SF2	Standfuss H=1000mm Flansch 300x300x10mm	470.20

**Winkeladapter HMA I-225 und HMA I-080**

RAL 7016



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
40128-01	Winkeladapter HMA I-225 und HMA I-080	auf Anfrage

**Neigungsadapter verstellbar HMA I-225**


RAL 7016



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
7-3-94	Neigungsadapter verstellbar leichte Ausführung bis 30Nm	424.50
7-3-95	Neigungsadapter verstellbar mittlere Ausführung bis 80Nm	489.10
7-3-96	Neigungsadapter verstellbar GGG schwere Ausführung bis 140Nm	565.30

Die Ausführung des Neigeadaptors wird je nach Drehmoment bestimmt.

**Belastungsdiagramm HMA I-225**



Die horizontale Länge des Profilrohrs bestimmt die Belastbarkeit des Systems.

## Lift-Systeme

HMA I-Lift 25  
Liftsysteme



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
Lift 25	in Verbindung mit HMA I-080 Gewichtsbereich: 1.5 - 31kg Systemlängen: 500, 650, 800 und 950mm Hub: 420, 620, 820 und 1000mm	auf Anfrage

## Lift-Systeme

HMA Lift 65  
Liftsysteme  
(S oder L)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
HMA Lift 65	in Verbindung mit HMA I-080/I-130/I-225 Gewichtsbereich: 5 - 65kg Auslegelänge: 635mm (S) / 895mm (L) Hub nach oben: 500mm (S) / 900mm (L) Hub nach unten: 631mm Hydraulische Hubblocierung verfügbar	auf Anfrage

## Lift-Systeme

HMA Lift 350  
Liftsysteme



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
HMA 350	in Verbindung mit HMA I-080/HMA I-225 Gewichtsbereich: 5.0 - 60kg Auslegelänge: 548mm Hub nach oben: 260mm Hub nach unten: 250mm Hydraulische Hubblocierung verfügbar	auf Anfrage

## Lift-Systeme

HMA Lift 380  
Liftsysteme



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
HMA 380	in Verbindung mit HMA I-080/HMA I-225 Gewichtsbereich: 5.0 - 60kg Auslegelänge: 846mm Hub nach oben: 450mm Hub nach unten: 440mm Hydraulische Hubblocierung verfügbar	auf Anfrage

Die stufenlos höhenverstellbaren Liftsysteme sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Traglast von 2.5kg bis 200kg.

## Gehäuse PLG



Das Gehäuse PLG ist in der Breite und Höhe variabel (max. 600 x 700 mm).



Die Profile sind in verschiedenen Formen und Tiefen verfügbar / kombinierbar.



**Basic:** 60, 90, 130 und 210 mm



**Touch:** 60, 90, 130 und 210 mm



**Cool:** 130 und 210 mm

Frontplattenbefestigung von innen geklemmt oder von aussen über Schrauben / Bolzen möglich.

Bearbeitung der Frontplatte / Rückwand und Lochbild für Anbindung an Tragarmsystem nach Kundenwunsch möglich.



Die Gehäuserückwand kann geschraubt oder scharniert geliefert werden.



Eine Tür aus dem Grundprofil kann 60mm oder 90 mm tief sein, kombiniert mit dem Gehäuseprofil 90mm, 130mm oder 210mm.



Aluminium helleoxiert / Rahmen RAL 7016 IP54

## Netzwerkschrank 19"

### Grundausführung Netzwerkschrank 19"

- ▶ **Vorne:** Türe mit Securit-Glas (Klar)
- ▶ **Schliessung:** Hebegriff mit Druckknopf
- ▶ **Hinten:** Offen
- ▶ **Oben:** Deckblech  
1x Kabeleinführungsbürste  
1x Luftaustrittsfilter GHF 30
- ▶ **Unten:** Offen
- ▶ **Seitlich:** Offen
- ▶ **Farbe:** RAL 7035 (Lichtgrau)  
Grobstruktur  
Weiter Farben auf Anfrage
- ▶ **Einbau:** Leer



### Netzwerk-Serverschrank 19"

MCS-IT

Artikelnummer	HE	H	B	T	Preis
MCS 20068-IT	42	2000	600	800	1496.00
MCS 20088-IT	42	2000	800	800	1543.00
MCS 200610-IT	42	2000	600	1000	1777.00
MCS 200810-IT	42	2000	800	1000	1920.00

Ab Tiefe 1000mm ist der Schrank 2-teilig montiert. Weitere Grössen auf Anfrage.

### Securit Glastüre G (Klar)

Securit Glastüre G (Klar)

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
DNG 2006-IT	Hebegriff mit Druckknopf	2000	600	703.00
DNG 2008-IT	Hebegriff mit Druckknopf	2000	800	822.00

Türe mit Acrylglas getönt auf Anfrage.

### Stahltüre mit Lochblech DL

DIN DB 3mm / Lochblech mit 64% Luftdurchlass

Artikelnummer	H	B	Preis
DL 2006-IT	2000	600	789.00
DL 2008-IT	2000	800	868.00

### Stahltüre DN

Schliessung DIN DB 3mm

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
DN 2006	-	2000	600	301.70
DN 2008	-	2000	800	331.80
DNMK 01	Türmontagesatz	-	-	36.80
LLH 501N	Hebegriff	-	-	85.50
LHC 536	Druckknopf	-	-	16.20

### Rückwand

CRP / Verschraubt

Artikelnummer	Beschreibung	H	B	Preis
CRP 2006	-	2000	600	166.40
CRP 2008	-	2000	800	191.30
CRPK 08	Rückwand Befestigungssatz	-	-	29.20

### Seitenwand

SPM  
(VPE 2Stk.)

Artikelnummer	H	B	Preis
SPM 2008	2000	800	308.00
SPM 2010	2000	1000	400.90

### Schrank Anreihersatz



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
CCI 06	(VPE 6Stk.)	42.30

### Sonstiges Zubehör

Sockel: Preisliste Swibox unter Zubehör MCS/MCD und MKS/MKD (Seite 30)

Schwenkrahmen: Preisliste Swibox unter Schwenkrahmen (Seite 37)

### 19" Einbauvarianten 42 HE

Artikelnummer	H	B	Preis
CIP 42-V1-600	2000	600	218.30
CIP 42-V1-800	2000	800	248.50

Artikelnummer	H	T	Preis
CIWR 42-V2-600	2000	600	485.30
CIWR 42-V2-800	2000	800	508.50
CID 42-V2-600	2000	600	493.40
CID 42-V2-800	2000	800	529.40
CID 42-V2-1000	2000	1000	578.10



CIP42-V1



CIWR42-V2



CIP42-V2

## Zubehör Netzwerkschrank 19"

### Tablar 19"

Einbaubefestigung vorne  
Belastbarkeit 25kg  
Gelocht  
Höhe: 2HE



Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
FT 19	Festtablar	450	380	106.40

### Festtablar FT


Schrank  
Höhe: 14mm



Artikelnummer	Schrank		Tablar	Preis
	T	B	T	
FT 6 vario	600	450	350	129.20
FT 8 vario	800	450	500	135.20
FT 10 vario	1000	450	700	150.60

### Gerätetablar / Auszugstablar

- Für Lasten bis 100kg
- Vierpunkt-Befestigung vorne und hinten an Schrankbreite (Schrank ohne 19" Profile)
- für diverse Schranktypen auf Anfrage



### Auszugstablar 19" VTS

Max. Belastung: 500N  
Höhe: 1 HE



Artikelnummer	Beschreibung	B	T	Preis
VTS 1470	Ablage 600x470	19"	500	153.60
VTS 1597	Ablage 600x597	19"	600	166.20

### DIN-Einschub

3HE 19" tiefenverstellbar



Artikelnummer	Preis
DE 19	172.10

### Gleitschiene

Gleitschiene geschraubt  
oder Click-in System (\*C)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
L279	Gehäuseführung D=279 / 980N	auf Anfrage
L406	Gehäuseführung D=406 / 980N	auf Anfrage
L405C	Gehäuseführung D=406 / 490N / Click-in	auf Anfrage
L470	Gehäuseführung D=470 / 980N	auf Anfrage
L470C	Gehäuseführung D=470 / 490N / Click-in	auf Anfrage
L597	Gehäuseführung D=597 / 980N	auf Anfrage
L700	Gehäuseführung D=700 / 980N	auf Anfrage

### Tastaturtablar DKB

19"  
Höhe: 1HE



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
DKB 02	ausziehbares Tastaturtablar	auf Anfrage

### Befestigungsmaterial 19"



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
19" DN-Set	Befestigungsset 19" DN - 4Stk. Tuflex M6 - 4Stk. Rosetten M6 - 4Stk. Schrauben M6 x 14	4.60
19" ASA-Set	Befestigungsset 19" ASA - 4Stk. Käfigmutter M6 - 4Stk. Rosetten M6 - 4Stk. Schrauben M6 x 16	3.80

## Zubehör Netzwerkschrank 19"

### Steckdosenleiste

SDLV



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
SDLV 8-19"	8x T13 Breite 19" schwarz - Alu-Gehäuse eloxiert - Montagewinkel vorne oder hinten montierbar - Zuleitung TD 3x1.0mm <sup>2</sup> T12 3m schwarz - H-44mm (1HE), T-50mm, L-variabel - Steckdosenraster 44mm	122.00
SDLV 10	10 x T13 schwarz - Alu-Gehäuse eloxiert - Montagewinkel vorne oder hinten montierbar - Zuleitung TD 3x1.0mm <sup>2</sup> T12 3m schwarz - H-44mm (1HE), T-50mm, L-variabel - Steckdosenraster 44mm	148.40
MH	Magnethalterung zu SDLV (VPE 2Stk.)	14.90

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar mit:

- ▶ Doseneinsätzen in weiss und Orange
- ▶ Kontrollleuchten
- ▶ Wippschalter
- ▶ Kombinierten Überspannungsschutz und Netzfilter
- ▶ Steckdose T23 16A
- ▶ FLF - Stanzungen leer
- ▶ Leehrgehäuse bis zur einer Länge von 2m
- ▶ FI-Schutzschalter

### Kabeleinführungsbürste



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
Kabelbürste 40mm 1m		34.80

### Schrankrollen

SR  
(Set à 4Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
SR 280-MCS	max. Belastung 70kg/Rolle	222.40
SEDS	max. Belastung 40kg/Rolle	108.80

### Nivellierfuss

NF  
(Set à 4Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
NF M10	Nivellierfuss SET	52.30
NF M12	Nivellierfuss SET	53.60
NF M16	Nivellierfuss SET	54.80

### Blindpanel 19"

Aluminium farblos eloxiert



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
BP 1 HE	1 Höheneinheit	23.10
BP 2 HE	2 Höheneinheiten	32.40
BP 3 HE	3 Höheneinheiten	42.30
BP 4 HE	4 Höheneinheiten	52.30
BP 5 HE	5 Höheneinheiten	70.80

Weitere Grössen auf Anfragen.

### Zargenleiste

ZL  
(ohne Einbauten)



Artikelnummer	Preis
Diverse Ausführungen	auf Anfrage

### Erdungsleisten

EL



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
EL	Erdungsleiste	42.30
EK	Erdungsklemme	11.90

### Rangierpanel


RP



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
RP	1 HE mit 4 Metallbügeln	51.10

### Rangierbügel

RB



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
RB 40x87	verchromt	16.90
RB 50x100	verchromt	17.70
RB 87x60	verchromt	17.80
RB 60x120	vario verchromt	17.50

## Zubehör Netzwerkschrank 19"

### Filterlüfter

Netzspannung 230V  
(Andere Spannungen auf Anfrage)  
Für Dachaufbau



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
--	siehe Seite 44 unter Dachventilator	--

### Thermostat

ETR  
0°C bis +60°C



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
ETR 201	Zur Regelung von Kühlgeräten / Schliesser Blau	27.10
ETR 202	Zur Regelung von Heizgeräten / Öffner rot	27.10
ETR 203	Öffner und Schliesser (UL)	53.80

### Kabelsprossen

KS / KH  
▶ Zu Schrank H-6  
▶ Aluminium



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
--	diverse Einbauarten nach Kundenwunsch	--

## Normschrank NS 4

### Normschrank NS 4

- ▶ **Vorne:** Türe mit Stangenschliessung
- ▶ **Hinten:** Offen
- ▶ **Oben:** Deckblech ohne Ausschnitt
- ▶ **Unten:** Offen
- ▶ **Seitlich:** Offen
- ▶ **Farbe:** Grobstruktur
  - RAL 7032 (Kieselgrau)
  - RAL 7035 (Lichtgrau)
  - RAL 5015 (Himmelblau)
  - RAL 5010 (Enzianblau)
  - RAL 3003 (Rubinrot)
  - RAL 2004 (Reinorange)
  - RAL 2000 (Gelborange)
- ▶ **Schutzart:** IP 54
- ▶ **Blende:** Unten und oben je 100mm




=> Normschrank NS 4 und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

### Sasil NS 4

Der Sasil NS 4 Schrank ist speziell vorbereitet für das Sasil-Einbausystem von Jean Müller.

Die Sasilleisten müssen nur noch eingeschoben und angeschlossen werden.

Die Einschübe und Abdeckungen können auf Kundenwunsch angefertigt werden.



=> Sasil NS 4 Schrank und Zubehör auf Anfrage erhältlich.



NS 4 - Schrank im Spezialeinsatz modular aufbaubar  
(H x B x T / 1800 x 2800 x 1800mm)

## Wandgehäuse 19"

### Stand-Wandgehäuse

- ▶ **Vorne:** Glastür
- ▶ **Hinten:** Rückwand mit Schnellverschluss
- ▶ **Oben:** Geschlossen mit Kabelbürste
- ▶ **Unten:** Geschlossen (Gehäuse ist Drehbar)
- ▶ **Seitlich:** Seitenwände mit Schnellverschluss
- ▶ **Eingebaut:** Zwei 19" ASA-Profile tiefenverstellbar
- ▶ **Farbe:** RAL 7035 (Lichtgrau)



Artikelnummer	HE	H	B	T	Preis
SED 093	9	480	600	600	712.70
SED 123	12	614	600	600	779.60
SED 153	15	747	600	600	846.60
SED 183	18	880	600	600	918.30
SED 213	21	1014	600	600	1010.40
SED 243	24	1147	600	600	1088.20

Weitere Grössen und Ausführungen auf Anfrage.

### Allgemeines Zubehör zu Stand- Wandgehäuse 19" SED

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
SWB	Wandbefestigungswinkel	39.90
SEKH	Kabelsprossen seitlich/hinten	23.20
NF M10	Nivellierfüsse (VPE 4Stk.)	52.30
SEDS	Schrankrollen (VPE 4Stk.) Belastung 40kg/Rolle	108.80
Alt 563	Knebelgriff mit Roniszylinder EK333 (inkl. Montage)	41.20

### Wandgehäuse 19"

- MAS  
IP66  
Einzeltür (ohne Montageplatte)  
RAL 7035 (= R5)



Artikelnummer	Beschreibung	H	B	T	Preis
MAS 0406021PE	ohne Montageplatte	400	600	210	139.80
MAS 0606021PE	ohne Montageplatte	600	600	210	156.20
MAS 0606026PE	ohne Montageplatte	600	600	260	202.30
MAS 0606030PE	ohne Montageplatte	600	600	300	213.90
MAS 0606040PE	ohne Montageplatte	600	600	400	292.40
MAS 0806021PE	ohne Montageplatte	800	600	210	199.60
MAS 0806026PE	ohne Montageplatte	800	600	260	220.20
MAS 0806030PE	ohne Montageplatte	800	600	300	243.30
MAS 0806040PE	ohne Montageplatte	800	600	400	332.70
MAS 1006026PE	ohne Montageplatte	1000	600	260	259.30
MAS 1006030PE	ohne Montageplatte	1000	600	300	282.90
MAS 1206030PE	ohne Montageplatte	1200	600	300	358.40

In Kombination mit 19"-Profilen AVP könne MAS Gehäuse als IP66 19" Wandgehäuse verwendet werden.

### LAN-Wandverteiler

- ▶ **Vorne:** Blech- Plexiglastüre
- ▶ **Hinten:** DIN-Doppelbart 3mm
- ▶ **Oben:** Geschlossen Kabeleinführungsbürsten
- ▶ **Unten:** Kabeleinführungsbürsten
- ▶ **Seitlich:** Geschlossen / Offen
- ▶ **Eingebaut:** Zwei 19" ASA-Profile seitlich vertikal
- ▶ **Farbe:** RAL 7035 (Lichtgrau)



Artikelnummer	HE	H	B	T	Preis
LW 4	4	505	450	220	693.60

Weitere Grössen auf Anfrage.

### Wandrack

- ▶ **Material:** Alu / Stahl - Konstruktion
- ▶ **Tiefe:** 300 - 500mm, stufenlos verstellbar
- ▶ **Bausatz:** Rahmen montiert
- ▶ **Farbe:** RAL 7035 (Lichtgrau)



Artikelnummer	HE	H	B	Preis
WR 03	3	208	550	344.40
WR 05	5	297	550	379.10
WR 07	7	385	550	417.20
WR 09	9	474	550	436.40
WR 12	12	607	550	496.30
WR 15	15	739	550	552.50
WR 18	18	872	550	611.10
WR 21	21	1005	550	651.70
WR 24	24	1138	550	679.10
WR 27	27	1270	550	729.50
WR 30	30	1403	550	789.20
WR 33	33	1543	550	849.00
WR 36	36	1676	550	908.70
WR 39	39	1810	550	968.60
WR 42	42	1943	550	1028.30
WR 44	44	2032	550	1058.40

## Wandgehäuse 19"

### Wandbefestigungslaschen

AW  
(VPE 4Stk.)



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
AW 41	Stahlblech verzinkt	9.40

### 19" - Profile

AVP




Artikelnummer	HE	Preis
AVP 0600	12	45.70
AVP 0800	17	55.10
AVP 1000	20	77.80
AVP 1200	26	81.40

Für 600mm breite Wandgehäuse.

### 19" Einbau in MAS-Gehäuse tiefenverstellbar

Artikelnummer	Beschreibung	HE	Preis
CIP12-MAS	tiefenverstellbar / montiert	12	282.90
CIP17-MAS	tiefenverstellbar / montiert	17	298.50
CIP20-MAS	tiefenverstellbar / montiert	20	320.20
CIP26-MAS	tiefenverstellbar / montiert	26	344.30



## Profile

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 16Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.095.000	25 x 14 mm	23.20

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 10Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.100.011	32 x 20 mm	19.30

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 16Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.097.000	25 x 20 mm	29.80

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 10Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.100.003	35 x 20 mm	27.60

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 10Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.191.000	25 x 30 mm	41.60

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 10Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.100.005	35 x 20 mm	31.20

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 8Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.097.002	35 x 12	22.15

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 10Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.100.001	35 x 10 mm	16.30

### Profile

Aluprofil  
Stange à 3m  
(VPE 10Stk.)



Artikelnummer	Dimension	Preis
293.097.001	35 x 20	28.75

### Profile

Stahlprofil  
DIN Schiene à 2m



Artikelnummer	Dimension	Preis
290.048.001	35 x 7.5 mm (VPE 20Stk.)	5.95
290.048.002	35 x 15 mm (VPE 10Stk.)	9.45
290.048.100	35 x 7.5 mm / gelocht (VPE 20Stk.)	7.30
290.048.200	35 x 15 mm / gelocht (VPE 10Stk.)	10.65

## Bügel / Muttern

### Bügel



Artikelnummer	Länge	Preis
91.410.542-01	40	4.40
91.410.542-02	60	4.10
91.410.542-03	80	4.30


### Einlegemutter

Stahl 20 x 20 x 4 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
419.517.033	M3	0.40
419.517.035	M4	0.40
419.517.036	M5	0.40
419.517.037	M6	0.40
419.517.038	M8	0.40

### Bügel



Artikelnummer	Länge	Preis
91.704.515-01	16	4.40


### Einlegemutter

Stahl 20 x 20 x 4 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
22.115.110-03	M3 mit Kissen	0.65
22.115.110-04	M4 mit Kissen	0.65
22.115.110-05	M5 mit Kissen	0.65
22.115.110-06	M6 mit Kissen	0.65
22.115.110-08	M8 mit Kissen	0.65

### Bügel



Artikelnummer	Länge	Preis
91.704.528-01	62	3.55

### Einlegemutter

Alu 25 x 25 x 10 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
91.922.119-25	M5	2.15
91.922.119-26	M6	2.15
91.922.119-28	M8	2.15

### Traversenbügel



Artikelnummer	Länge	Preis
91.122.509-01	40	4.50

### Einlegemutter

Stahl 25 x 25 x 10 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
419.517.109	M10	2.55
419.517.110	M12	2.55

### Winkel



Artikelnummer	Preis
91.410.503-01	1.85

### Schrägeinlegemutter

Stahl 20 x 10 x 4 mm



Artikelnummer	Beschreibung	Preis
419.518.020	M4	0.45
419.518.021	M5	0.45
419.518.022	M6	0.45

# Kabelkanäle

## Kabelkanäle


- ▶ Selbstlöschend
- ▶ Gute Deckelschliessung
- ▶ Hitzebeständig
- ▶ CE, UL, CSA approbiert
- ▶ Einfaches ausbrechen der Lamellen




- ▶ Kabelkanal Typ E



- ▶ Bohrlochung nach DIN 43659
- ▶ Kanalbreite 25 / 40 / 60




- ▶ Bohrlochung nach DIN 43659
- ▶ Kanalbreite 80 / 100 / 120



## Kabelkanal Typ E

Kabelkanal Typ E  
Schmale Lamellen  
(Stange à 2m)



Artikelnummer	Stangen	B	H	Preis/m
E 164	40	25	30	3.50
E 134	30	25	40	3.90
E 84	20	40	40	4.40
E 44	12	60	40	6.60
E 264	12	80	40	8.40
E 74	20	25	60	4.90
E 54	18	40	60	6.40
E 94	12	60	60	7.80
E 64	12	80	60	8.70
E 174	10	100	60	12.40
E 104	8	120	60	14.90
E 144	16	25	80	7.20
E 154	12	40	80	8.20
E 114	12	60	80	10.10
E 124	12	80	80	12.00
E 194	8	100	80	16.90
E 324	8	120	80	17.90

Halogenfreie Kabelkanäle und Zubehör auf Anfrage.

## Zubehör Kabelkanal

### Für Aufbau auf Montageplatten:

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
RIV 1	Spreiznieten 6.5mm	0.30
RIV 2	Spreiznieten 4.5mm	0.20

Mindestbestellmenge: 200 Stück

### Drahhaltklammern:

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
PTR	40mm -100mm (VPE 100Stk.)	0.60

### Werkzeug:

Artikelnummer	Beschreibung	Preis
PRRIV 1	Spreiznieten 6.5mm	40.20
PRRIV 2	Spreiznieten 4.5mm	40.20
ECUT	Kabelkanalzange	auf Anfrage

## Kabeleinführungen

### Kabelverschraubung mit Lamellentechnik / Kunststoff / IP68

Material: Polyamid PA 6  
 Dichtung: CR (Neoprene)  
 Einsatztemp.: -30° bis +80°C  
 Farbe: RAL 7035



Kurzes Anschlussgewinde:

Artikelnummer	Gewinde	Länge	Kabel ø	SW		Preis
1555.17.10	M16 x 1.5	6mm	4.5 - 10.0mm	19	10Stk.	10.80
1555.20.13	M20 x 1.5	8mm	7.0 - 13.0mm	24	10Stk.	14.60
1555.25.17	M25 x 1.5	8mm	10.0 - 17.0mm	29	10Stk.	22.85
1555.32.25	M32 x 1.5	10mm	17.0 - 25.0mm	42	10Stk.	44.80

Langes Anschlussgewinde:

Artikelnummer	Gewinde	Länge	Kabel ø	SW		Preis
1555.17.1.10	M16 x 1.5	12mm	4.5 - 10.0mm	19	10Stk.	12.10
1555.20.1.13	M20 x 1.5	13mm	7.0 - 13.0mm	24	10Stk.	17.20
1555.25.1.17	M25 x 1.5	13mm	10.0 - 17.0mm	29	10Stk.	24.30
1555.32.1.25	M32 x 1.5	15mm	17.0 - 25.0mm	42	10Stk.	46.10

Gegenmutter glasfaserverstärkt:

Artikelnummer	Gewinde		SW		Preis
8255.17	M16 x 1.5		22	10Stk.	3.00
8255.20	M20 x 1.5		26	10Stk.	3.10
8255.25	M25 x 1.5		32	10Stk.	4.95
8255.32	M32 x 1.5		41	10Stk.	8.20

### Kabelverschraubung mit 2-teil. Dichtungseinsatz / Messing / IP68

Material: Messing vernickelt  
 Dichtung: TBE  
 Einsatztemp.: -40° bis +100°C



Artikelnummer	Gewinde	Länge	Kabel ø	SW		Preis
1000.17	M16 x 1.5	5mm	6.0 - 10.5mm	19	10Stk.	25.80
1000.20	M20 x 1.5	6mm	8.0 - 15.0mm	24	10Stk.	33.60
1000.25	M25 x 1.5	7mm	12.5 - 20.5mm	30	10Stk.	58.45
1000.32	M32 x 1.5	8mm	17.0 - 25.5mm	36	10Stk.	84.05

Gegenmutter:

Artikelnummer	Gewinde		SW		Preis
8000.17	M16 x 1.5		19	10Stk.	3.60
8000.20	M20 x 1.5		24	10Stk.	4.50
8000.25	M25 x 1.5		30	10Stk.	6.35
8000.32	M32 x 1.5		36	10Stk.	13.35

### Kabeleinführungstüllen / IP67

Material: EPDM Halogenfrei / IP67  
 Einsatztemp.: -40° bis +110°C  
 Gute Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit  
 Farbe: RAL 7001




Kabeltüllen mit Zugentlastung:

Artikelnummer	N-Grösse	Bohr ø	Kabel ø	Wandstärke		Preis
14.582.34	M16	16.5mm	5.0 - 9.0mm	1.0 - 4.0 mm	1Stk.	2.25
14.582.35	M20	20.5mm	8.0 - 13.0mm	1.0 - 4.0 mm	1Stk.	3.20
14.582.36	M25	25.5mm	11.0 - 17.0mm	1.0 - 4.0 mm	1Stk.	3.95
14.582.37	M32	32.5mm	15.0 - 20.0mm	1.0 - 4.0 mm	1Stk.	4.35
14.582.38	M40	40.5mm	19.0 - 28.0mm	1.0 - 4.0 mm	1Stk.	9.30

## Kabeleinführungen

### Membrantülle ohne Zugentlastung

Material: Polyethylen plus Thermoplastisches Elastomer  
 Einsatztemp.: -30° bis +80°C  
 Farbe: RAL 7035



Artikelnummer	N-Grösse	Bohr ø	Kabel ø	Aussen ø	Preis
EMT 16	M16	16.5mm	bis 9.0mm	21.2mm	0.55
EMT 20	M20	20.5mm	bis 13.0mm	25.2mm	0.60
EMT 25	M25	25.5mm	bis 18.0mm	30.2mm	0.85
EMT 32	M32	32.5mm	bis 25.0mm	37.2mm	1.40

Mit Anschlussgewinde:

Artikelnummer	N-Grösse	Bohr ø	Kabel ø	Aussen ø	Preis
EMS 16	M16 x 1.5	M16	bis 9.0mm	20.0mm	0.55
EMS 20	M20 x 1.5	M20	bis 13.0mm	24.0mm	0.60
EMS 25	M25 x 1.5	M25	bis 18.0mm	29.0mm	0.85
EMS 32	M32 x 1.5	M32	bis 25.0mm	36.0mm	1.40

### Membranflansch inkl. Flanschschrauben

Material: EPDM IP65 (Gummi weich)  
 Material: TBE IP54 (hart)  
 Einsatztemp.: -40° bis +110°C  
 Farbe: RAL 7035



EPDM IP65 (Gummi weich)



TBE IP54 (hart)

Artikelnummer	Flansch	Kabel ø	Material	Preis
F1201	Gr. 1*	11 x 5-30mm	EPDM	21.10
F2202	Gr. 2*	25 x 5-26mm	EPDM	25.30
F2203	Gr. 2*	35 x 5-26mm	EPDM	27.20
F2204	Gr. 2*	3 x 24-60mm	EPDM	27.60

Artikelnummer	Flansch	Kabel ø	Material	Preis
F1155	Gr. 1*	3x21mm / 4x15mm	TBE	17.60
F1156	Gr. 1*	4x16mm / 6x16mm	TBE	17.60
F2162	Gr. 2*	3x30mm / 6x18mm	TBE	24.80
F2163	Gr. 2*	/ 16x14mm 9x18mm / 24x14mm	TBE	24.80

\*Gr. 1 = 136 x 47 mm / \*Gr. 2 = 217 x 85 mm

### Kabeleinführungsflansch mit Gummi-Klemmbalken

Material: Stahlblech lackiert  
 Dichtung: Zellgummi schwarz  
 Farbe: RAL 7035  
 Schnellverschluss: Stahlblech lackiert / Deltrin / Hytrel



Artikelnummer	Flansch MAS	Kabel ø	Kabeleinführungsbreite	Preis
AFKF 01	Gr. 1	0 - 30mm	145mm	97.10
AFKF 02	Gr. 2	0 - 30mm	245mm	101.30
AFKF 03	Gr. 3	0 - 30mm	345mm	118.50
AFKF 04	Gr. 4	0 - 30mm	445mm	133.00

# Allg. Verkaufs- und Lieferbedingungen

---

## 1. Allgemeines

Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle – auch zukünftigen – Verträge über Lieferungen und sonstige Leistungen, unter Einschluss von Werkverträgen und der Lieferung nicht vertretbarer Sachen. Einkaufsbedingungen des Bestellers werden auch dann nicht anerkannt, wenn der Lieferant ihnen nochmals, nach Eingang bei Ihm, ausdrücklich widerspricht.

## 2. Offerten

Unsere Offerten erfolgen freibleibend.

## 3. Gültigkeit

Durch die Erteilung der Bestellung werden unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen vom Besteller anerkannt. Bedingungen des Bestellers, die mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen im Widerspruch stehen, gelten nur, wenn wir uns schriftlich damit einverstanden erklärt haben.

## 4. Preise und Zahlungen

Die Preise verstehen sich rein netto, exklusiv MWST. Zahlung innert 30 Tagen rein netto. Evtl. unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Mit unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist tritt Verzug ein. Wir behalten uns vor, unsere Preise und Rabatte für noch nicht ausgeführte Lieferungen jederzeit zu ändern, soweit dies infolge einer Änderung der massgebenden zugrundeliegenden Umstände bedingt ist. Bei Kleinbestellungen unter CHF 100.00 oder EUR 100.00 (hundert Franken oder hundert Euro) verrechnen wir einen Kleinmengenzuschlag.

## 5. Versand, Porto und Verpackung

Die Art des Versandes erfolgt nach unserer Wahl. Porto, Verpackung, Fracht und Expressgebühren werden dem Besteller zu den Selbstkosten verrechnet. Ab Netto Fakturbetrag CHF 1000.- pro Lieferung, ist die Lieferung franko Haus. Mehrzweckverpackungen sind frankiert an die Swibox AG zu retournieren. Bei nicht portofreiem Versand werden die Portospesen von der Gutschrift in Abzug gebracht.

## 6. Lieferfrist

Die Angabe der voraussichtlichen Lieferfrist ist unverbindlich. Wir bemühen uns, die angegebenen Lieferfristen nach Möglichkeit einzuhalten. Eine Überschreitung der Liefertermine kann weder eine Haftung noch eine Annullierung nach sich ziehen.

## 7. Nutzen und Gefahr

Für den Übergang von Nutzen und Gefahr gilt Art. 185 OR. Allfällige Transportschäden sind unverzüglich der abliefernden Transport-gesellschaft zu melden. Beschädigte Bahnsendungen sollten bis zur Protokollaufnahme nicht ausgepackt werden. Für Transportschäden wird kein kostenloser Ersatz geliefert.

## 8. Beanstandungen

Beanstandungen sind innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich anzubringen, andernfalls gilt die Lieferung als genehmigt. Bei berechtigten Beanstandungen wird gemäss unserer Entscheidung entweder Ersatz geliefert, oder eine Gutschrift erteilt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

## 9. Internet / Webauftritt

Ein allfälliger Webauftritt des Lieferanten erhebt nicht den Anspruch, inhaltlich vollständig und richtig zu sein. Er dient insbesondere nicht dazu, eine Beratung irgendwelcher Art zu bieten. Sofern, gestützt auf den Webauftritt des Lieferanten, Dispositionen getroffen werden, erfolgt dies ausschliesslich auf eigene Verantwortung. Der Lieferant lehnt jede Haftung ab.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten publizierten Informationen, die – direkt oder indirekt – über den Webauftritt des Lieferanten zugänglich sind, kann der Lieferant ebenfalls keine Gewähr übernehmen. Auch hier erfolgt die Nutzung ausschliesslich auf eigenes Risiko des Anwenders.

## 10. Garantie und Haftung

Die Garantie beträgt 1 Jahr ab Versanddatum. Sie umfasst nachweisbare Material- und Fabrikationsfehler, sofern in den Verkaufsunterlagen nicht anderes Vermerkt ist. Sollte der Hersteller jedoch eine andere Garantiezeit einräumen, so gilt diejenige des Herstellers. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden infolge Änderung oder Reparatur, die durch den Besteller oder einen Dritten verursacht wurden, oder infolge Abnutzung, höhere Gewalt, Eingriffe des Bestellers oder Dritter sowie Missachtung der Betriebsvorschriften. Unsere Haftung beschränkt sich aber, nach unserer Wahl, auf Ersatz oder auf Vergütung des Fakturawertes der nicht ersetzten Gegenstände. Jede weitergehende Gewährleistung, insbesondere auch die Haftung für Kosten der Demontage oder Neumontage sowie für irgendwelchen Schaden, der unmittelbar oder mittelbar durch die gelieferten Gegenstände selbst, deren Gebrauch oder deren Mängel entsteht, wird abgelehnt. Garantiefälle sind der Swibox AG innert 5 Arbeitstagen ab Entdecken detailliert mitzuteilen. Auf Verlangen ist das defekte Material mit einer Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins spätestens 15 Arbeitstage nach erfolgter Zustimmung der Swibox AG zuzustellen.

## 11. Annullierungen / Teillieferungen

Die Annullierungen von Bestellungen sind nur mit unserer schriftlichen Zustimmung möglich. Kosten, welche bereits entstanden sind, oder Preiserhöhungen durch Bestellungsreduktion, sind vom Besteller zu übernehmen. Die Teillieferungen eines Abrufauftrages sind innerhalb der vereinbarten Frist abzurufen, andernfalls können von uns, die zusätzlich anfallenden Kosten, an den Besteller weiterverrechnet werden.

## 12. Internationale Handelsklauseln / Incoterms

Wir verweisen auf Incoterms 2010.

## 13. Eigentumsvorbehalt

An allen verkauften Sachen behalten wir uns, bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises, das Eigentumsrecht vor.

## 14. Erfüllungsort

In allen Fällen gilt das Domizil des Verkäufers als Erfüllungsort.

## 15. Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist in allen Fällen der Sitz der Swibox AG in der Schweiz. Das Rechtsverhältnis untersteht schweizerischem materiellem Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Verkauf vom 11. April 1980.









## Schweiz

Balterswil  
**Swibox AG**

Werkstr. 1  
CH-8362 Balterswil

Tel. +41 71 929 52 42  
Fax +41 71 929 52 49  
info@swibox.ch

## Deutschland

Technisches Büro  
**Swibox AG**

Goldmarkstrasse 6d  
D-90455 Nürnberg

Tel. +49 9122 8306588  
Mobil +49 160 96574223  
info@swibox.de

## Schweiz

Flamatt  
**Swibox AG**

Industriestrasse 38  
CH-3175 Flamatt

Tel. +41 31 985 20 50  
Fax +41 31 985 20 59  
info@swibox.ch

## Ungarn

**Swibox Kft.**

Pécsi ut 12  
HU-7831 Pellérd

info@swibox.com

